

区分名	セット名称・価格	冷房 定格	【仕様値】 APF	グリーン購入法		【仕様値】冷暖平均COP	
	機種名			基準値	判定	50Hz	60Hz
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以下)	APAU4055SJX	3.6	5.9	5.2		4.61	4.61
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU4555SJX	4.0	5.7	5.1		4.29	4.29
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5055SJX	4.5	6.0	5.1		4.50	4.50
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5655SJX	5.0	5.9	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU6355SJX	5.6	5.8	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU8055SJX	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以下)	APAU4055SX	3.6	5.9	5.2		4.61	4.61
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU4555SX	4.0	5.7	5.1		4.29	4.29
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5055SX	4.5	6.0	5.1		4.50	4.50
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5655SX	5.0	5.9	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU6355SX	5.6	5.8	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU8055SX	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAU11255SX	10.0	6.0	5.2		4.74	4.74
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAU14055SX	12.5	5.7	5.0		4.22	4.22
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAU16055SX	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAU22414SX	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAU28014SX	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2U8055SJX	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2U8055SX	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2U11255SX	10.0	6.0	5.2		4.74	4.74
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2U14055SX	12.5	5.7	5.0		4.22	4.22
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2U16055SX	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2U22454SX	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2U28054SX	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33U16055SX	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35U16055SX	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33U22454SX	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35U22454SX	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35U28054SX	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34U28054SX	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4U22454SX	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4U28054SX	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以下)	APAU4055SJ	3.6	5.9	5.2		4.61	4.61
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU4555SJ	4.0	5.7	5.1		4.29	4.29
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5055SJ	4.5	6.0	5.1		4.50	4.50
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5655SJ	5.0	5.9	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU6355SJ	5.6	5.8	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU8055SJ	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以下)	APAU4055S	3.6	5.9	5.2		4.61	4.61
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU4555S	4.0	5.7	5.1		4.29	4.29
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5055S	4.5	6.0	5.1		4.50	4.50
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU5655S	5.0	5.9	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU6355S	5.6	5.8	5.1		4.21	4.21
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAU8055S	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAU11255S	10.0	6.0	5.2		4.74	4.74
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAU14055S	12.5	5.7	5.0		4.22	4.22

区分名	セット名称・価格	冷房 定格	〔仕様値〕 APF	グリーン購入法		〔仕様値〕冷暖平均COP	
	機種名			基準値	判定	50Hz	60Hz
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAU16055S	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAU22414S	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAU28014S	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2U8055SJ	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2U8055S	7.1	5.7	5.0		4.01	4.01
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2U11255S	10.0	6.0	5.2		4.74	4.74
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2U14055S	12.5	5.7	5.0		4.22	4.22
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2U16055S	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2U22454S	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2U28054S	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33U16055S	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35U16055S	14.0	5.3	4.8		3.77	3.77
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33U22454S	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35U22454S	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35U28054S	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34U28054S	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4U22454S	20.0	4.8	4.4		4.02	4.02
4方向カセット形(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4U28054S	25.0	4.6	4.2		3.56	3.56
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAW4035SJ	3.6	5.2	4.4		4.13	4.13
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW4535SJ	4.0	4.9	4.4		3.67	3.67
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW5035SJ	4.5	5.3	4.4		3.97	3.97
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW5635SJ	5.0	5.2	4.3		3.69	3.69
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW6335SJ	5.6	5.2	4.3		3.71	3.71
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW8035SJ	7.1	5.0	4.2		3.27	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAW4035S	3.6	5.2	4.4		4.13	4.13
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW4535S	4.0	4.9	4.4		3.67	3.67
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW5035S	4.5	5.3	4.4		3.97	3.97
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW5635S	5.0	5.2	4.3		3.69	3.69
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW6335S	5.6	5.2	4.3		3.71	3.71
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAW8035S	7.1	5.0	4.2		3.27	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAW11235S	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAW14035S	12.5	4.8	4.2		3.48	3.48
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAW16035S	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2W8035SJ	7.1	5.0	4.2		3.27	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2W8035S	7.1	5.0	4.2		3.27	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2W11235S	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2W14035S	12.5	4.8	4.2		3.48	3.48
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2W16035S	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2W22434S	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2W28034S	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33W16035S	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35W16035S	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33W22434S	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35W22434S	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35W28034S	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34W28034S	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33

区分名	セット名称・価格	冷房 定格	〔仕様値〕 APF	グリーン購入法		〔仕様値〕冷暖平均COP	
	機種名			基準値	判定	50Hz	60Hz
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4W22434S	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4W28034S	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAS4025SJ-1	3.6	5.0	4.4		3.80	3.80
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS4525SJ-1	4.0	4.8	4.4		3.45	3.45
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS5025SJ-1	4.5	4.8	4.4		3.43	3.43
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS5625SJ-1	5.0	4.7	4.3		3.18	3.18
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS6325SJ-1	5.6	5.3	4.3		3.65	3.65
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS8025SJ-1	7.1	5.0	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAS4025S-1	3.6	5.0	4.4		3.80	3.80
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS4525S-1	4.0	4.8	4.4		3.45	3.45
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS5025S-1	4.5	4.8	4.4		3.43	3.43
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS5625S-1	5.0	4.7	4.3		3.18	3.18
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS6325S-1	5.6	5.3	4.3		3.65	3.65
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAS8025S-1	7.1	5.0	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2S8025SJ-1	7.1	5.0	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2S8025S-1	7.1	5.0	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2S11225S-1	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2S14025S-1	12.5	4.8	4.2		3.48	3.48
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2S16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33S16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35S16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33S22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4S22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4S28024S-1	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAB4025SJ-1	3.6	4.8	4.4		3.91	3.91
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAB4525SJ-1	4.0	4.5	4.4		3.45	3.45
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAB5025SJ-1	4.5	4.4	4.4		3.69	3.69
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAB8025SJ-1	7.1	4.5	4.2		3.22	3.22
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAB4025S-1	3.6	4.8	4.4		3.91	3.91
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAB4525S-1	4.0	4.5	4.4		3.45	3.45
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAB5025S-1	4.5	4.4	4.4		3.69	3.69
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAB8025S-1	7.1	4.5	4.2		3.22	3.22
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAB11225S-1	10.0	5.2	4.4		3.78	3.78
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAB14025S-1	12.5	4.9	4.2		3.74	3.74
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAB16025S-1	14.0	4.6	4.1		3.35	3.35
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2B8025SJ-1	7.1	4.5	4.2		3.22	3.22
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2B8025S-1	7.1	4.5	4.2		3.22	3.22
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2B11225S-1	10.0	5.2	4.4		3.78	3.78
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2B14025S-1	12.5	4.9	4.2		3.74	3.74
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2B16025S-1	14.0	4.6	4.1		3.35	3.35
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2B22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.49	3.49
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2B28024S-1	25.0	4.2	3.5		3.34	3.34
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33B16025S-1	14.0	4.6	4.1		3.35	3.35
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35B16025S-1	14.0	4.6	4.1		3.35	3.35
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33B22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.49	3.49
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35B22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.49	3.49

区分名	セット名称・価格	冷房 定格	〔仕様値〕 APF	グリーン購入法		〔仕様値〕冷暖平均COP	
	機種名			基準値	判定	50Hz	60Hz
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35B28024S-1	25.0	4.2	3.5		3.34	3.34
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34B28024S-1	25.0	4.2	3.5		3.34	3.34
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4B22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.49	3.49
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4B28024S-1	25.0	4.2	3.5		3.34	3.34
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAD11215S-1	10.0	4.4	4.4		3.53	3.42
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2D11215S-1	10.0	4.4	4.4		3.53	3.42
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2D22414S-1	20.0	4.2	3.7		3.38	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2D28014S-1	25.0	4.1	3.5		3.19	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33D22414S-1	20.0	4.2	3.7		3.38	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35D22414S-1	20.0	4.2	3.7		3.38	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35D28014S-1	25.0	4.1	3.5		3.19	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34D28014S-1	25.0	4.1	3.5		3.19	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4D22414S-1	20.0	4.2	3.7		3.38	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4D28014S-1	25.0	4.1	3.5		3.19	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAC4045SJX	3.6	5.2	4.4		3.80	3.80
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC4545SJX	4.0	5.0	4.4		3.51	3.51
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5045SJX	4.5	5.0	4.4		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5645SJX	5.0	4.9	4.3		3.25	3.25
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC6345SJX	5.6	5.4	4.3		3.77	3.77
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC8045SJX	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAC4045SX	3.6	5.2	4.4		3.80	3.80
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC4545SX	4.0	5.0	4.4		3.51	3.51
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5045SX	4.5	5.0	4.4		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5645SX	5.0	4.9	4.3		3.25	3.25
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC6345SX	5.6	5.4	4.3		3.77	3.77
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC8045SX	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAC11245SX	10.0	5.6	4.4		4.07	4.07
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAC14045SX	12.5	5.2	4.2		3.72	3.72
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAC16045SX	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2C8045SJX	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2C8045SX	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2C11245SX	10.0	5.6	4.4		4.07	4.07
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2C14045SX	12.5	5.2	4.2		3.72	3.72
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2C16045SX	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2C22444SX	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2C28044SX	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33C16045SX	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35C16045SX	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33C22444SX	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35C22444SX	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35C28044SX	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34C28044SX	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4C22444SX	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4C28044SX	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAC4045SJ	3.6	5.2	4.4		3.80	3.80
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC4545SJ	4.0	5.0	4.4		3.51	3.51

区分名	セット名称・価格	冷房 定格	〔仕様値〕 APF	グリーン購入法		〔仕様値〕冷暖平均COP	
	機種名			基準値	判定	50Hz	60Hz
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5045SJ	4.5	5.0	4.4		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5645SJ	5.0	4.9	4.3		3.25	3.25
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC6345SJ	5.6	5.4	4.3		3.77	3.77
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC8045SJ	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAC4045S	3.6	5.2	4.4		3.80	3.80
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC4545S	4.0	5.0	4.4		3.51	3.51
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5045S	4.5	5.0	4.4		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC5645S	5.0	4.9	4.3		3.25	3.25
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC6345S	5.6	5.4	4.3		3.77	3.77
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAC8045S	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAC11245S	10.0	5.6	4.4		4.07	4.07
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAC14045S	12.5	5.2	4.2		3.72	3.72
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAC16045S	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAC22414S	20.0	4.1	3.7			
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAC28014S	25.0	4.1	3.5			
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2C8045SJ	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2C8045S	7.1	5.1	4.2		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2C11245S	10.0	5.6	4.4		4.07	4.07
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2C14045S	12.5	5.2	4.2		3.72	3.72
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2C16045S	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2C22444S	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2C28044S	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33C16045S	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35C16045S	14.0	4.9	4.1		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33C22444S	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35C22444S	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35C28044S	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34C28044S	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4C22444S	20.0	4.6	3.7		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4C28044S	25.0	4.4	3.5		3.40	3.40
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAK4035SJX	3.6	5.0	4.4		3.93	3.93
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK4535SJX	4.0	4.8	4.4		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5035SJX	4.5	4.9	4.4		3.81	3.81
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5635SJX	5.0	4.7	4.3		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK6335SJX	5.6	4.8	4.3		3.37	3.37
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK8035SJX	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAK4035SX	3.6	5.0	4.4		3.93	3.93
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK4535SX	4.0	4.8	4.4		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5035SX	4.5	4.9	4.4		3.81	3.81
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5635SX	5.0	4.7	4.3		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK6335SX	5.6	4.8	4.3		3.37	3.37
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK8035SX	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2K8035SJX	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2K8035SX	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2K11235SX	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2K14035SX	12.5	4.8	4.2		3.48	3.48

区分名	セット名称・価格	冷房 定格	〔仕様値〕 APF	グリーン購入法		〔仕様値〕冷暖平均COP	
	機種名			基準値	判定	50Hz	60Hz
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2K16035SX	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33K16035SX	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35K16035SX	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33K22434SX	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4K22434SX	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4K28034SX	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAK4035SJ	3.6	5.0	4.4		3.93	3.93
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK4535SJ	4.0	4.8	4.4		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5035SJ	4.5	4.9	4.4		3.81	3.81
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5635SJ	5.0	4.7	4.3		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK6335SJ	5.6	4.8	4.3		3.37	3.37
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK8035SJ	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以下)	APAK4035S	3.6	5.0	4.4		3.93	3.93
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK4535S	4.0	4.8	4.4		3.68	3.68
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5035S	4.5	4.9	4.4		3.81	3.81
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK5635S	5.0	4.7	4.3		3.30	3.30
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK6335S	5.6	4.8	4.3		3.37	3.37
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAK8035S	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2K8035SJ	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APA2K8035S	7.1	4.9	4.2		3.16	3.16
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2K11235S	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2K14035S	12.5	4.8	4.2		3.48	3.48
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2K16035S	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33K16035S	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA35K16035S	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33K22434S	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4K22434S	20.0	4.4	3.7		8.91	8.91
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4K28034S	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF5025SJ-1	4.5	5.3	4.4		3.97	3.97
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF5625SJ-1	5.0	5.1	4.3		3.69	3.69
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF6325SJ-1	5.6	5.2	4.3		3.71	3.71
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF8025SJ-1	7.1	5.0	4.2		3.27	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF5025S-1	4.5	5.3	4.4		3.97	3.97
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF5625S-1	5.0	5.1	4.3		3.69	3.69
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF6325S-1	5.6	5.2	4.3		3.71	3.71
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAF8025S-1	7.1	5.0	4.2		3.27	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAF11225S-1	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAF14025S-1	12.5	4.8	4.2		3.48	3.48
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAF16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAF22434S	20.0	4.2	3.7		3.39	3.39
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APAF28034S	25.0	4.1	3.5		3.07	3.07
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2F11225S-1	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2F16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2F22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2F28024S-1	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33F16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24

区分名	セット名称・価格	冷房	[仕様値]	グリーン購入法		[仕様値]冷暖平均COP	
	機種名	定格	APF	基準値	判定	50Hz	60Hz
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33F22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA35F22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA34F28024S-1	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4F22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL5025SJ-1	4.5	4.6	4.4		3.71	3.71
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL5625SJ-1	5.0	4.4	4.3		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL6325SJ-1	5.6	4.7	4.3		3.57	3.57
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL8025SJ-1	7.1	4.7	4.2		3.18	3.18
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL5025S-1	4.5	4.6	4.4		3.71	3.71
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL5625S-1	5.0	4.4	4.3		3.38	3.38
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL6325S-1	5.6	4.7	4.3		3.57	3.57
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAL8025S-1	7.1	4.7	4.2		3.18	3.18
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2L11225S-1	10.0	5.4	4.4		3.86	3.86
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA2L16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APA33L16025S-1	14.0	4.7	4.1		3.24	3.24
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA33L22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA4L22424S-1	20.0	4.3	3.7		3.53	3.53
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAP8035SJ	7.1	4.4	4.2		3.33	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:3.6kW以上10.0kW未満)	APAP8035S	7.1	4.4	4.2		3.33	3.27
4方向カセット形以外(冷房能力:10.0kW以上20.0kW未満)	APAP14035S	12.5	4.3	4.2		3.33	3.26
4方向カセット形以外(冷房能力:20.0kW以上28.0kW未満)	APA2P28034S	25.0	4.2	3.5		3.33	3.33