

**JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書**

番 号 :	TJQ-52
発行者の名称 :	東芝キャリア株式会社
発行者の住所 :	静岡県富士市蓼原336
宣言の対象 :	パッケージエアコンディショナ「設備用エアコン」(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS B 8616:2015	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日
JRA 4002:2016	パッケージエアコンディショナ	2016年9月26日
JRA 4074:2017	オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形のパッケージエアコンディショナ 一定格性能試験方法および表示	2017年5月22日

追 加 情 報 : 弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。  
ISO9001登録工場  
東芝キャリア株式会社 富士工場：JQA-0384  
東芝キャリア株式会社 津山工場：JQA-0384  
※特注対応品などの派生機種(～Z、～ZG e t c . )については、  
標準機種のデータと読み替える。

問 い 合 わ せ 先 : 東芝キャリア株式会社 品質統括部 品質サービス部  
電話：0545-62-5594 / FAX：0545-62-5580

代 表 者 又 は  
代 表 者 の 署 名 : 竹 山 勝

発 行 日 : 2023年7月11日

発 行 場 所 : 東芝キャリア株式会社 品質統括部

役 職 名 ・ 氏 名 : 品質サービス部長 代理 竹山 勝

この文書はJIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

# JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

(附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次の規格の要求事項に適合しています。  
この規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1 :2013、JIS B 8615-2:2015、JIS B 8615-3 :2015 JIS B 8620 :2002、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1 JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116、JIS S 6006 JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO3743-1、ISO3743-2、ISO5801

適合規格	引用規格
JRA 4002	JIS B 8616:2015、JIS B 8615-1 :2013、JIS B 8615-2:2015 JIS B 8615-3 :2015、JIS B 8620 :2002、JIS C 3306、JIS C 9335-2-40:2004 JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4、JIS K 8116 JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO3743-1、ISO3743-2、ISO5801

適合規格	引用規格
JRA 4074	JRA 4002、JIS B 8616、JIS B 8628

2023年度「設備用パッケージエアコン」

名称	セット品番	室内機品番	室外機1品番	室外機2品番	適合規格	生産品質	性能確認方法の区分
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷暖兼用		RPA-AP4505~5605H-A	ROP-AP2246~2806HS x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷暖兼用		RPA-AP4505~5605H-B	ROP-AP2246~2806HS x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-AP2245~2805H	ROP-AP2246~2806HS		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-AP4504~5604H	ROP-AP2246~2806HS x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-AP6304~8004H	ROP-AP2246~2806HS x3台		JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 天井埋込ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-AP4502~5602UH	ROP-AP2246~2806HS x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 天井埋込ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-AP6302~8002UH	ROP-AP2246~2806HS x3台		JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-AP2244~2804H	ROP-AP2247~2807S		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-AP4504~5604H	ROP-AP2247~2807S x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-AP6304~8004H	ROP-AP2247~2807S x3台		JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 天井埋込ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-AP4502~5602UH	ROP-AP2247~2807S x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 天井埋込ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-AP6302~8002UH	ROP-AP2247~2807S x3台		JIS B 8616 JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷房専用		RPA-AP2245~2805H-A	ROP-AP2247~2807S		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷房専用		RPA-AP2245~2805H-B	ROP-AP2247~2807S		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷房専用		RPA-AP4505~5605H-A	ROP-AP2247~2807S x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷房専用		RPA-AP4505~5605H-B	ROP-AP2247~2807S x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-AP2244~2804HF	ROP-AP2246~2806HS		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-AP4504~5604HF	ROP-AP2246~2806HS x2台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-AP6304~8004HF	ROP-AP2246~2806HS x3台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷房専用		RDA-AP2244~2804HF	ROP-AP2247~2807S		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷房専用		RDA-AP4504~5604HF	ROP-AP2247~2807S x2台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 省設置シリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷房専用		RDA-AP6304~8004HF	ROP-AP2247~2807S x3台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷暖兼用		RPA-MUP4501~5601H-A	ROP-MUP4501~5601H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷暖兼用		RPA-MUP4501~5601H-B	ROP-MUP4501~5601H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷房専用		RPA-MUP4501~5601H-A	ROP-MUP4501~5601S		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置直吹形 標準仕様 冷房専用		RPA-MUP4501~5601H-B	ROP-MUP4501~5601S		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-MUP2241~5601H	ROP-MUP2241~5601H		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-MUP6301H	ROP-MUP3351H x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-MUP8001H	ROP-MUP4001H	ROP-MUP4001H	JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-MUP11201H	ROP-MUP4001H x3台		JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-MUP14001~16001H	ROP-MUP4001~4501H x2台	ROP-MUP3351~4001H x2台	JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-MUP22401H	ROP-MUP5601H x4台		JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷暖兼用		RDA-MUP28001~31501H	ROP-MUP5001~5601H x6台		JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-MUP2241~5601H	ROP-MUP2241~5601S		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-MUP6301H	ROP-MUP3351S x2台		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-MUP8001H	ROP-MUP4501S	ROP-MUP4001S	JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-MUP11201H	ROP-MUP4001S x3台		JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-MUP14001~16001H	ROP-MUP4001~4501S x2台	ROP-MUP3351~4001S x2台	JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-MUP22401H	ROP-MUP5601S x4台		JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 標準仕様 冷房専用		RDA-MUP28001~31501H	ROP-MUP5001~5601S x6台		JRA 4002	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-MUP2241~5601HF	ROP-MUP2241~5601H		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-MUP6301HF	ROP-MUP3351H x2台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-MUP8001HF	ROP-MUP4501H	ROP-MUP4001H	JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-MUP11201HF	ROP-MUP4001H x3台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-MUP14001~16001HF	ROP-MUP4001~4501H x2台	ROP-MUP3351~4001H x2台	JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-MUP22401HF	ROP-MUP5601H x4台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 外気処理仕様 冷暖兼用		RDA-MUP28001~31501HF	ROP-MUP5001~5601H x6台		JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ 設備用uシリーズ 床置ダクト形 中温仕様 冷房専用		RDA-MUP2241~5601HD	ROP-MUP2241~5601S		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ シングルエースuシリーズ 上吹タイプ 標準仕様 冷暖兼用	RDA-SUP2241~8001HT				JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ シングルエースuシリーズ 横吹タイプ 標準仕様 冷暖兼用	RDA-SUP2241~8001EHT				JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ シングルエースuシリーズ 上吹タイプ 外気処理仕様 冷暖兼用	RDA-SUP2241~8001HF				JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ シングルエースuシリーズ 横吹タイプ 外気処理仕様 冷暖兼用	RDA-SUP2241~8001EHF				JRA 4074	ISO9001	B-2
設備用パッケージ FLEXAIR オートフラップタイプ		RPA-UP282UHYG			JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ FLEXAIR タクトフランチタイプ		RDA-UP282UHY			JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ FLEXAIR スタンドタイプ		RPA-UP282UHYG			JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ FLEXAIR 横吹1ファン			ROP-MAP1122~1402HC		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ FLEXAIR 横吹2ファン			ROP-MAP2242~3152HC		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ FLEXAIR 横吹2ファン 寒冷地向け			ROP-MAP2242HNC		JIS B 8616	ISO9001	B-2
設備用パッケージ FLEXAIR 上吹タイプ			ROP-MUP2241~5601H		JIS B 8616	ISO9001	B-2

※適用範囲：  
 ・JIS B 8616 定格冷房標準能力が56kW以下の製品  
 ・JRA 4002 定格冷房標準能力が400kW以下の製品