



種 別	能 力 (kW (馬力))	年 度											
		93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	
ヒートポンプ式 直吹形 RPA-	8(3)	39H -	39H -	J809H	J809H	J809H	J809H	-	-	-	-	-	-
	14(5)	59H・HT	59H・HT	J1409H・HTS	J1409H・HTS	J1409H・HTS	J1409H・HTS	J1409H・HTS	J1409H・HTS	J1409H・HTS	J1409H・HTS	-	-
	20(7.5)	89H	89H	J2009H	J2009H	J2009H	J2009H	J2009H, J2002HS	J2009H, J2002HS	J2009H, J2002HS	-	-	
	22(4(8))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P2241HS	P2242HS	
	25(9)	-	-	-	-	-	-	J2502HS	J2502HS	J2502HS	-	-	
	28(10)	109H	109H	J2809H	J2809H	J2809H	J2809H	J2809H, J2802HS	J2809H, J2802HS	J2809H, J2802HS	P2801HS	P2802HS	
	31.5(12)	-	-	-	-	-	-	J3152HS	J3152HS	J3152HS	-	-	
	40(15)	-	-	-	-	-	-	J4002HS	J4002HS	J4002HS	P4001HS	P4002HS	
	50(18)	-	-	-	-	-	-	J5002HS	J5002HS	J5002HS	P5001HS	P5002HS	
	56(20)	-	-	-	-	-	-	J5602HS	J5602HS	J5602HS	P5601HS	P5602HS	
	63(25)	-	-	-	-	-	J6302HS	J6302HS	J6302HS	J6302HS	-	-	
	20(7.5)	89H	89H	J2009H	J2009H	J2009H	J2009H	J2009H	J2009H	J2009H	J2009H	-	-
	22(4(8))	80HT	80HT	J2000HTS	J2000HTS	J2000HTS	J2000HTS	J2000HS・HTS	J2000HS・HTS	J2000HS・HTS	P2241HS	P2242HS	
	25(9)	-	-	-	-	-	-	J2502HS	J2502HS	J2502HS	-	-	
28(10)	109H, 100HT	109H, 100HT	J2809H・J2800HTS	J2809H・J2800HTS	J2809H・J2800HTS	J2809H・J2800HTS	J2809H, J2802HS, J2800HTS	J2809H, J2802HS, J2800HTS	J2809H, J2802HS, J2800HTS	-	P2801HS	P2802HS	
31.5(12)	-	-	-	-	-	-	J3152HS	J3152HS	J3152HS	-	-		
40(15)	156H・HT	156H・HT	J4006H・HTS	J4006H・HTS	J4006H・HTS	J4006H・HTS	J4006H, J4002HS, J4006HTS	J4006H, J4002HS, J4006HTS	J4006H, J4002HS, J4006HTS	P4001HS	P4002HS		
50(18)	-	-	-	-	-	-	J5002HS	J5002HS	J5002HS	P5001HS	P5002HS		
56(20)	205H, 206H	205H, 206H	J5605H, J5606HTS	J5605H, J5606HTS	J5605H, J5606HTS	J5605H, J5606HTS	J5605H, J5602HS, J5606HTS	J5605H, J5602HS, J5606HTS	J5605H, J5602HS, J5606HTS	P5601HS	P5602HS		
63(25)	255H, 258H	255H, 258H	J6301H・HS	J6301H・HS	J6301H・HS	J6301H・HS	J6301H, J6302HS	J6301H, J6302HS	J6301H, J6302HS	P6301HS	P6302HS		
80(30)	305H, 308H	305H, 308H	J8001H・HS	J8001H・HS	J8001H・HS	J8001H・HS	J8001H, J8002HS	J8001H, J8002HS	J8001H, J8002HS	P8001HS	P8002HS		
100(35)	358H	358H	J10001HS	J10001HS	J10001HS	J10001HS	J10002HS	J10002HS	J10002HS	P10001HS	P10002HS		
112(40)	408H	408H	J11201HS	J11201HS	J11201HS	J11201HS	J11202HS	J11202HS	J11202HS	P11201HS	P11202HS		
125(45)	458H	458H	J12501HS	J12501HS	J12501HS	J12501HS	J12502HS	J12502HS	J12502HS	P12501HS	P12502HS		
140(50)	508H	508H	J14001HS	J14001HS	J14001HS	J14001HS	J14002HS	J14002HS	J14002HS	P14001HS	P14002HS		
160(60)	608H	608H	J16001HS	J16001HS	J16001HS	J16001HS	J16002HS	J16002HS	J16002HS	P16001HS	P16002HS		
224(80)	808H	808H	J22401HS	J22401HS	J22401HS	J22401HS	J22402HS	J22402HS	J22402HS	P22401HS	P22402HS		
280(100)	1008H	1008H	J28001HS	J28001HS	J28001HS	J28001HS	J28002HS	J28002HS	J28002HS	P28001HS	P28002HS		
315(120)	1208H	1208H	J31501HS	J31501HS	J31501HS	J31501HS	J31502HS	J31502HS	J31502HS	P31501HS	P31502HS		
ヒートポンプ式 室外ユニット 複数台使用 RDA-	63(25)	-	-	-	-	-	-	J6302MHS	J6302MHS	J6302MHS	-	-	
	80(30)	-	-	-	-	-	-	J8002MHS	J8002MHS	J8002MHS	-	-	
	100(35)	-	-	-	-	-	-	J10002MHS	J10002MHS	J10002MHS	-	-	
	125(45)	-	-	-	-	-	-	J12502MHS	J12502MHS	J12502MHS	-	-	
ヒートポンプ式 天井埋込 ダクト形 RDA-	20(7.5)	-	-	-	-	-	-	J2000UHS	J2000UHS	J2000UHS	P2241UHS	P2242UHS	
	25(9)	-	-	-	-	-	-	J2502UHS	J2502UHS	J2502UHS	-	-	
	28(10)	-	-	-	-	-	-	J2802UHS	J2802UHS	J2802UHS	P2801UHS	P2802UHS	
	31.5(12)	-	-	-	-	-	-	J3152UHS	J3152UHS	J3152UHS	-	-	
	40(15)	-	-	-	-	-	-	J4002UHS	J4002UHS	J4002UHS	P4001UHS	P4002UHS	
	50(18)	-	-	-	-	-	-	J5002UHS	J5002UHS	J5002UHS	P5001UHS	P5002UHS	
	56(20)	-	-	-	-	-	-	J5602UHS	J5602UHS	J5602UHS	P5601UHS	P5602UHS	
	63(25)	-	-	-	-	-	-	J6302UHS	J6302UHS	J6302UHS	P6301UHS	P6302UHS	
	80(30)	-	-	-	-	-	-	J8002UHS	J8002UHS	J8002UHS	P8001UHS	P8002UHS	
	100(35)	-	-	-	-	-	-	J10002UHS	J10002UHS	J10002UHS	P10001UHS	P10002UHS	
	112(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P11201UHS	P11202UHS	
	125(45)	-	-	-	-	-	-	J12502UHS	J12502UHS	J12502UHS	P12501UHS	P12502UHS	
	ヒートポンプ式 天井埋込形 ツイン・トリプル RDA-	50(18)	-	-	-	-	-	-	TW0181H, TR0181H	-	-	-	
63(25)		-	-	-	-	-	-	TW0251H, TR0251H	-	-	-		
80(30)		-	-	-	-	-	-	TR0301H, TR0301H	TR0301H	-	-		
100(35)		-	-	-	-	-	-	TR0351H, TR0351H	TR0351H	-	-		
ヒートポンプ式 空冷式一体形 (シングルエース) RDA-	20(7.5)	-	-	-	-	-	-	SPA008H・EH	SPA008H・EH	SPA008H・EH	SPR2001H・EH	SPR2001H・EH	
	28(10)	-	-	-	-	-	-	SPA010H・EH	SPA010H・EH	SPA010H・EH	SPR2801H・EH	SPR2801H・EH	
	40(15)	-	-	-	-	-	-	SPA015H・EH	SPA015H・EH	SPA015H・EH	SPR4001H・EH	SPR4001H・EH	
	50(18)	-	-	-	-	-	-	SPA018H・EH	SPA018H・EH	SPA018H・EH	SPR5001H・EH	SPR5001H・EH	
冷房専用 直吹形 RPA-	8(3)	39	39	J809	J809	J809	J809	-	-	-	-	-	
	14(5)	59	59	J1409	J1409	J1409	J1409	J1409	J1409	J1409	-	-	
	20(7.5)	89	89	J2009	J2009	J2009	J2009	J2009, J2002S	J2009, J2002S	J2009, J2002S	P2241S	P2242S	
	25(9)	-	-	-	-	-	-	J2502S	J2502S	J2502S	-	-	
	28(10)	109	109	J2809	J2809	J2809	J2809	J2809, J2809S	J2809, J2809S	J2809, J2802S	P2801S	P2802S	
	31.5(12)	-	-	-	-	-	-	J3152S	J3152S	J3152S	-	-	
	40(15)	-	-	-	-	-	-	J4002S	J4002S	J4002S	P4001S	P4002S	
	50(18)	-	-	-	-	-	-	J5002S	J5002S	J5002S	P5001S	P5002S	
	56(20)	-	-	-	-	-	-	J5602S	J5602S	J5602S	P5601S	P5602S	
	63(25)	-	-	-	-	J6301S	J6302S	J6302S	J6302S	J6302S	-	-	
	20(7.5)	89	89	J2009	J2009	J2009	J2009	J2009, J2002S	J2009, J2002S	J2009, J2002S	P2241S	P2242S	
	25(9)	-	-	-	-	-	-	J2502S	J2502S	J2502S	-	-	
	28(10)	109	109	J2809	J2809	J2809	J2809	J2809, J2802S	J2809, J2802S	J2809, J2802S	P2801S	P2802S	
	31.5(12)	-	-	-	-	-	-	J3152S	J3152S	J3152S	-	-	
40(15)	155	155	J4005	J4005	J4005	J4005	J4005, J4002S	J4005, J4002S	J4005, J4002S	P4001S	P4002S		
50(18)	-	-	-	-	-	-	J5002S	J5002S	J5002S	P5001S	P5002S		
56(20)	205	205	J5605	J5605	J5605	J5605	J5605, J5602S	J5605, J5602S	J5605, J5602S	P5601S	P5602S		
63(25)	258	258	J6301S	J6301S	J6301S	J6302S	J6302S	J6302S	J6302S	P6301S	P6302S		
80(30)	308	308	J8001S	J8001S	J8001S	J8002S	J8002S	J8002S	J8002S	P8001S	P8002S		
100(35)	358	358	J10001S	J10001S	J10001S	J10002S	J10002S	J10002S	J10002S	P10001S	P10002S		
112(40)	408	408	J11201S	J11201S	J11201S	J11202S	J11202S	J11202S	J11202S	P11201S	P11202S		
125(45)	458	458	J12501S	J12501S	J12501S	J12502S	J12502S	J12502S	J12502S	P12501S	P12502S		

# 過年度機種一覧表

## パッケージエアコン



種別	能力 kW (馬力)	年 度											
		93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	
空	冷房専用 ダクト形 RDA-	140(50)	508	508	508	J14001S	J14001S	J14002S	J14002S	J14002S	J14002S	P14001S	P14002S
		160(60)	608	608	608	J16001S	J16001S	J16002S	J16002S	J16002S	J16002S	P16001S	P16002S
		224(80)	808	808	808	J22401S	J22401S	J22402S	J22402S	J22402S	J22402S	P22401S	P22402S
		280(100)	1008	1008	1008	J28001S	J28001S	J28002S	J28002S	J28002S	J28002S	P28001S	P28002S
		315(120)	1208	1208	1208	J31501S	J31501S	J31502S	J31502S	J31502S	J31502S	P31501S	P31502S
	冷房専用 室内ユニット 複数台使用 RDA-	63(25)	-	-	-	-	-	-	J6302MS	J6302MS	J6302MS	-	-
		80(30)	-	-	-	-	-	-	J8002MS	J8002MS	J8002MS	-	-
		100(35)	-	-	-	-	-	-	J10002MS	J10002MS	J10002MS	-	-
		125(45)	-	-	-	-	-	-	J12502MS	J12502MS	J12502MS	-	-
	冷房専用 天井埋込 ダクト形 RDA-	20(8)	-	-	-	-	-	-	J2002US	J2002US	J2002US	P2241US	P2242US
		25(9)	-	-	-	-	-	-	J2502US	J2502US	J2502US	-	-
		28(10)	-	-	-	-	-	-	J2802US	J2802US	J2802US	P2801US	P2802US
		31.5(12)	-	-	-	-	-	-	J3152US	J3152US	J3152US	-	-
		40(15)	-	-	-	-	-	-	J4002US	J4002US	J4002US	P4001US	P4002US
		50(18)	-	-	-	-	-	-	J5002US	J5002US	J5002US	P5001US	P5002US
56(20)		-	-	-	-	-	-	J5602US	J5602US	J5602US	P5601US	P5602US	
63(25)		-	-	-	-	-	-	J6302US	J6302US	J6302US	P6301US	P6302US	
80(30)		-	-	-	-	-	-	J8002US	J8002US	J8002US	P8001US	P8002US	
100(35)		-	-	-	-	-	-	J10002US	J10002US	J10002US	P10001US	P10002US	
112(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P11201US	P11202US		
125(45)	-	-	-	-	-	-	J12502US	J12502US	J12502US	P12501US	P12502US		
スポットエアコン SAF- SAC-	2.5(1)	243	243	243	243	243	243	J253N	J253N	J253N	-	-	
	4.5(1.5)	453	453	453	453	453	453	J453N	J453N	J453N	-	-	
	6.3(2.0)	573(5kW)	573(5kW)	573(5kW)	573(5kW)	573(5kW)	573(5kW)	J633N	J633N	J633N	-	-	
水	冷房専用 ダクト形 新冷媒 RDW-	80(25)	-	-	-	-	-	-	P8001	P8001	P8001	P8001	P8001
		100(30)	-	-	-	-	-	-	P10001	P10001	P10001	P10001	P10001
		125(40)	-	-	-	-	-	-	P12501	P12501	P12501	P12501	P12501
		160(50)	-	-	-	-	-	-	P16001	P16001	P16001	P16001	P16001
		200(60)	-	-	-	-	-	-	P20001	P20001	P20001	P20001	P20001
		250(80)	-	-	-	-	-	-	P25001	P25001	P25001	P25001	P25001
		315(100)	-	-	-	-	-	-	P31501	P31501	P31501	P31501	P31501
	400(120)	-	-	-	-	-	-	P40001	P40001	P40001	P40001	P40001	
	冷房専用 直吹形 RPW-	8(3)	39	39	J1009	J1009	J1009	J1009	-	-	-	-	-
		16(5)	59	59	J1609	J1609	J1609	J1609	J1609	J1609	J1609	-	-
		25(7.5)	89	89	J2509	J2509	J2509	J2509	J2509	J2509	J2509	-	-
		31.5(10)	109	109	J3159	J3159	J3159	J3159	J2501	J2501	J2501	-	-
		50(15)	-	-	-	-	-	-	J3159	J3159	J3159	-	-
	冷房専用 ダクト形 RDW-	16(5)	59	59	J1609	J1609	J1609	J1609	J3151・J1609	J1609	J1609	-	KP1601
		25(7.5)	89	89	J2509	J2509	J2509	J2509	J2509	J2509	J2509	-	KP2501
31.5(10)		109	109	J3159	J3159	J3159	J3159	J3159	J3159	J3159	-	KP3151	
50(15)		155	155	J5005	J5005	J5005	J5005	J5005	J5005	J5005	-	KP5001	
63(20)		205	205	J6305	J6305	J6305	J6305	J6305	J6305	J6305	-	KP6301	
80(25)		255	255	J8001	J8001	J8001	J8001	J8001	J8001	J8001	P8001	P8001	
100(30)		305	305	J10001	J10001	J10001	J10001	J10001	J10001	J10001	P10001	P10001	
125(40)		405	405	J12501	J12501	J12501	J12501	J12501	J12501	J12501	P12501	P12501	
160(50)		506	506	J16001	J16001	J16001	J16001	J16001	J16001	J16001	P16001	P16001	
200(60)		606	606	J20001	J20001	J20001	J20001	J20001	J20001	J20001	P20001	P20001	
250(80)	806	806	J25001	J25001	J25001	J25001	J25001	J25001	J25001	P25001	P25001		
315(100)	1006	1006	J31501	J31501	J31501	J31501	J31501	J31501	J31501	P31501	P31501		
400(120)	1206	1206	J40001	J40001	J40001	J40001	J40001	J40001	J40001	P40001	P40001		
冷房専用 コンソール形 RCF-	2.8	251	251	J281	J281	J281	J281	J12501	J12501	J12501	-	-	
	4.5	401	401	J451	J451	J451	J451	J16001	J16001	J16001	-	-	
	5.6	501	501	J561	J561	J561	J561	J20001	J20001	J20001	-	-	
ヒートポンプ式 直吹形 RPW-	10	39H	39H	J1009H	J1009H	J1009H	J1009H	J25001	J25001	J25001	-	-	
	16(5)	59H	59H	J1609H	J1609H	J1609H	J1609H	J31501	J31501	J31501	-	-	
	25(7.5)	89H	89H	J2509H	J2509H	J2509H	J2509H	J40001	J40001	J40001	-	-	
31.5(10)	109H	109H	J3159H	J3159H	J3159H	J3159H	-	-	-	-	-		
ヒートポンプ式 ダクト形 RDW-	50(15)	155H	155H	J5005H	J5005H	J5005H	J5005H	-	-	-	-	-	
	63(25)	205H	205H	J6305H	J6305H	J6305H	J6305H	-	-	-	-	-	
特 殊 用	年間・中間期冷房 (空冷) RDA-	63(25)	258HY・Y	258HY・Y	258HY・Y	J6301HYS・YS	J6301HYS・YS	J6301HYS・YS	J6301HYS・YS	J6301HYS・YS	J6301HYS・YS	-	P6302HYS・YS
		80(30)	308HY・Y	308HY・Y	308HY・Y	J8001HYS・YS	J8001HYS・YS	J8001HYS・YS	J8001HYS・YS	J8001HYS・YS	J8001HYS・YS	-	P8002HYS・YS
		100(35)	358HY・Y	358HY・Y	358HY・Y	J10001HYS・YS	J10001HYS・YS	J10001HYS・YS	J10001HYS・YS	J10001HYS・YS	J10001HYS・YS	-	P10002HYS・YS
		112(40)	408HY・Y	408HY・Y	408HY・Y	J11201HYS・YS	J11201HYS・YS	J11201HYS・YS	J11201HYS・YS	J11201HYS・YS	J11201HYS・YS	-	P11202HYS・YS
		125(45)	458HY・Y	458HY・Y	458HY・Y	J12501HYS・YS	J12501HYS・YS	J12501HYS・YS	J12501HYS・YS	J12501HYS・YS	J12501HYS・YS	-	P12502HYS・YS
		140(50)	508HY・Y	508HY・Y	508HY・Y	J14001HYS・YS	J14001HYS・YS	J14001HYS・YS	J14001HYS・YS	J14001HYS・YS	J14001HYS・YS	-	P14002HYS・YS
		160(60)	608HY・Y	608HY・Y	608HY・Y	J16001HYS・YS	J16001HYS・YS	J16001HYS・YS	J16001HYS・YS	J16001HYS・YS	J16001HYS・YS	-	P16002HYS・YS
		224(80)	808HY・Y	808HY・Y	808HY・Y	J22401HYS・YS	J22401HYS・YS	J22401HYS・YS	J22401HYS・YS	J22401HYS・YS	J22401HYS・YS	-	P22402HYS・YS
		280(100)	1008HY・Y	1008HY・Y	1008HY・Y	J28001HYS・YS	J28001HYS・YS	J28001HYS・YS	J28001HYS・YS	J28001HYS・YS	J28001HYS・YS	-	P28002HYS・YS
		315(120)	1208HY・Y	1208HY・Y	1208HY・Y	J31501HYS・YS	J31501HYS・YS	J31501HYS・YS	J31501HYS・YS	J31501HYS・YS	J31501HYS・YS	-	P31502HYS・YS
	中温用 パッケージ (能力ランクは 室外機で表示) 年間冷却運転 RDA-	63(15)	-	-	-	-	-	-	J6302DS	J6302DS	J6302DS	-	P6302DS
		80(18)	-	-	-	-	-	-	J8002DS	J8002DS	J8002DS	-	P8002DS
		100(25)	-	-	-	-	-	-	J10002DS	J10002DS	J10002DS	-	P10002DS
		125(30)	-	-	-	-	-	-	J12502DS	J12502DS	J12502DS	-	P12502DS
		140(33)	-	-	-	-	-	-	J14002DS	J14002DS	J14002DS	-	P14002DS



種 別	能 力 kW (馬力)	年 度												
		93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03		
特	中 温 用 パッケージ (能力ランクは 室外機で表示) RDA-	160(35)	-	-	-	-	-	-	J16002DS	J16002DS	J16002DS	-	P16002DS	
		224(55)	-	-	-	-	-	-	J22402DS	J22402DS	J22402DS	-	P22402DS	
		280(65)	-	-	-	-	-	-	J28002DS	J28002DS	J28002DS	-	P28002DS	
		315(75)	-	-	-	-	-	-	J31502DS	J31502DS	J31502DS	-	P31502DS	
	空 調 産 業 用 (水 冷) RPW- RDW-	25(8)	88W	88W	88W	J2508W	J2508W	J2508W	J2508W	J2508W	J2508W	-	-	
		31.5(10)	108W	108W	108W	J3158W	J3158W	J3158W	J3158W	J3158W	J3158W	-	-	
		50(15)	125W	125W	125W	J5002W	J5002W	J5002W	J5002W	J5002W	J5002W	-	-	
		63(20)	202W	202W	202W	J6302W	J6302W	J6302W	J6302W	J6302W	J6302W	-	-	
	空 調 産 業 用 (空 冷) RPA- RDA-	9(3)	38W	38W	38W	J908W	J908W	J908W	-	-	-	-	-	
		14(5)	58W	58W	58W	J1408W	J1408W	J1408W	J1408W	J1408W	J1408W	-	-	
		22.4(8)	88W	88W	88W	J2248W	J2248W	J2248W	J2248W	J2248W	J2248W	P2242WS	P2242WS	
		28(10)	108W	108W	108W	J2808W	J2808W	J2808W	J2808W	J2808W	J2808W	P2802WS	P2802WS	
45(15)		152W	152W	152W	J4502W	J4502W	J4502W	J4502W	J4502W	J4502W	P4002WS	P4002WS		
50(18)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P5002WS	P5002WS		
用	オールフレッシュ (水 冷) RDW-	25(7.5)	88F	88F	88F	J2508F	J2508F	J2508F	J2508F	J2508F	J2508F	-	-	
		31.5(10)	108F	108F	108F	J3158F	J3158F	J3158F	J3158F	J3158F	J3158F	-	-	
		50(15)	152F	152F	152F	J5002F	J5002F	J5002F	J5002F	J5002F	J5002F	-	-	
		63(20)	202F	202F	202F	J6302F	J6302F	J6302F	J6302F	J6302F	J6302F	-	-	
		80(25)	255F	255F	255F	J8001F	J8001F	J8001F	J8002F	J8002F	J8002F	P8002F	P8002F	
		100(30)	305F	305F	305F	J10001F	J10001F	J10001F	J10001F	J10001F	J10001F	P10001F	P10001F	
		125(40)	405F	405F	405F	J12501F	J12501F	J12501F	J12501F	J12501F	J12501F	P12501F	P12501F	
		160(50)	505F	505F	505F	J16001F	J16001F	J16001F	J16001F	J16001F	J16001F	P16001F	P16001F	
		200(60)	606F	606F	606F	J20001F	J20001F	J20001F	J20001F	J20001F	J20001F	P20001F	P20001F	
		250(80)	806F	806F	806F	J25001F	J25001F	J25001F	J25001F	J25001F	J25001F	P25001F	P25001F	
途	オールフレッシュ (空 冷) RDA-	315(100)	1006F	1006F	1006F	J31501F	J31501F	J31501F	J31501F	J31501F	J31501F	P31501F	P31501F	
		400(120)	1206F	1206F	1206F	J40001F	J40001F	J40001F	J40001F	J40001F	J40001F	P40001F	P40001F	
		40(15)	-	-	-	-	-	-	J4002FS	J4002FS	J4002FS	-	P4002FS	
		50(18)	-	-	-	-	-	-	J5002FS	J5002FS	J5002FS	-	P5002FS	
		63(25)	-	-	-	-	-	-	J6302FS	J6302FS	J6302FS	-	P6302FS	
		80(30)	-	-	-	-	-	-	J8002FS	J8002FS	J8002FS	-	P8002FS	
		100(35)	-	-	-	-	-	-	J10002FS	J10002FS	J10002FS	-	P10002FS	
		112(40)	-	-	-	-	-	-	J11202FS	J11202FS	J11202FS	-	P11202FS	
		125(45)	-	-	-	-	-	-	J12502FS	J12502FS	J12502FS	-	P12502FS	
		140(50)	-	-	-	-	-	-	J14002FS	J14002FS	J14002FS	-	P14002FS	
用	ド ラ イ パッケージ RDA-	160(60)	-	-	-	-	-	J16002HRS	J16002HRS	J16002HRS	-	P16002HRS		
		224(80)	-	-	-	-	-	J22402HRS	J22402HRS	J22402HRS	-	P22402HRS		
		280(100)	-	-	-	-	-	J28002HRS	J28002HRS	J28002HRS	-	P28002HRS		
		315(120)	-	-	-	-	-	J31502HRS	J31502HRS	J31502HRS	-	P31502HRS		
		63(25)	-	-	-	-	-	J6302HRS	J6302HRS	J6302HRS	-	P6302HRS		
		80(30)	-	-	-	-	-	J8002HRS	J8002HRS	J8002HRS	-	P8002HRS		
		100(35)	-	-	-	-	-	J10002HRS	J10002HRS	J10002HRS	-	P10002HRS		
		125(45)	-	-	-	-	-	J12502HRS	J12502HRS	J12502HRS	-	P12502HRS		
		140(50)	-	-	-	-	-	J14002HRS	J14002HRS	J14002HRS	-	P14002HRS		
		160(60)	-	-	-	-	-	J16002HRS	J16002HRS	J16002HRS	-	P16002HRS		
途	空冷式一体形 (シングルエース) オールフレッシュ RDA-	26.5(8)	-	-	-	-	-	SCA008F-EF	SCA008F-EF	SCA008F-EF	SCR2001F-EF	SCR2001F-EF		
		37.5(10)	-	-	-	-	-	SCA010F-EF	SCA010F-EF	SCA010F-EF	SCR2801F-EF	SCR2801F-EF		
		50.0(15)	-	-	-	-	-	SCA015F-EF	SCA015F-EF	SCA015F-EF	SCR4001F-EF	SCR4001F-EF		
		60.0(18)	-	-	-	-	-	SCA018F-EF	SCA018F-EF	SCA018F-EF	SCR5001F-EF	SCR5001F-EF		
途	電子計算機用 (空 冷) RDA-	28(10)	102PC・PCH	102PC・PCH	102PC・PCH	J2801PC・PCH	-	J2801PC・PCH	J2801PC・PCH	J2801PC・PCH	-	-		
		40(15)	152PC・PCH	152PC・PCH	152PC・PCH	J4001PC・PCH	J4002PC・PCH	J4002PC・PCH	J4002PC・PCH	J4002PC・PCH	J4002PC・PCH	-	AP4003P	
		56(20)	-	-	-	J5601PC・PCH	J5602PC・PCH	J5602PC・PCH	J5602PC・PCH	J5602PC・PCH	J5602PC・PCH	-	AP5603P	
途	室 内 機 屋 外 設 置 型 RDA-	20(7.5)	-	-	-	-	-	RHA008H	RHA008H	RHA008H	-	-		
		28(10)	-	-	-	-	-	RHA010H	RHA010H	RHA010H	-	-		
		40(15)	-	-	-	-	-	RHA015H	RHA015H	RHA015H	-	-		
		50(18)	-	-	-	-	-	RHA018H	RHA018H	RHA018H	-	-		
途	モジュラック 天埋形 RMC- 床置形 RMF-	1.8(0.7)	162	162	J182	J182	J182	J182	J182	J182	J182	-	-	
		2.8(1.0)	242	242	J282	J282	J282	J282	J282	J282	J282	J282	-	-
		4(1.5)	362	362	J402	J402	J402	J402	J402	J402	J402	J402	-	-
		5.6(2.0)	502	502	J562	J562	J562	J562	J562	J562	J562	J562	-	-
途	クリーンルーム用 (空 冷) RPA- RDA-	7.5	88W - C	88W - C	88W - C	88W - C	88W - C	88W - C	-	-	-	-	-	
		10	108W - C	108W - C	108W - C	108W - C	108W - C	108W - C	-	-	-	-	-	
		15	152W - C	152W - C	152W - C	152W - C	152W - C	152W - C	-	-	-	-	-	
		20	202W - C	202W - C	202W - C	202W - C	202W - C	202W - C	-	-	-	-	-	
途	クリーンルーム用 (水 冷) RPW- RDW-	7.5	88WC	88WC	88WC	88WC	88WC	88WC	-	-	-	-	-	
		10	108WC	108WC	108WC	108WC	108WC	108WC	-	-	-	-	-	
		15	152W - C	152W - C	152W - C	152W - C	152W - C	152W - C	-	-	-	-	-	
		20	202W - C	202W - C	202W - C	202W - C	202W - C	202W - C	-	-	-	-	-	

このほか、塩害地用、建設省、異電圧等、各種用途機種をご注文により製作致します。



### 標準仕様パッケージエアコン

形式				相当馬力		5	7.5	8	10	15	16	18	20	25	30
空 冷 式	インバータ ヒートポンプ (R410A)	床置形	スプリット	直吹	RPA-			AP2241H	AP2801H		AP4501H		AP5601H		
				ダクト	RDA-			AP2241H	AP2801H		AP4501H		AP5601H	AP6301H	AP8001H
		天井埋込	スプリット	直吹	RDA-			AP2241UH	AP2801UH		AP4501UH		AP5601UH	AP6301UH	AP8001UH
				ダクト	RDA-			AP2241UHN	AP2801UHN						
	ヒートポンプ	床置形	スプリット	直吹	RPA-			P2242HS	P2802HS	P4002HS		P5002HS	P5602HS		
				ダクト	RDA-			P2242HS	P2802HS	P4002HS		P5002HS	P5602HS	P6302HS	
		天井埋込	スプリット	直吹	RDA-			P2242UHS	P2802UHS	P4002UHS		P5002UHS	P5602UHS	P6302UHS	
				ダクト	RDA-			P2242UHS	P2802UHS	P4002UHS		P5002UHS	P5602UHS	P6302UHS	P6302MHS
	冷房専用	床置形	スプリット	直吹	RPA-			P2242S	P2802S	P4002S		P5002S	P5602S	P6302S	
				ダクト	RDA-			P2242S	P2802S	P4002S		P5002S	P5602S	P6302S	P6302MS
		天井埋込	スプリット	直吹	RDA-			P2242US	P2802US	P4002US		P5002US	P5602US	P6302US	
				ダクト	RDA-			P2242US	P2802US	P4002US		P5002US	P5602US	P6302US	P6302MUS
水冷式	冷房専用	床置形	ダクト	RDW-	KP1601	KP2501		KP3151			KP5001	KP6301	P8001		

形式				相当馬力		30	35	40	45	50	60
空 冷 式	ヒートポンプ	床置形	スプリット	直吹	RPA-						
				ダクト	RDA-	P8002HS	P10002HS	P11202HS	P12502HS	P14002HS	P16002HS
		天井埋込	スプリット	直吹	RDA-	P8002MHS	P10002MHS	P11202MHS	P12502HS	P14002MHS	P16002MHS
				ダクト	RDA-	P8002UHS	P10002UHS	P11202UHS	P12502UHS		
	冷房専用	床置形	スプリット	直吹	RPA-						
				ダクト	RDA-	P8002S	P10002S	P11202S	P12502S	P14002S	P16002S
天井埋込	スプリット	直吹	RDA-	P8002MS	P10002MS	P11202MS	P12502US	P14002MS	P16002MS		
		ダクト	RDA-	P8002US	P10002US	P11202US	P12502US				
水冷式	冷房専用	床置形	ダクト	RDW-		P10001		P12501		P16001	

形式				相当馬力		70	80	90	100	120	140
空 冷 式	ヒートポンプ	床置形	スプリット	直吹	RPA-						
				ダクト	RDA-		P22402HS		P28002HS	P31502HS	
		天井埋込	スプリット	直吹	RDA-		P22402MHS		P28002MHS	P31502MHS	
				ダクト	RDA-						
	冷房専用	床置形	スプリット	直吹	RPA-						
				ダクト	RDA-		P22402S		P28002S	P31502S	
天井埋込	スプリット	直吹	RDA-		P22402MS		P28002MS	P31502MS			
		ダクト	RDA-								
水冷式	冷房専用	床置形	ダクト	RDW-	P20001		P25001		P31501	P40001	



### 特殊仕様パッケージエアコン

形 式		相当馬力		8	10	15	18	20	
空 冷	一 体 形	ヒートポンプ (R410A)	上 吹 き	RDA-	SPE2242HT	SPE2802HT			
			横 吹 き		SPE2242EHT	SPE2802EHT			
		ヒートポンプ	上 吹 き	RDA-	SPR2001H	SPR2801H	SPR4001H	SPR5001H	
			横 吹 き		SPR2001EH	SPR2801EH	SPR4001EH	SPR5001EH	
		ヒートポンプ外調機	上 吹 き	RDA-	SPR2001HF	SPR2801HF	SPR4001HF	SPR5001HF	
			横 吹 き		SPR2001EHF	SPR2801EHF	SPR4001EHF	SPR5001EHF	
		冷房専用 オールフレッシュ	上 吹 き	RDA-	SCR2001F	SCR2801F	SCR4001F	SCR5001F	
			横 吹 き		SCR2001EF	SCR2801EF	SCR4001EF	SCR5001EF	
空 冷	産業空調用	冷房専用	床置ダクト	RDA-	P2242WS	P2802WS	P4002WS	P5002WS	P5602WS
			直 吹	RPA-	P2242WS	P2802WS	P4002WS	P5002WS	P5602WS
			天埋ダクト	RDA-	P2242UWS	P2802UWS	P4002UWS	P5002UWS	P5602UWS
空 冷	ドライ回路	ヒートポンプ	床置ダクト	RDA-					
			ヒートポンプ外気処理 (R410A)	床置ダクト	RDA-	AP2241HF	AP2801HF		
				天井埋込ダクト	RDA-	AP2241UHF	AP2801UHF		
			冷房専用	床置ダクト	RDA-			P4002FS	P5002FS
空 冷	オールフレッシュ	冷房専用	床置ダクト	RDA-			P4002UFS	P5002UFS	
			天埋ダクト	RDA-			P4003P	AP5603P	

形 式		相当馬力		25	30	35	40	45	50	
空 冷	一 体 形	ヒートポンプ	上 吹 き	RDA-						
			横 吹 き							
		冷房専用 オールフレッシュ	上 吹 き	RDA-						
			横 吹 き							
空 冷	産業空調用	冷房専用	床置ダクト	RDA-						
			直 吹	RPA-						
			天埋ダクト	RDA-						
空 冷	ドライ回路	ヒートポンプ	床置ダクト	RDA-	P6302HRS	P8002HRS	P10002HRS	P11202HRS	P12502HRS	P14002HRS
空 冷	オールフレッシュ	冷房専用	床置ダクト	RDA-	P6302FS	P8002FS	P10002FS	P11202FS	P12502FS	P14002FS
			床置ダクト	RDA-	P6302UFS	P8002UFS	P10002UFS	P11202UFS	P12502UFS	
			天埋ダクト	RDA-						

形 式		相当馬力		60	80	100	120	
空 冷	一 体 形	ヒートポンプ	上 吹 き	RDA-				
			横 吹 き					
		冷房専用 オールフレッシュ	上 吹 き	RDA-				
			横 吹 き					
空 冷	産業空調用	冷房専用	床置ダクト	RDA-				
			直 吹	RPA-				
			天埋ダクト	RDA-				
空 冷	ドライ回路	ヒートポンプ	床置ダクト	RDA-	P16002HRS	P22402HRS	P28002HRS	P31502HRS
空 冷	オールフレッシュ	冷房専用	床置ダクト	RDA-	P16002FS	P22402FS	P28002FS	P31502FS

形 式		相当馬力		25	30	35	45	50	60	
空 冷	中温用	冷房専用	床置ダクト	RDA-	P6302DS	P8002DS	P10002DS	P12502DS	P14002DS	P16002DS
			天埋ダクト	RDA-	P6302UDS	P8002UDS	P10002UDS	P12502UDS		

形 式		相当馬力		80	100	120	
空 冷	中温用	冷房専用	床置ダクト	RDA-	P22402DS	P28002DS	P31502DS
			天埋ダクト	RDA-			