

# 別売部品

**1** 4シリーズ用  
光タッチ台所リモコン(グランブラック/グランホワイト)  
HWH-RM94F (B/W) 幅146×高さ120mm



グランブラック

グランホワイト

**2** 4シリーズ用  
光タッチ浴室リモコン(グランブラック/グランホワイト)  
HWH-RB94F (B/W) 幅220×高さ94mm



グランブラック

グランホワイト

**3** 3シリーズ用  
光タッチ台所リモコン(ブラック/シルバー)  
HWH-RM91F (B/S) 幅146×高さ120mm



ブラック

シルバー

**4** 3シリーズ用  
光タッチ浴室リモコン(ブラック/シルバー)  
HWH-RB91F (B/S) 幅220×高さ94mm



ブラック


シルバー

**5** 浴室リモコン用ベースカバー  
HWH-RBC1  
既存のリモコンの跡を隠すときに使用してください。  
幅240×高さ140×奥行き5mm




※設置イメージ

**6** リモコンケーブル  
HWH-205C (20m) / 505C (50m)  
0.5mm<sup>2</sup>



**7** 階下浴槽湯はりキット  
3階浴槽湯はりキット  
HWH-UD1F  
階下に浴槽がある場合に使用してください。  
HWH-UP3F  
3階に浴槽がある場合に使用してください。



HWH-UD1F

HWH-UP3F

**8** 浴室リモコン用  
ステーパイプキット  
HWH-STP1  
壁貫通設置時使用してください。  
(壁厚120~180mm以内)



**9** 浴槽循環金具  
4シリーズ用  
HWH-AH23LP (90°曲り) / AH23SP (ストレート)  
3シリーズ用  
HWH-AH22LP (90°曲り) / AH22SP (ストレート)  
必ず専用の「浴槽循環金具」をご使用ください。



HWH-AH23LP  
(90°曲り)

HWH-AH22LP  
(90°曲り)

**10** 自動空気抜き弁  
HWH-152F  
(配管内の空気を抜きます。  
室内で使用するときは排水ホースを  
使用してください)  
口径: R1/2 [PT1/2] (おねじ)



**11** 排水ホース  
HWH-30FT  
長さ: 3m (バンド2コ付き)  
(自動空気抜き弁のホースに接続し、漏水を  
排水します。屋内に据え付ける際に必ず  
ご使用ください)



**12** 4シリーズ用 脚部カバー  
[370L、460L 幅630mmタイプ用]  
HWH-LC610  
配管部をカバー  
するときに  
使用します。



樹脂製

ネジや金具を使わず、  
ワンタッチはめ込みで  
組み立てが可能です。

スリットはカッターで  
切り取りが可能です。

**13** 3シリーズ用  
脚部カバー  
[370L、460L 幅630mmタイプ用]  
HWH-LC609  
配管部をカバーするときに  
使用します。



樹脂製



ネジや金具を使わず、  
ワンタッチはめ込みで  
組み立てが可能です。

スリットはカッターで  
切り取りが可能です。

**14** 3シリーズ用  
脚部カバー  
[435mm薄型オーバースリム用]  
HWH-LC908  
配管部をカバーするときに使用します。



**15** 4シリーズ・3シリーズ共通  
脚部カバー  
[560L 幅700mmタイプ用]  
HWH-LC408  
配管部をカバーするときに使用します。




樹脂製

**16** アース棒  
HWH-E901  
万一、故障・漏電したときに  
感電事故を防ぎます。




900mm

**17** 防護ネット  
HWH-BG45  
フィンガードするときにご使用ください。



**18** 風向ガイド(エアコン共通部品)  
TCB-G1400FK  
風向きを変更するときにご使用ください。



19 防雪フード

HWH-SG45-F(前面) HWH-SG45-S(側面)  
HWH-SG45-B(背面)  
降雪や除雪から空気吸込口や吹出口をガードするときに  
使用してください。



20 銀イオン発生ユニット

HWH-AG3  
リモコンに交換サイン(イオンの点滅)が表示された場合  
に使用してください。



21 脚部固定用スペーサ


HWH-S16-10  
1.6t 合金メッキ鋼板10枚組  
※脚1つにつき最大4枚(6.4mm)までの隙間補正が可能です。



詳しくはP80をご覧ください

22 耐震強化金具


HWH-SK1  
2階以上へ設置する場合には必ず使用してください。



詳しくはP80をご覧ください

23 耐震金具取付板

HWH-WK1  
耐震金具で製品上部を壁に固定する際、梁が無いなど  
強度が不十分な場合に使用します。



詳しくはP80をご覧ください

(単位:mm)

24 アンカーボルトセット

HWH-AKB1  
M12芯棒打込み式アンカー(3本入り)



25 エコパイプ貯湯ユニット  
～ヒートポンプユニット

HWH-EP1012-2 / 3 / 5  
HWH-EP1022-2 / 3 / 5



部品名	エコパイプセット	
	一般地向け	寒冷地向け
形名	HWH-EP1012-2	HWH-EP1022-2
	HWH-EP1012-3	HWH-EP1022-3
配管仕様	HWH-EP1012-5	HWH-EP1022-5
	10A・10T-2m	10A・20T-2m
	10A・10T-3m	10A・20T-3m
	10A・10T-5m	10A・20T-5m
構成	■耐候性断熱材付アルミ三層管 複合架橋ポリエチレン管 (片側カシメ付きアダプター 10A×11/2×2ヶ接続済) ■メスアダプター10A×1/2×2ヶ ■管末キャップ×2ヶ ■半割保温材×4ヶ ■面取器×1ヶ ■カバー×4ヶ	

フルオートタイプをご使用のお客様へ  
浴槽循環回路洗浄剤(当社推奨品)  
浴槽循環配管、製品内部循環回路を  
洗浄する際に使用してください。  
クリーンリル  
希望小売価格667円(税抜)

[お申込先 ショーワ(株)]  
下記にお問い合わせください。  
TEL:058-232-1131  
http://www.showa-water.co.jp

ジャバ 1つ穴用

ジョーンソン株式会社

※5mを超える場合のお問い合わせ先 株式会社三葉製作所営業部 TEL 03-5825-1710

配管部材参考例


貯湯ユニット～浴槽循環 樹脂管参考メーカー

部材名	形名	管種	仕様(主部)	メーカー名	希望小売価格(税抜)
①被覆架橋ポリエチレン管	HMHB-13	樹脂管	13A(青)×50m 被覆厚10mm	古河エレコム(株)	51,250円
①被覆架橋ポリエチレン管	HMHP-13	樹脂管	13A(赤)×50m 被覆厚10mm	古河エレコム(株)	51,250円
②ダブルロックジョイント	WJ1-1313C-S	樹脂管	R1/2×13A	(株)オンド製作所	2,120円
②ダブルロックジョイント	WJ2-1313C-S	樹脂管	Rc1/2×13A	(株)オンド製作所	2,210円
②ダブルロックジョイント	WJ18-1313C-S	樹脂管	G1/2×13A	(株)オンド製作所	2,640円
③ダブルロックジョイント	WL12-1313C-S	樹脂管	G1/2×13A(エルボ)	(株)オンド製作所	3,260円

お問い合わせ先:古河エレコム株式会社 TEL 03-5297-8687 株式会社 オンド製作所 TEL 0575-24-8585

貯湯ユニット～ヒートポンプユニット 三層管参考メーカー

推奨商品名	メーカー名	お問い合わせ	電話番号
ドライブフレックス	株式会社タブチ	セールスセンター	フリーダイヤル 0120-481-130 ダイヤルイン 06-6708-6815



ヒートポンプユニット据付用推奨部材

部品名	メーカー名	型式	希望小売価格(税抜)	備考
天井吊下据付部品	日晴金属(株)	C-DZG-L	13,200円	天井から吊り下げの場合
床据付部品	日晴金属(株)	PC-DRG	13,200円	2階以上や犬走り等がある場合
架台	日晴金属(株)	C-WG-L	16,500円	積雪地域で防雪屋根を設置しない場合
	日晴金属(株)	C-WZG-L	20,000円	
防雪屋根 + 架台	防雪屋根	日晴金属(株)	22,000円	積雪地域で防雪屋根を設置する場合
	防雪パネル	日晴金属(株)	20,000円	
	架台	日晴金属(株)	16,500円	
	風向ガイド	専用別売部品	TCB-G1400FK	

お問い合わせ先:日晴金属株式会社 キャッチャー営業部 TEL 06-6696-0151

商品の価格には、配送費、設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

