

仕 様 書

RAS-B225R (W)

JIS C 9612:2013対応



東芝ルームエアコン

項目			形名	室内	RAS-B225R (W)	室外	RAS-B225AR		
名称				東芝ルームエアコン [®] イシヨ [®] (スプリット形)					
機能による種類				冷房・暖房兼用					
冷房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.8～ 3.1)					
暖房能力		定格能力 (kW)		2.2					
				(0.6～ 3.9)					
		低温能力 (kW)		2.8					
C O P		冷房時		4.15					
		暖房時		4.94					
		冷暖房平均時		4.55					
電気特性	電源	相		単相					
		(V)		100V					
		(Hz)		50/60					
	合計			冷房時	暖房時		暖房低温時		
		運転電流 (A)		6.24	5.24 (最大 15.0)		-		
		消費電力 (W)		530 (160～ 800)		445 (150～ 1015)		900	
		力率 (%)		85		85		-	
		始動電流 (A)		6.24					
期間消費電力量 (kWh)				冷房時	暖房時		期間合計		
				229	501		730		
通年エネルギー消費効率 APF				5.7					
運転音 (音響パワーレベル)				冷房時		暖房時		暖房低温時	
				室内	室外	室内	室外	室内	室外
				59	57	60	57	-	-
外形寸法		高さ (mm)		室内		室外			
				250		530			
		幅 (mm)		790		660			
		奥行 (mm)		255		240			
質量 (kg)				11		21.5			
冷媒形名				-		R32			
冷媒封入量 (kg)				-		0.53			
圧縮機出力 (W)				-		500			
送風機出力				30		30			
風量切替段数				4 (強 弱 微 しずか)		8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ				平行コンセント 125V 15A		平行プラグ [®] 125V 15A			
据付仕様		配管方式		フレ					
		内外接続配管径 (mm)		φ6.35					
				φ9.52					
		内外接続配線径 (mm)		φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)					
		チャージレス長 (m)		10					
		接続配管長 (m)		15 (配管長が10mを超える場合は20g/m冷媒追加)					
		落差 (m)		10					
		室内機配管取り出し方向		右、左、後、左後、右下、左下					
室内カラ		記号		W					
		カタログ記載名		グランホワイト					

- 仕様表は JIS 条件による測定値で、2016年2月12日現在のものです。
- 室外ユニット外形寸法には、パッキドバルブカバーと脚部の突起部分は含まれていません。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。

(参考) JIS C 9612:2005による表示

期間消費電力量 (kWh)		冷房時		暖房時		期間合計	
		200		560		760	
通年エネルギー消費効率 APF		5.8					
運転音 (音圧レベル)		冷房時		暖房時		暖房低温時	
		室内	室外	室内	室外	室内	室外
	強風 (dB)	47	46	47	46	－	－
	しずか (dB)	24	－	28	－	－	－



補助配管(機外長0.35m)
フレア Φ9.52


補助配管(機外長0.4m)
フレア Φ6.35

ドレンホース
(機外長0.43m)


(断熱材外径)

Φ14 (内径)
Φ16 (外径)

(ドレンホース先端寸法)




配管ブッシング
(別ピース)
ノックアウト方式



プラズマイオンチャージャー


ダストボックス



エアフィルター


機種名	プラグ形状	電源コード 機外長(m)	使用電源
B225R,B255R,B285R	Ⓜ	1.3	単相100V
B405R	Ⓛ	1.3	単相100V

電源コード




吹出口開口部までの寸法


上下風向ルーバー



銘板



ワイヤレスリモコン型名
WH-TA02EJ






ワイヤレスリモコン

リモコンホルダー


(単位: mm)

前面パネル色仕様
(W): グランホワイト

適 用 機 種		図 面 番 号		SC1A15080		
RAS-B225R(W)	品 名	東芝ルームエアコン		尺 度	図 法	三 角 法
RAS-B255R(W)		外形図				
RAS-B285R(W)						
RAS-B405R(W)						
		東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION				



① ② ③ ④
 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
 ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
 ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
 ㉑ ㉒ ㉓ ㉔
 ㉕ ㉖ ㉗ ㉘
 ㉙ ㉚ ㉛ ㉜
 ㉝ ㉞ ㉟ ㊱
 ㊲ ㊳ ㊴ ㊵
 ㊶ ㊷ ㊸ ㊹
 ㊺ ㊻ ㊼ ㊽
 ㊾ ㊿ ㋀ ㋁
 ㋂ ㋃ ㋄ ㋅
 ㋆ ㋇ ㋈ ㋉
 ㋊ ㋋ ㋌ ㋍
 ㋎ ㋏ ㋐ ㋑
 ㋒ ㋓ ㋔ ㋕
 ㋖ ㋗ ㋘ ㋙
 ㋚ ㋛ ㋜ ㋝
 ㋞ ㋟ ㋠ ㋡
 ㋢ ㋣ ㋤ ㋥
 ㋦ ㋧ ㋨ ㋩
 ㋪ ㋫ ㋬ ㋭
 ㋮ ㋯ ㋰ ㋱
 ㋲ ㋳ ㋴ ㋵
 ㋶ ㋷ ㋸ ㋹
 ㋺ ㋻ ㋼ ㋽
 ㋾ ㋿ ㌀ ㌁
 ㌂ ㌃ ㌄ ㌅
 ㌆ ㌇ ㌈ ㌉
 ㌊ ㌋ ㌌ ㌍
 ㌎ ㌏ ㌐ ㌑
 ㌒ ㌓ ㌔ ㌕
 ㌖ ㌗ ㌘ ㌙
 ㌚ ㌛ ㌜ ㌝
 ㌞ ㌟ ㌠ ㌡
 ㌢ ㌣ ㌤ ㌥
 ㌦ ㌧ ㌨ ㌩
 ㌪ ㌫ ㌬ ㌭
 ㌮ ㌯ ㌰ ㌱
 ㌲ ㌳ ㌴ ㌵
 ㌶ ㌷ ㌸ ㌹
 ㌺ ㌻ ㌼ ㌽
 ㌾ ㌿ ㍀ ㍁
 ㍂ ㍃ ㍄ ㍅
 ㍆ ㍇ ㍈ ㍉
 ㍊ ㍋ ㍌ ㍍
 ㍎ ㍏ ㍐ ㍑
 ㍒ ㍓ ㍔ ㍕
 ㍖ ㍗ ㍘ ㍙
 ㍚ ㍛ ㍜ ㍝
 ㍞ ㍟ ㍠ ㍡
 ㍢ ㍣ ㍤ ㍥
 ㍦ ㍧ ㍨ ㍩
 ㍪ ㍫ ㍬ ㍭
 ㍮ ㍯ ㍰ ㍱
 ㍲ ㍳ ㍴ ㍵
 ㍶ ㍷ ㍸ ㍹
 ㍺ ㍻ ㍼ ㍽
 ㍾ ㍿ ㏀ ㏁
 ㏂ ㏃ ㏄ ㏅
 ㏆ ㏇ ㏈ ㏉
 ㏊ ㏋ ㏌ ㏍
 ㏎ ㏏ ㏐ ㏑
 ㏒ ㏓ ㏔ ㏕
 ㏖ ㏗ ㏘ ㏙
 ㏚ ㏛ ㏜ ㏝
 ㏞ ㏟ ㏠ ㏡
 ㏢ ㏣ ㏤ ㏥
 ㏦ ㏧ ㏨ ㏩
 ㏪ ㏫ ㏬ ㏭
 ㏮ ㏯ ㏰ ㏱
 ㏲ ㏳ ㏴ ㏵
 ㏶ ㏷ ㏸ ㏹
 ㏺ ㏻ ㏼ ㏽
 ㏾ ㏿ 㐀 㐁
 㐂 㐃 㐄 㐅
 㐆 㐇 㐈 㐉
 㐊 㐋 㐌 㐍
 㐎 㐏 㐐 㐑
 㐒 㐓 㐔 㐕
 㐖 㐗 㐘 㐙
 㐚 㐛 㐜 㐝
 㐞 㐟 㐠 㐡
 㐢 㐣 㐤 㐥
 㐦 㐧 㐨 㐩
 㐪 㐫 㐬 㐭
 㐮 㐯 㐰 㐱
 㐲 㐳 㐴 㐵
 㐶 㐷 㐸 㐹
 㐺 㐻 㐼 㐽
 㐾 㐿 㑀 㑁
 㑂 㑃 㑄 㑅
 㑆 㑇 㑈 㑉
 㑊 㑋 㑌 㑍
 㑎 㑏 㑐 㑑
 㑒 㑓 㑔 㑕
 㑖 㑗 㑘 㑙
 㑚 㑛 㑜 㑝
 㑞 㑟 㑠 㑡
 㑢 㑣 㑤 㑥
 㑦 㑧 㑨 㑩
 㑪 㑫 㑬 㑭
 㑮 㑯 㑰 㑱
 㑲 㑳 㑴 㑵
 㑶 㑷 㑸 㑹
 㑺 㑻 㑼 㑽
 㑾 㑿 㒀 㒁
 㒂 㒃 㒄 㒅
 㒆 㒇 㒈 㒉
 㒊 㒋 㒌 㒍
 㒎 㒏 㒐 㒑
 㒒 㒓 㒔 㒕
 㒖 㒗 㒘 㒙
 㒚 㒛 㒜 㒝
 㒞 㒟 㒠 㒡
 㒢 㒣 㒤 㒥
 㒦 㒧 㒨 㒩
 㒪 㒫 㒬 㒭
 㒮 㒯 㒰 㒱
 㒲 㒳 㒴 㒵
 㒶 㒷 㒸 㒹
 㒺 㒻 㒼 㒽
 㒾 㒿 㓀 㓁
 㓂 㓃 㓄 㓅
 㓆 㓇 㓈 㓉
 㓊 㓋 㓌 㓍
 㓎 㓏 㓐 㓑
 㓒 㓓 㓔 㓕
 㓖 㓗 㓘 㓙
 㓚 㓛 㓜 㓝
 㓞 㓟 㓠 㓡
 㓢 㓣 㓤 㓥
 㓦 㓧 㓨 㓩
 㓪 㓫 㓬 㓭
 㓮 㓯 㓰 㓱
 㓲 㓳 㓴 㓵
 㓶 㓷 㓸 㓹
 㓺 㓻 㓼 㓽
 㓾 㓿 㔀 㔁
 㔂 㔃 㔄 㔅
 㔆 㔇 㔈 㔉
 㔊 㔋 㔌 㔍
 㔎 㔏 㔐 㔑
 㔒 㔓 㔔 㔕
 㔖 㔗 㔘 㔙
 㔚 㔛 㔜 㔝
 㔞 㔟 㔠 㔡
 㔢 㔣 㔤 㔥
 㔦 㔧 㔨 㔩
 㔪 㔫 㔬 㔭
 㔮 㔯 㔰 㔱
 㔲 㔳 㔴 㔵
 㔶 㔷 㔸 㔹
 㔺 㔻 㔼 㔽
 㔾 㔿 㕀 㕁
 㕂 㕃 㕄 㕅
 㕆 㕇 㕈 㕉
 㕊 㕋 㕌 㕍
 㕎 㕏 㕐 㕑
 㕒 㕓 㕔 㕕
 㕖 㕗 㕘 㕙
 㕚 㕛 㕜 㕝
 㕞 㕟 㕠 㕡
 㕢 㕣 㕤 㕥
 㕦 㕧 㕨 㕩
 㕪 㕫 㕬 㕭
 㕮 㕯 㕰 㕱
 㕲 㕳 㕴 㕵
 㕶 㕷 㕸 㕹
 㕺 㕻 㕼 㕽
 㕾 㕿 㖀 㖁
 㖂 㖃 㖄 㖅
 㖆 㖇 㖈 㖉
 㖊 㖋 㖌 㖍
 㖎 㖏 㖐 㖑
 㖒 㖓 㖔 㖕
 㖖 㖗 㖘 㖙
 㖚 㖛 㖜 㖝
 㖞 㖟 㖠 㖡
 㖢 㖣 㖤 㖥
 㖦 㖧 㖨 㖩
 㖪 㖫 㖬 㖭
 㖮 㖯 㖰 㖱
 㖲 㖳 㖴 㖵
 㖶 㖷 㖸 㖹
 㖺 㖻 㖼 㖽
 㖾 㖿 㗀 㗁
 㗂 㗃 㗄 㗅
 㗆 㗇 㗈 㗉
 㗊 㗋 㗌 㗍
 㗎 㗏 㗐 㗑
 㗒 㗓 㗔 㗕
 㗖 㗗 㗘 㗙
 㗚 㗛 㗜 㗝
 㗞 㗟 㗠 㗡
 㗢 㗣 㗤 㗥
 㗦 㗧 㗨 㗩
 㗪 㗫 㗬 㗭
 㗮 㗯 㗰 㗱
 㗲 㗳 㗴 㗵
 㗶 㗷 㗸 㗹
 㗺 㗻 㗼 㗽
 㗾 㗿 㘀 㘁
 㘂 㘃 㘄



外 観	シルキーシェード (マンセルNo.1Y8.5/0.5)				(単位 : mm)			
適 用 機 種				図 面 番 号		S C 1 C 1 5 0 8 0		
RAS-B225AR				品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三角法
				東芝ライフスタイル株式会社 TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION				