

仕 様 表
室内ユニット

マルチ空調システム用

東芝パッケージエアコン



(床置形ローボイ埋込タイプ)

(50/60Hz)

形 名			MML-UP281BH		
定格冷房標準能力		(注1)	kW		
定格暖房標準能力		(注1)	kW		
最大暖房低温能力		(注1)	kW		
定格冷房標準時の顕熱比			0.53		
電 気 特 性 (注1)	電 源		(注2)	単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)	
	運 転 電 流		A	0.25 / 0.27	
	消 費 電 力		kW	0.049 / 0.053	
	力 率		%	98 / 98	
	始 動 電 流		A	0.60 / 0.60	
外 装	キャビネット		シルバー (溶融亜鉛メッキ鋼板)		
外形寸法	高 さ		mm	600	
	幅		mm	735	
	奥 行		mm	220	
総 質 量			kg	21	
空 気 熱 交 換 器			フィンチューブ		
防 音 ・ 断 熱 材			難燃性ポリエチレンフォーム		
送 風 装 置	送 風 機		シロッコファン		
	風 量		(注3)	m³/min	
	急 - 強 - 弱		7.7-6.7-5.0		
	電 動 機 出 力		kW	0.019	
エ ア フ ィ ル タ ー			室内ユニット本体に付属		
運 転 調 整 装 置			(注4)	リモコンスイッチ	
電 熱 装 置			取付不可		
配管口径	ガ ス 側		mm	φ9.5	
	液 側		mm	φ6.4	
ド レ ン ロ 径 (呼び径)			20 (塩ビ管)		
定格騒音 (音響パワーレベル)			dB(A)		
急 - 強 - 弱		(注5)	54-52-50		
運転音 (音圧レベル)			dB(A)		
急 - 強 - 弱		(注6)	36-34-32		
リモコンコード			(注4)	VCTF 0.5~2.0mm² 2芯 など	
室内外渡り線(Uvライン) +室外機間渡り線(Ucライン)		(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 0.75~1.25mm² 2芯		
集中管理系配線(Uhライン)		(1,000mまで)	MVVS (シールド線) 0.75~1.5mm² 2芯		
		(2,000mまで)	MVVS (シールド線) 2.0mm² 2芯		
別 売 部 品					

- (注1) 冷房・暖房性能および電気特性はJIS B 8616 : 2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m、落差0m》で単独運転時の値です。
(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。
(注3) 定格風量は「急」です。
(注4) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注5) 定格騒音 (音響パワーレベル) はJIS B 8616 : 2015に基づいた値です。
(注6) 運転音 (音圧レベル) はJIS B 8616 : 2006に準拠し、無響室で測定した値です。実際に据付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなる場合があります。

品 名	東芝パッケージエアコン仕様表 (床置形ローボイ埋込タイプ)	図番	T2120081	02	日本キャリア株式会社
		形名	MML-UP281BH	247	




筐体正面

3) この室内ユニットはドレン詰まり防止用のストレーナが付属されています。
これは機外へ取付ける為、施工途中におけるゴミ、異物等により目詰まり状態になる恐れがありますので、引渡し前には必ずストレーナの洗浄を行ってください。
また、定期点検時においても必ずストレーナは洗浄して頂くようお願い致します。

4) この機種は埋込タイプの為、吹出口およびエアフィルターの着脱が可能なスペース以外は隠蔽して下さい。
(電気部品箱及び周囲のリード線、冷媒配管には直接手が触れないように注意願います)

図番	T21A2035-MML-UP281BH		01	図法
			207	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (床置形ローボーイ埋込タイプ)		尺度	単位
				m m
形名	MML-UP281BH	日本キャリア株式会社		



記号	品名
CN**	コネクタ
F001	ヒューズ(基板)
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
RY005,006,007,008	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01,02	端子台
TC1,TC2,TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス
HA	JEMA標準HA端子-A

----	現地配線
⊕	保護アース
□	端子台
○	接続端子
○	コネクタ
■	プリント基板
----	別売品

図番	T21B2012-MML-UP281BH	02	図法
		24Z	
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (床置形ローボーイ埋込タイプ)	尺度	単位
形名	MML-UP281BH	日本キヤリア株式会社	