

《 省エネ法に関する表示 》

本資料はセット名称ごとに、エネルギーの使用合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号（平成 21 年）による「区分」、「定格冷房 / 定格暖房標準消費電力」、通年エネルギー消費効率として「APF」を表示した、取扱説明書の別紙となります。

経済産業省告示第 213 号（平成 21 年）による「区分」

室内機の種類	冷房能力	区分名
四方向力セット形	3.6kW 未満	aa
	3.6kW 以上 10.0kW 未満	ab
	10.0kW 以上 20.0kW 未満	ac
	20.0kW 以上 28.0kW 以下	ad
四方向力セット形以外	3.6kW 未満	ae
	3.6kW 以上 10.0kW 未満	af
	10.0kW 以上 20.0kW 未満	ag
	20.0kW 以上 28.0kW 以下	ah

EB26150501-01



ウルトラパワーエコ

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
天カセ4方向	AIU-GP401H	1	ROA-RP403HXJ	3.6	3.6	0.647	0.647	4.0	4.0	0.695	0.695	7.0	7.0	ab	7.6	7.6
	AIU-GP451H	1	ROA-RP453HXJ	4.0	4.0	0.770	0.770	4.5	4.5	0.856	0.856	6.6	6.6	ab	7.5	7.5
	AIU-GP501H	1	ROA-RP503HXJ	4.5	4.5	0.995	0.995	5.0	5.0	1.00	1.00	6.5	6.5	ab	7.4	7.4
	AIU-GP561H	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.10	1.10	5.6	5.6	1.19	1.19	6.5	6.5	ab	7.4	7.4
	AIU-GP631H	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.29	1.29	6.3	6.3	1.46	1.46	6.1	6.1	ab	7.2	7.2
	AIU-GP801HD	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	1.56	1.56	8.0	8.0	1.63	1.63	6.7	6.7	ab	7.1	7.1
	AIU-GP401H	1	ROA-RP403HX	3.6	3.6	0.647	0.647	4.0	4.0	0.695	0.695	7.0	7.0	ab	7.6	7.6
	AIU-GP451H	1	ROA-RP453HX	4.0	4.0	0.770	0.770	4.5	4.5	0.856	0.856	6.6	6.6	ab	7.5	7.5
	AIU-GP501H	1	ROA-RP503HX	4.5	4.5	0.995	0.995	5.0	5.0	1.00	1.00	6.5	6.5	ab	7.4	7.4
	AIU-GP561H	1	ROA-RP563HX	5.0	5.0	1.10	1.10	5.6	5.6	1.19	1.19	6.5	6.5	ab	7.4	7.4
	AIU-GP631H	1	ROA-RP633HX	5.6	5.6	1.29	1.29	6.3	6.3	1.46	1.46	6.1	6.1	ab	7.2	7.2
	AIU-GP801HD	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	1.56	1.56	8.0	8.0	1.63	1.63	6.7	6.7	ab	7.1	7.1
	AIU-GP1121H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.12	2.12	11.2	11.2	2.24	2.24	6.4	6.4	ac	6.7	6.7
	AIU-GP1401H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.08	3.08	14.0	14.0	3.11	3.11	6.0	6.0	ac	6.4	6.4
	AIU-GP1601H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	3.96	3.96	16.0	16.0	3.89	3.89	5.7	5.7	ac	6.2	6.2
	AIU-GP561H	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.12	2.12	11.2	11.2	2.24	2.24	6.4	6.4	ac	6.7	6.7
	AIU-GP711H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.08	3.08	14.0	14.0	3.11	3.11	6.0	6.0	ac	6.4	6.4
	AIU-GP801HD	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	3.96	3.96	16.0	16.0	3.89	3.89	5.7	5.7	ac	6.2	6.2
	AIU-GP1121H	2	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	4.92	4.92	22.4	22.4	4.87	4.87	5.8	5.8	ad	6.4	6.4
	AIU-GP1401H	2	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	8.20	8.20	28.0	28.0	7.30	7.30	5.3	5.3	ad	6.0	6.0
	AIU-GP801H	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	4.92	4.92	22.4	22.4	4.87	4.87	5.8	5.8	ad	6.4	6.4
	AIU-GP561H	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	4.92	4.92	22.4	22.4	4.87	4.87	5.8	5.8	ad	6.4	6.4
	AIU-GP711H	4	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	8.20	8.20	28.0	28.0	7.30	7.30	5.3	5.3	ad	6.0	6.0
天カセ2方向	AIU-GP401WH	1	ROA-RP403HXJ	3.6	3.6	0.721	0.721	4.0	4.0	0.814	0.814	5.7	5.7	af	6.2	6.2
	AIU-GP451WH	1	ROA-RP453HXJ	4.0	4.0	0.894	0.894	4.5	4.5	1.01	1.01	5.4	5.4	af	6.1	6.1
	AIU-GP501WH	1	ROA-RP503HXJ	4.5	4.5	1.27	1.27	5.0	5.0	1.11	1.11	5.5	5.5	af	6.0	6.0
	AIU-GP561WH	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.36	1.36	5.6	5.6	1.43	1.43	5.4	5.4	af	6.0	6.0
	AIU-GP631WH	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.63	1.63	6.3	6.3	1.74	1.74	5.2	5.2	af	5.8	5.8
	AIU-GP801WH	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.32	2.32	5.0	5.0	af	5.8	5.8
	AIU-GP401WH	1	ROA-RP403HX	3.6	3.6	0.721	0.721	4.0	4.0	0.814	0.814	5.7	5.7	af	6.2	6.2
	AIU-GP451WH	1	ROA-RP453HX	4.0	4.0	0.894	0.894	4.5	4.5	1.01	1.01	5.4	5.4	af	6.1	6.1
	AIU-GP501WH	1	ROA-RP503HX	4.5	4.5	1.27	1.27	5.0	5.0	1.11	1.11	5.5	5.5	af	6.0	6.0
	AIU-GP561WH	1	ROA-RP563HX	5.0	5.0	1.36	1.36	5.6	5.6	1.43	1.43	5.4	5.4	af	6.0	6.0
	AIU-GP631WH	1	ROA-RP633HX	5.6	5.6	1.63	1.63	6.3	6.3	1.74	1.74	5.2	5.2	af	5.8	5.8
	AIU-GP801WH	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.32	2.32	5.0	5.0	af	5.8	5.8
	AIU-GP1121WH	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.79	2.79	11.2	11.2	3.14	3.14	5.3	5.3	ag	5.7	5.7
	AIU-GP1401WH	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.18	4.18	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.5	5.5
	AIU-GP1601WH	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.02	5.02	16.0	16.0	4.73	4.73	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AIU-GP561WH	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.79	2.79	11.2	11.2	3.14	3.14	5.3	5.3	ag	5.7	5.7
	AIU-GP711WH	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.18	4.18	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.5	5.5
	AIU-GP801WH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.02	5.02	16.0	16.0	4.73	4.73	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AIU-GP1121WH	2	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.50	6.50	22.4	22.4	6.35	6.35	4.7	4.7	ah	5.3	5.3
	AIU-GP1401WH	2	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.50	8.50	4.4	4.4	ah	4.9	4.9
	AIU-GP801WH	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.50	6.50	22.4	22.4	6.35	6.35	4.7	4.7	ah	5.3	5.3
	AIU-GP561WH	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.50	6.50	22.4	22.4	6.35	6.35	4.7	4.7	ah	5.3	5.3
	AIU-GP711WH	4	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.50	8.50	4.4	4.4	ah	4.9	4.9
天カセ1方向	AIU-GP401SH	1	ROA-RP403HXJ	3.6	3.6	0.819	0.819	4.0	4.0	0.850	0.850	5.6	5.6	af	5.9	5.9
	AIU-GP451SH	1	ROA-RP453HXJ	4.0	4.0	1.03	1.03	4.5	4.5	1.01	1.01	5.4	5.4	af	5.7	5.7
	AIU-GP501SH	1	ROA-RP503HXJ	4.5	4.5	1.49	1.49	5.0	5.0	1.20	1.20	5.2	5.2	af	5.5	5.5
	AIU-GP561SH	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.68	1.68	5.6	5.6	1.43	1.43	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIU-GP631SH	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.66	1.66	6.3	6.3	1.63	1.63	5.3	5.3	af	5.7	5.7
	AIU-GP801SH	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.22	2.22	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIU-GP401SH	1	ROA-RP403HX	3.6	3.6	0.819	0.819	4.0	4.0	0.850	0.850	5.6	5.6	af	5.9	5.9
	AIU-GP451SH	1	ROA-RP453HX	4.0	4.0	1.03	1.03	4.5	4.5	1.01	1.01	5.4	5.4	af	5.7	5.7
	AIU-GP501SH	1	ROA-RP503HX	4.5	4.5	1.49	1.49	5.0	5.0	1.20	1.20	5.2	5.2	af	5.5	5.5
	AIU-GP561SH	1	ROA-RP563HX	5.0	5.0	1.68	1.68	5.6	5.6	1.43	1.43	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIU-GP631SH	1	ROA-RP633HX	5.6	5.6	1.66	1.66	6.3	6.3	1.63	1.63	5.3	5.3	af	5.7	5.7
	AIU-GP801SH	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.22	2.22	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIU-GP561SH	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.79	2.79	11.2	11.2	3.14	3.14	5.3	5.3	ag	5.7	5.7
	AIU-GP711SH	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.18	4.18	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.5	5.5
	AIU-GP801SH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.02	5.02	16.0	16.0	4.73	4.73	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AIU-GP801SH	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.50	6.50	22.4	22.4	6.35	6.35	4.7	4.7	ah	5.3	5.3
	AIU-GP561SH	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.50	6.50	22.4	22.4	6.35	6.35	4.7	4.7	ah	5.3	5.3
	AIU-GP711SH	4	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.50	8.50	4.4	4.4	ah	4.9	4.9

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
	形名	台数	形名	能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		区分	APF (2015)	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz
天連ビルトイン	AID-GP401BH	1	ROA-RP403HXJ	3.6	3.6	0.774	0.774	4.0	4.0	0.800	0.800	5.6	5.6	af	5.4	5.4
	AID-GP451BH	1	ROA-RP453HXJ	4.0	4.0	1.03	1.03	4.5	4.5	1.03	1.03	5.0	5.0	af	5.1	5.1
	AID-GP501BH	1	ROA-RP503HXJ	4.5	4.5	1.30	1.30	5.0	5.0	1.20	1.20	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	AID-GP561BH	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.50	1.50	5.6	5.6	1.54	1.54	4.6	4.6	af	4.9	4.9
	AID-GP631BH	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.55	1.55	6.3	6.3	1.77	1.77	5.1	5.1	af	5.5	5.5
	AID-GP801BH	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AID-GP401BH	1	ROA-RP403HX	3.6	3.6	0.774	0.774	4.0	4.0	0.800	0.800	5.6	5.6	af	5.4	5.4
	AID-GP451BH	1	ROA-RP453HX	4.0	4.0	1.03	1.03	4.5	4.5	1.03	1.03	5.0	5.0	af	5.1	5.1
	AID-GP501BH	1	ROA-RP503HX	4.5	4.5	1.30	1.30	5.0	5.0	1.20	1.20	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	AID-GP561BH	1	ROA-RP563HX	5.0	5.0	1.50	1.50	5.6	5.6	1.54	1.54	4.6	4.6	af	4.9	4.9
	AID-GP631BH	1	ROA-RP633HX	5.6	5.6	1.55	1.55	6.3	6.3	1.77	1.77	5.1	5.1	af	5.5	5.5
	AID-GP801BH	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AID-GP1121BH	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.94	2.94	11.2	11.2	3.15	3.15	5.2	5.2	ag	5.6	5.6
	AID-GP1401BH	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.05	4.05	14.0	14.0	4.02	4.02	5.0	5.0	ag	5.5	5.5
	AID-GP1601BH	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.16	5.16	16.0	16.0	4.84	4.84	4.8	4.8	ag	5.5	5.5
	AID-GP561BH	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.94	2.94	11.2	11.2	3.15	3.15	5.2	5.2	ag	5.6	5.6
天連ダクト	AID-GP711BH	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.05	4.05	14.0	14.0	4.02	4.02	5.0	5.0	ag	5.5	5.5
	AID-GP801BH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.16	5.16	16.0	16.0	4.84	4.84	4.8	4.8	ag	5.5	5.5
	AID-GP1121BH	2	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.07	6.07	22.4	22.4	6.03	6.03	4.7	4.7	ah	5.2	5.2
	AID-GP1401BH	2	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	9.60	9.60	28.0	28.0	7.90	7.90	4.5	4.5	ah	4.8	4.8
	AID-GP801BH	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.07	6.07	22.4	22.4	6.03	6.03	4.7	4.7	ah	5.2	5.2
	AID-GP561BH	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.07	6.07	22.4	22.4	6.03	6.03	4.7	4.7	ah	5.2	5.2
	AID-GP711BH	4	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	9.60	9.60	28.0	28.0	7.90	7.90	4.5	4.5	ah	4.8	4.8
	AID-GP561H	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.41	1.41	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.1	5.1
	AID-GP631H	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.84	1.84	6.3	6.3	2.05	2.05	4.7	4.7	af	5.1	5.1
	AID-GP801H	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AID-GP561H	1	ROA-RP563HX	5.0	5.0	1.41	1.41	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.1	5.1
	AID-GP631H	1	ROA-RP633HX	5.6	5.6	1.84	1.84	6.3	6.3	2.05	2.05	4.7	4.7	af	5.1	5.1
	AID-GP801H	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AID-GP1121H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.94	2.94	11.2	11.2	3.15	3.15	5.2	5.2	ag	5.6	5.6
	AID-GP1401H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.08	4.08	14.0	14.0	4.01	4.01	5.0	5.0	ag	5.6	5.6
	AID-GP1601H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.16	5.16	16.0	16.0	4.79	4.79	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
AID-GP561H	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.94	2.94	11.2	11.2	3.15	3.15	5.2	5.2	ag	5.6	5.6	
AID-GP711H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.08	4.08	14.0	14.0	4.01	4.01	5.0	5.0	ag	5.6	5.6	
AID-GP801H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.16	5.16	16.0	16.0	4.79	4.79	4.8	4.8	ag	5.4	5.4	
AID-GP1121H	2	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.07	6.07	22.4	22.4	6.03	6.03	4.7	4.7	ah	5.2	5.2	
AID-GP1401H	2	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	9.60	9.60	28.0	28.0	7.90	7.90	4.5	4.5	ah	4.8	4.8	
AID-GP801H	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.07	6.07	22.4	22.4	6.03	6.03	4.7	4.7	ah	5.2	5.2	
AID-GP561H	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.07	6.07	22.4	22.4	6.03	6.03	4.7	4.7	ah	5.2	5.2	
AID-GP711H	4	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	9.60	9.60	28.0	28.0	7.90	7.90	4.5	4.5	ah	4.8	4.8	

ウルトラパワーエコ

	室内ユニット	室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
			能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		区分	
	形名	台数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
天井	AIC-GP401H	1	ROA-RP403HXJ	3.6	3.6	0.660	0.660	4.0	4.0	0.779	0.779	6.1	6.1	af	6.5	6.5
	AIC-GP451H	1	ROA-RP453HXJ	4.0	4.0	0.900	0.900	4.5	4.5	1.00	1.00	5.8	5.8	af	6.4	6.4
	AIC-GP501H	1	ROA-RP503HXJ	4.5	4.5	1.06	1.06	5.0	5.0	1.12	1.12	5.8	5.8	af	6.4	6.4
	AIC-GP561H	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.15	1.15	5.6	5.6	1.28	1.28	5.9	5.9	af	6.7	6.7
	AIC-GP631H	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.27	1.27	6.3	6.3	1.45	1.45	5.9	5.9	af	6.8	6.8
	AIC-GP801H	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	1.70	1.70	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	af	6.2	6.2
	AIC-GP401H	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	0.660	0.660	4.0	4.0	0.779	0.779	6.1	6.1	af	6.5	6.5
	AIC-GP451H	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	0.900	0.900	4.5	4.5	1.00	1.00	5.8	5.8	af	6.4	6.4
	AIC-GP501H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.06	1.06	5.0	5.0	1.12	1.12	5.8	5.8	af	6.4	6.4
	AIC-GP561H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.15	1.15	5.6	5.6	1.28	1.28	5.9	5.9	af	6.7	6.7
	AIC-GP631H	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.27	1.27	6.3	6.3	1.45	1.45	5.9	5.9	af	6.8	6.8
	AIC-GP801H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	1.70	1.70	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	af	6.2	6.2
	AIC-GP1121H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.62	2.62	11.2	11.2	2.66	2.66	5.7	5.7	ag	6.2	6.2
	AIC-GP1401H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.58	3.58	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIC-GP1601H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	4.90	4.90	16.0	16.0	4.31	4.31	5.0	5.0	ag	5.7	5.7
	AIC-GP561H	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.62	2.62	11.2	11.2	2.66	2.66	5.7	5.7	ag	6.2	6.2
	AIC-GP711H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.58	3.58	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIC-GP801H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	4.90	4.90	16.0	16.0	4.31	4.31	5.0	5.0	ag	5.7	5.7
	AIC-GP1121H	2	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	5.95	5.95	22.4	22.4	5.56	5.56	5.3	5.3	ah	6.0	6.0
	AIC-GP1401H	2	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	9.05	9.05	28.0	28.0	8.08	8.08	4.8	4.8	ah	5.6	5.6
壁掛	AIC-GP801H	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	5.95	5.95	22.4	22.4	5.56	5.56	5.3	5.3	ah	6.0	6.0
	AIC-GP561H	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	5.95	5.95	22.4	22.4	5.56	5.56	5.3	5.3	ah	6.0	6.0
	AIC-GP711H	4	ROA-RP2243HX	25.0	25.0	9.05	9.05	28.0	28.0	8.08	8.08	4.8	4.8	ah	5.6	5.6
	AIK-GP401H	1	ROA-RP403HXJ	3.6	3.6	0.810	0.810	4.0	4.0	0.960	0.960	5.6	5.6	af	6.4	6.4
	AIK-GP451H	1	ROA-RP453HXJ	4.0	4.0	1.02	1.02	4.5	4.5	1.14	1.14	5.2	5.2	af	6.2	6.2
	AIK-GP501H	1	ROA-RP503HXJ	4.5	4.5	1.28	1.28	5.0	5.0	1.44	1.44	5.2	5.2	af	6.0	6.0
	AIK-GP561H	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.33	1.33	5.6	5.6	1.46	1.46	5.6	5.6	af	6.2	6.2
	AIK-GP631H	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.55	1.55	6.3	6.3	1.71	1.71	5.3	5.3	af	6.0	6.0
	AIK-GP801H	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	1.94	1.94	8.0	8.0	2.39	2.39	5.0	5.0	af	5.7	5.7
	AIK-GP401H	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	0.810	0.810	4.0	4.0	0.960	0.960	5.6	5.6	af	6.4	6.4
	AIK-GP451H	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.02	1.02	4.5	4.5	1.14	1.14	5.2	5.2	af	6.2	6.2
	AIK-GP501H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.28	1.28	5.0	5.0	1.44	1.44	5.2	5.2	af	6.0	6.0
	AIK-GP561H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.33	1.33	5.6	5.6	1.46	1.46	5.6	5.6	af	6.2	6.2
	AIK-GP631H	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.55	1.55	6.3	6.3	1.71	1.71	5.3	5.3	af	6.0	6.0
	AIK-GP801H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	1.94	1.94	8.0	8.0	2.39	2.39	5.0	5.0	af	5.7	5.7
	AIK-GP1121H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.72	2.72	11.2	11.2	3.29	3.29	5.2	5.2	ag	5.7	5.7
	AIK-GP561H	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.72	2.72	11.2	11.2	3.29	3.29	5.2	5.2	ag	5.7	5.7
	AIK-GP711H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.11	4.11	14.0	14.0	4.05	4.05	5.0	5.0	ag	5.6	5.6
	AIK-GP801H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.05	5.05	16.0	16.0	4.71	4.71	4.9	4.9	ag	5.4	5.4
	AIK-GP1121H	2	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.48	6.48	22.4	22.4	6.88	6.88	4.5	4.5	ah	5.3	5.3
床置スタンド	AIK-GP801H	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.50	6.50	22.4	22.4	6.35	6.35	4.7	4.7	ah	5.3	5.3
	AIK-GP561H	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.50	6.50	22.4	22.4	6.35	6.35	4.7	4.7	ah	5.3	5.3
	AIK-GP711H	4	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.50	8.50	4.4	4.4	ah	4.9	4.9
	AIF-GP501H	1	ROA-RP503HXJ	4.5	4.5	1.41	1.41	5.0	5.0	1.18	1.18	5.2	5.2	af	5.4	5.4
	AIF-GP561H	1	ROA-RP563HXJ	5.0	5.0	1.48	1.48	5.6	5.6	1.46	1.46	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIF-GP631H	1	ROA-RP633HXJ	5.6	5.6	1.67	1.67	6.3	6.3	1.74	1.74	4.8	4.8	af	5.0	5.0
	AIF-GP801H	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.31	2.31	4.9	4.9	af	5.2	5.2
	AIF-GP501H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.41	1.41	5.0	5.0	1.18	1.18	5.2	5.2	af	5.4	5.4
	AIF-GP561H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.48	1.48	5.6	5.6	1.46	1.46	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIF-GP631H	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.67	1.67	6.3	6.3	1.74	1.74	4.8	4.8	af	5.0	5.0
	AIF-GP801H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.31	2.31	4.9	4.9	af	5.2	5.2
	AIF-GP1121H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.77	2.77	11.2	11.2	2.86	2.86	5.2	5.2	ag	5.4	5.4
	AIF-GP1401H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.28	4.28	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.1	5.1
	AIF-GP1601H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.14	5.14	16.0	16.0	5.08	5.08	4.8	4.8	ag	5.0	5.0
	AIF-GP561H	2	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.77	2.77	11.2	11.2	2.86	2.86	5.2	5.2	ag	5.4	5.4
	AIF-GP801H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.14	5.14	16.0	16.0	5.08	5.08	4.8	4.8	ag	5.0	5.0
	AIF-GP1121H	2	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.40	6.40	22.4	22.4	6.14	6.14	4.4	4.4	ah	5.1	5.1
	AIF-GP1401H	2	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	10.2	10.2	28.0	28.0	8.55	8.55	4.2	4.2	ah	4.7	4.7
	AIF-GP801H	3	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.40	6.40	22.4	22.4	6.14	6.14	4.4	4.4	ah	5.1	5.1
	AIF-GP561H	4	ROA-RP2243HX	20.0	20.0	6.40	6.40	22.4	22.4	6.14	6.14	4.4	4.4	ah	5.1	5.1
厨房用	AIC-GP801PH	1	ROA-RP803HXJ	7.1	7.1	2.05	2.07	8.0	8.0	2.28	2.30	4.5	4.4	af	4.7	4.6
	AIC-GP801PH	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.05	2.07	8.0	8.0	2.28	2.30	4.5	4.4	af	4.7	4.6
	AIC-GP1401PH	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.06	4.10	14.0	14.0	4.44	4.48	4.4	4.3	ag	4.8	4.6
	AIC-GP801PH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.28	5.32	16.0	16.0	5.27	5.31	4.2	4.1	ag	4.5	4.3
	AIC-GP1401PH	2	ROA-RP2803HX	25.0	25.0	10.4	10.5	28.0	28.0	9.35	9.45	3.7	3.6	ah	4.2	4.0

スーパーパワーエコゴールド

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		区分	APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	
天井セ4方向	AIU-GP401H	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	0.850	0.850	4.0	4.0	0.850	0.850	6.1	6.1	ab	6.6	6.6	
	AIU-GP451H	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.02	1.02	4.5	4.5	1.00	1.00	5.9	5.9	ab	6.5	6.5	
	AIU-GP501H	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.07	1.07	5.0	5.0	1.05	1.05	6.1	6.1	ab	6.9	6.9	
	AIU-GP561H	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.28	1.28	5.6	5.6	1.28	1.28	5.9	5.9	ab	6.8	6.8	
	AIU-GP631H	1	ROA-RP634HSJ	5.6	5.6	1.54	1.54	6.3	6.3	1.62	1.62	5.8	5.8	ab	6.7	6.7	
	AIU-GP801H	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	1.88	1.88	8.0	8.0	2.03	2.03	5.7	5.7	ab	6.7	6.7	
	AIU-GP401H	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	0.850	0.850	4.0	4.0	0.850	0.850	6.1	6.1	ab	6.6	6.6	
	AIU-GP451H	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.02	1.02	4.5	4.5	1.00	1.00	5.9	5.9	ab	6.5	6.5	
	AIU-GP501H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.07	1.07	5.0	5.0	1.05	1.05	6.1	6.1	ab	6.9	6.9	
	AIU-GP561H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.28	1.28	5.6	5.6	1.28	1.28	5.9	5.9	ab	6.8	6.8	
	AIU-GP631H	1	ROA-RP634HS	5.6	5.6	1.54	1.54	6.3	6.3	1.62	1.62	5.8	5.8	ab	6.7	6.7	
	AIU-GP801H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	1.88	1.88	8.0	8.0	2.03	2.03	5.7	5.7	ab	6.7	6.7	
	AIU-GP1121H	1	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	2.99	2.99	11.2	11.2	2.63	2.63	6.0	6.0	ac	6.6	6.6	
	AIU-GP1401H	1	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.45	4.45	14.0	14.0	3.52	3.52	5.7	5.7	ac	6.0	6.0	
	AIU-GP1601H	1	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.08	5.08	16.0	16.0	4.26	4.26	5.5	5.5	ac	5.9	5.9	
	AIU-GP401H	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	1.88	1.88	8.0	8.0	2.03	2.03	5.7	5.7	ab	6.7	6.7	
	AIU-GP401H	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	1.88	1.88	8.0	8.0	2.03	2.03	5.7	5.7	ab	6.7	6.7	
	AIU-GP561H	2	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	2.99	2.99	11.2	11.2	2.63	2.63	6.0	6.0	ac	6.6	6.6	
	AIU-GP711H	2	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.45	4.45	14.0	14.0	3.52	3.52	5.7	5.7	ac	6.0	6.0	
	AIU-GP801H	2	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.08	5.08	16.0	16.0	4.26	4.26	5.5	5.5	ac	5.9	5.9	
AIU-GP1121H	2	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1		
AIU-GP1401H	2	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	8.99	8.99	28.0	28.0	7.55	7.55	5.0	5.0	ad	5.6	5.6		
AIU-GP501H	3	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.08	5.08	16.0	16.0	4.26	4.26	5.5	5.5	ac	5.9	5.9		
AIU-GP801H	3	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1		
AIU-GP561H	4	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1		
AIU-GP711H	4	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	8.99	8.99	28.0	28.0	7.55	7.55	5.0	5.0	ad	5.6	5.6		
天井セ2方向	AIU-GP401WH	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	0.990	0.950	4.0	4.0	0.950	0.950	5.2	5.2	af	5.7	5.7	
	AIU-GP451WH	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.16	1.16	4.5	4.5	1.18	1.18	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP501WH	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.35	1.35	5.0	5.0	1.21	1.21	5.2	5.2	af	5.7	5.7	
	AIU-GP561WH	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.56	1.56	5.6	5.6	1.50	1.50	5.0	5.0	af	5.6	5.6	
	AIU-GP631WH	1	ROA-RP634HSJ	5.6	5.6	1.92	1.92	6.3	6.3	1.90	1.90	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP801WH	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.41	2.41	8.0	8.0	2.43	2.43	4.9	4.9	af	5.7	5.7	
	AIU-GP401WH	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	0.950	0.950	4.0	4.0	0.950	0.950	5.2	5.2	af	5.7	5.7	
	AIU-GP451WH	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.16	1.16	4.5	4.5	1.18	1.18	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP501WH	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.35	1.35	5.0	5.0	1.21	1.21	5.2	5.2	af	5.7	5.7	
	AIU-GP561WH	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.56	1.56	5.6	5.6	1.50	1.50	5.0	5.0	af	5.6	5.6	
	AIU-GP631WH	1	ROA-RP634HS	5.6	5.6	1.92	1.92	6.3	6.3	1.90	1.90	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP801WH	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.41	2.41	8.0	8.0	2.43	2.43	4.9	4.9	af	5.7	5.7	
	AIU-GP1121WH	1	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	3.21	3.21	11.2	11.2	3.30	3.30	5.2	5.2	ag	5.6	5.6	
	AIU-GP1401WH	1	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.57	4.57	14.0	14.0	4.51	4.51	4.8	4.8	ag	5.3	5.3	
	AIU-GP1601WH	1	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.73	5.73	16.0	16.0	5.05	5.05	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	
	AIU-GP401WH	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.41	2.41	8.0	8.0	2.43	2.43	4.9	4.9	af	5.7	5.7	
	AIU-GP401WH	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.41	2.41	8.0	8.0	2.43	2.43	4.9	4.9	af	5.7	5.7	
	AIU-GP561WH	2	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	3.21	3.21	11.2	11.2	3.30	3.30	5.2	5.2	ag	5.6	5.6	
	AIU-GP711WH	2	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.57	4.57	14.0	14.0	4.51	4.51	4.8	4.8	ag	5.3	5.3	
	AIU-GP801WH	2	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.73	5.73	16.0	16.0	5.05	5.05	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	
AIU-GP1121WH	2	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1		
AIU-GP1401WH	2	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7		
AIU-GP501WH	3	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.73	5.73	16.0	16.0	5.05	5.05	4.8	4.8	ag	5.2	5.2		
AIU-GP801WH	3	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1		
AIU-GP561WH	4	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1		
AIU-GP711WH	4	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7		

スーパーパワーエコゴールド

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		区分	
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
天井・ 方向	AIU-GP401SH	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	1.08	1.08	4.0	4.0	0.990	0.990	5.1	5.1	af	5.4	5.4	
	AIU-GP451SH	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.33	1.33	4.5	4.5	1.18	1.18	5.0	5.0	af	5.1	5.1	
	AIU-GP501SH	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.58	1.58	5.0	5.0	1.31	1.31	5.0	5.0	af	5.3	5.3	
	AIU-GP561SH	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.92	1.92	5.6	5.6	1.50	1.50	4.9	4.9	af	5.3	5.3	
	AIU-GP631SH	1	ROA-RP634HSJ	5.6	5.6	1.95	1.95	6.3	6.3	1.78	1.78	5.1	5.1	af	5.4	5.4	
	AIU-GP801SH	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.46	2.46	8.0	8.0	2.24	2.24	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP401SH	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	1.08	1.08	4.0	4.0	0.990	0.990	5.1	5.1	af	5.4	5.4	
	AIU-GP451SH	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.33	1.33	4.5	4.5	1.18	1.18	5.0	5.0	af	5.1	5.1	
	AIU-GP501SH	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.58	1.58	5.0	5.0	1.31	1.31	5.0	5.0	af	5.3	5.3	
	AIU-GP561SH	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.92	1.92	5.6	5.6	1.50	1.50	4.9	4.9	af	5.3	5.3	
	AIU-GP631SH	1	ROA-RP634HS	5.6	5.6	1.95	1.95	6.3	6.3	1.78	1.78	5.1	5.1	af	5.4	5.4	
	AIU-GP801SH	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.46	2.46	8.0	8.0	2.24	2.24	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP401SH	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.46	2.46	8.0	8.0	2.24	2.24	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP401SH	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.46	2.46	8.0	8.0	2.24	2.24	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AIU-GP561SH	2	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	3.21	3.21	11.2	11.2	3.30	3.30	5.2	5.2	ag	5.6	5.6	
	AIU-GP711SH	2	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.57	4.57	14.0	14.0	4.51	4.51	4.8	4.8	ag	5.3	5.3	
	AIU-GP801SH	2	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.73	5.73	16.0	16.0	5.05	5.05	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	
	AIU-GP501SH	3	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.73	5.73	16.0	16.0	5.05	5.05	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	
	AIU-GP801SH	3	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1	
	AIU-GP561SH	4	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1	
天井・ リフト	AIU-GP711SH	4	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7	
	AID-GP401BH	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	1.02	1.02	4.0	4.0	0.930	0.930	5.1	5.1	af	5.1	5.1	
	AID-GP451BH	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.33	1.33	4.5	4.5	1.21	1.21	4.6	4.6	af	4.7	4.7	
	AID-GP501BH	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.38	1.38	5.0	5.0	1.31	1.31	4.5	4.5	af	4.7	4.7	
	AID-GP561BH	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.72	1.72	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.6	4.6	
	AID-GP631BH	1	ROA-RP634HSJ	5.6	5.6	1.82	1.82	6.3	6.3	1.93	1.93	4.9	4.9	af	5.2	5.2	
	AID-GP801BH	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AID-GP401BH	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	1.02	1.02	4.0	4.0	0.930	0.930	5.1	5.1	af	5.1	5.1	
	AID-GP451BH	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.33	1.33	4.5	4.5	1.21	1.21	4.6	4.6	af	4.7	4.7	
	AID-GP501BH	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.38	1.38	5.0	5.0	1.31	1.31	4.5	4.5	af	4.7	4.7	
	AID-GP561BH	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.72	1.72	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.6	4.6	
	AID-GP631BH	1	ROA-RP634HS	5.6	5.6	1.82	1.82	6.3	6.3	1.93	1.93	4.9	4.9	af	5.2	5.2	
	AID-GP801BH	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AID-GP1121BH	1	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	3.19	3.19	5.1	5.1	ag	5.5	5.5	
	AID-GP1401BH	1	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.17	4.17	14.0	14.0	4.12	4.12	4.9	4.9	ag	5.3	5.3	
	AID-GP1601BH	1	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.65	5.65	16.0	16.0	4.78	4.78	4.7	4.7	ag	5.4	5.4	
	AID-GP401BH	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AID-GP401BH	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AID-GP561BH	2	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	3.19	3.19	5.1	5.1	ag	5.5	5.5	
	AID-GP711BH	2	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.17	4.17	14.0	14.0	4.12	4.12	4.9	4.9	ag	5.3	5.3	
	AID-GP801BH	2	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.65	5.65	16.0	16.0	4.78	4.78	4.7	4.7	ag	5.4	5.4	
	AID-GP1121BH	2	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0	
	AID-GP1401BH	2	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6	
	AID-GP501BH	3	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.65	5.65	16.0	16.0	4.78	4.78	4.7	4.7	ag	5.4	5.4	
	AID-GP801BH	3	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0	
	AID-GP561BH	4	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0	
	AID-GP711BH	4	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6	

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
				能力		消費電力		能力		消費電力		APF (2006)		APF (2015)			
	形名	台数	形名	(kW)		(kW)		(kW)		(kW)		区分		区分			
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
天井・タクト	AID-GP561H	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.61	1.61	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.3	4.3	
	AID-GP631H	1	ROA-RP634HSJ	5.6	5.6	2.16	2.16	6.3	6.3	2.23	2.23	4.5	4.5	af	4.8	4.8	
	AID-GP801H	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AID-GP561H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.61	1.61	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.3	4.3	
	AID-GP631H	1	ROA-RP634HS	5.6	5.6	2.16	2.16	6.3	6.3	2.23	2.23	4.5	4.5	af	4.8	4.8	
	AID-GP801H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5	
	AID-GP1121H	1	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	3.19	3.19	5.1	5.1	ag	5.5	5.5	
	AID-GP1401H	1	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.19	4.19	14.0	14.0	4.08	4.08	4.9	4.9	ag	5.4	5.4	
	AID-GP1601H	1	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.63	5.63	16.0	16.0	4.71	4.71	4.7	4.7	ag	5.3	5.3	
	AID-RP2241H	1	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	6.30	6.30	22.4	22.4	6.30	6.30	4.8	4.8	ah	5.3	5.3	
	AID-RP2801H	1	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	8.20	8.20	28.0	28.0	8.20	8.20	4.4	4.4	ah	4.8	4.8	
	AID-GP561H	2	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	3.19	3.19	5.1	5.1	ag	5.5	5.5	
	AID-GP711H	2	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.19	4.19	14.0	14.0	4.08	4.08	4.9	4.9	ag	5.4	5.4	
	AID-GP801H	2	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.63	5.63	16.0	16.0	4.71	4.71	4.7	4.7	ag	5.3	5.3	
	AID-GP1121H	2	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0	
	AID-GP1401H	2	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6	
	AID-GP801H	3	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0	
	AID-GP561H	4	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0	
	AID-GP711H	4	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6	
天井	AIC-GP401H	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	1.04	1.04	4.0	4.0	0.980	0.980	5.3	5.3	af	5.8	5.8	
	AIC-GP451H	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.27	1.27	4.5	4.5	1.16	1.16	5.1	5.1	af	5.6	5.6	
	AIC-GP501H	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.45	1.45	5.0	5.0	1.22	1.22	5.3	5.3	af	5.7	5.7	
	AIC-GP561H	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.86	1.86	5.6	5.6	1.43	1.43	5.1	5.1	af	5.5	5.5	
	AIC-GP631H	1	ROA-RP634HSJ	5.6	5.6	1.63	1.63	6.3	6.3	1.73	1.73	5.5	5.5	af	6.2	6.2	
	AIC-GP801H	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0	
	AIC-GP401H	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	1.04	1.04	4.0	4.0	0.980	0.980	5.3	5.3	af	5.8	5.8	
	AIC-GP451H	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.27	1.27	4.5	4.5	1.16	1.16	5.1	5.1	af	5.6	5.6	
	AIC-GP501H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.45	1.45	5.0	5.0	1.22	1.22	5.3	5.3	af	5.7	5.7	
	AIC-GP561H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.86	1.86	5.6	5.6	1.43	1.43	5.1	5.1	af	5.5	5.5	
	AIC-GP631H	1	ROA-RP634HS	5.6	5.6	1.63	1.63	6.3	6.3	1.73	1.73	5.5	5.5	af	6.2	6.2	
	AIC-GP801H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0	
	AID-GP1121H	1	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	3.04	3.04	11.2	11.2	3.11	3.11	5.4	5.4	ag	6.0	6.0	
	AID-GP1401H	1	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.72	4.72	14.0	14.0	4.14	4.14	5.1	5.1	ag	5.4	5.4	
	AID-GP1601H	1	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.71	5.71	16.0	16.0	4.70	4.70	5.0	5.0	ag	5.4	5.4	
	AID-GP2241H	1	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	6.35	7.00	22.4	22.4	6.75	7.20	4.3	3.8	ah	4.3	4.0	
	AID-GP2801H	1	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	8.90	9.00	28.0	28.0	8.70	8.79	4.1	4.0	ah	4.2	4.0	
	AID-GP401H	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0	
	AIC-GP401H	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0	
	AID-GP561H	2	ROA-RP1124HS	10.0	10.0	3.04	3.04	11.2	11.2	3.11	3.11	5.4	5.4	ag	6.0	6.0	
AID-GP711H	2	ROA-RP1404HS	12.5	12.5	4.72	4.72	14.0	14.0	4.14	4.14	5.1	5.1	ag	5.4	5.4		
AIC-GP801H	2	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.71	5.71	16.0	16.0	4.70	4.70	5.0	5.0	ag	5.4	5.4		
AID-GP1121H	2	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	6.31	6.31	22.4	22.4	5.56	5.56	5.2	5.2	ah	5.8	5.8		
AID-GP1401H	2	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	11.5	11.5	28.0	28.0	8.10	8.10	4.6	4.6	ah	5.1	5.1		
AID-GP501H	3	ROA-RP1604HS	14.0	14.0	5.71	5.71	16.0	16.0	4.70	4.70	5.0	5.0	ag	5.4	5.4		
AIC-GP801H	3	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	6.31	6.31	22.4	22.4	5.56	5.56	5.2	5.2	ah	5.8	5.8		
AID-GP561H	4	ROA-RP2243HS	20.0	20.0	6.31	6.31	22.4	22.4	5.56	5.56	5.2	5.2	ah	5.8	5.8		
AID-GP711H	4	ROA-RP2803HS	25.0	25.0	11.5	11.5	28.0	28.0	8.10	8.10	4.6	4.6	ah	5.1	5.1		

スーパーパワーエコゴールド

	室内ユニット		室外機		定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
					能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		区分	APF (2015)		
	形名	台数	形名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	
壁掛	AIK-GP401H	1	ROA-RP403HSJ		3.6	3.6	1.06	1.06	4.0	4.0	1.11	1.11	5.3	5.3	af	5.9	5.9	
	AIK-GP451H	1	ROA-RP453HSJ		4.0	4.0	1.31	1.31	4.5	4.5	1.33	1.33	5.0	5.0	af	5.6	5.6	
	AIK-GP501H	1	ROA-RP503HSJ		4.5	4.5	1.31	1.31	5.0	5.0	1.46	1.46	5.2	5.2	af	5.9	5.9	
	AIK-GP561H	1	ROA-RP563HSJ		5.0	5.0	1.52	1.52	5.6	5.6	1.54	1.54	5.3	5.3	af	5.9	5.9	
	AIK-GP631H	1	ROA-RP634HSJ		5.6	5.6	1.82	1.82	6.3	6.3	1.86	1.86	5.2	5.2	af	5.7	5.7	
	AIK-GP801H	1	ROA-RP803HSJ		7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6	
	AIK-GP401H	1	ROA-RP403HS		3.6	3.6	1.06	1.06	4.0	4.0	1.11	1.11	5.3	5.3	af	5.9	5.9	
	AIK-GP451H	1	ROA-RP453HS		4.0	4.0	1.31	1.31	4.5	4.5	1.33	1.33	5.0	5.0	af	5.6	5.6	
	AIK-GP501H	1	ROA-RP503HS		4.5	4.5	1.31	1.31	5.0	5.0	1.46	1.46	5.2	5.2	af	5.9	5.9	
	AIK-GP561H	1	ROA-RP563HS		5.0	5.0	1.52	1.52	5.6	5.6	1.54	1.54	5.3	5.3	af	5.9	5.9	
	AIK-GP631H	1	ROA-RP634HS		5.6	5.6	1.82	1.82	6.3	6.3	1.86	1.86	5.2	5.2	af	5.7	5.7	
	AIK-GP801H	1	ROA-RP803HS		7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6	
	AIK-GP1121H	1	ROA-RP1124HS		10.0	10.0	3.08	3.08	11.2	11.2	4.23	4.23	4.7	4.7	ag	5.5	5.5	
	AIK-GP401H	2	ROA-RP803HSJ		7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6	
	AIK-GP401H	2	ROA-RP803HS		7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6	
	AIK-GP561H	2	ROA-RP1124HS		10.0	10.0	3.24	3.24	11.2	11.2	3.30	3.30	5.2	5.2	ag	5.6	5.6	
	AIK-GP711H	2	ROA-RP1404HS		12.5	12.5	4.57	4.57	14.0	14.0	4.51	4.51	4.8	4.8	ag	5.3	5.3	
	AIK-GP801H	2	ROA-RP1604HS		14.0	14.0	5.73	5.73	16.0	16.0	5.05	5.05	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	
	AIK-GP1121H	2	ROA-RP2243HS		20.0	20.0	7.58	7.58	22.4	22.4	7.19	7.19	4.4	4.4	ah	5.1	5.1	
	AIK-GP561H	3	ROA-RP1604HS		14.0	14.0	5.73	5.73	16.0	16.0	5.05	5.05	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	
	AIK-GP801H	3	ROA-RP2243HS		20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1	
	AIK-GP561H	4	ROA-RP2243HS		20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1	
	AIK-GP711H	4	ROA-RP2803HS		25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7	
床置スタンド	AIF-GP501H	1	ROA-RP503HSJ		4.5	4.5	1.50	1.50	5.0	5.0	1.29	1.29	5.0	5.0	af	5.2	5.2	
	AIF-GP561H	1	ROA-RP563HSJ		5.0	5.0	2.05	2.05	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.2	5.2	
	AIF-GP631H	1	ROA-RP634HSJ		5.6	5.6	2.24	2.24	6.3	6.3	1.90	1.90	4.6	4.6	af	4.7	4.7	
	AIF-GP801H	1	ROA-RP803HSJ		7.1	7.1	2.38	2.38	8.0	8.0	2.39	2.39	4.8	4.8	af	5.1	5.1	
	AIF-GP501H	1	ROA-RP503HS		4.5	4.5	1.50	1.50	5.0	5.0	1.29	1.29	5.0	5.0	af	5.2	5.2	
	AIF-GP561H	1	ROA-RP563HS		5.0	5.0	2.05	2.05	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.2	5.2	
	AIF-GP631H	1	ROA-RP634HS		5.6	5.6	2.24	2.24	6.3	6.3	1.90	1.90	4.6	4.6	af	4.7	4.7	
	AIF-GP801H	1	ROA-RP803HS		7.1	7.1	2.38	2.38	8.0	8.0	2.39	2.39	4.8	4.8	af	5.1	5.1	
	AIF-GP1121H	1	ROA-RP1124HS		10.0	10.0	2.83	2.83	11.2	11.2	3.26	3.26	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AIF-GP1401H	1	ROA-RP1404HS		12.5	12.5	4.54	4.54	14.0	14.0	4.72	4.72	4.8	4.8	ag	5.0	5.0	
	AIF-GP1601H	1	ROA-RP1604HS		14.0	14.0	5.84	5.84	16.0	16.0	5.50	5.50	4.7	4.7	ag	4.9	4.9	
	AIF-GP561H	2	ROA-RP1124HS		10.0	10.0	2.83	2.83	11.2	11.2	3.26	3.26	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AIF-GP801H	2	ROA-RP1604HS		14.0	14.0	5.84	5.84	16.0	16.0	5.50	5.50	4.7	4.7	ag	4.9	4.9	
	AIF-GP1121H	2	ROA-RP2243HS		20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0	
	AIF-GP1401H	2	ROA-RP2803HS		25.0	25.0	11.2	11.2	28.0	28.0	9.15	9.15	4.0	4.0	ah	4.5	4.5	
	AIF-GP501H	3	ROA-RP1604HS		14.0	14.0	5.84	5.84	16.0	16.0	5.50	5.50	4.7	4.7	ag	4.9	4.9	
	AIF-GP801H	3	ROA-RP2243HS		20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0	
	AIF-GP561H	4	ROA-RP2243HS		20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0	
厨房用	AIC-GP801PH	1	ROA-RP803HSJ		7.1	7.1	2.23	2.25	8.0	8.0	2.40	2.42	4.4	4.3	af	4.6	4.5	
	AIC-GP801PH	1	ROA-RP803HS		7.1	7.1	2.23	2.25	8.0	8.0	2.40	2.42	4.4	4.3	af	4.6	4.5	
	AIC-GP1401PH	1	ROA-RP1404HS		12.5	12.5	4.48	4.52	14.0	14.0	4.86	4.91	4.3	4.2	ag	4.6	4.5	
	AIC-GP801PH	2	ROA-RP1604HS		14.0	14.0	5.97	6.02	16.0	16.0	5.62	5.68	4.1	4.1	ag	4.4	4.3	
	AIC-GP1401PH	2	ROA-RP2803HS		25.0	25.0	11.6	11.7	28.0	28.0	10.1	10.2	3.5	3.4	ah	4.0	3.8	

R410A用 室内ユニット

	室内ユニット		室外機		定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
					能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		区分	APF (2015)		
	形名	台数	形名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	
床置スタンド	AIF-AP2246H	1	ROA-AP2247HS		20.0	20.0	6.70	6.70	22.4	22.4	6.90	6.90	4.5	4.5	ah	5.3	5.3	
	AIF-AP2806H	1	ROA-AP2807HS		25.0	25.0	10.7	10.7	28.0	28.0	10.4	10.4	4.1	4.1	ah	4.7	4.7	

スマートエコ neo

	室内ユニット		室外機		定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
					能力		消費電力		能力		消費電力		APF (2006)		区分	APF (2015)		
	形名	台数	形名		(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	
天井セ4方向	AIU-GP501H	1	ROA-RP501HJ		4.5	4.5	1.15	1.15	4.5	4.5	1.00	1.00	5.9	5.9	ab	6.8	6.8	
	AIU-GP561H	1	ROA-RP561HJ		5.0	5.0	1.35	1.35	5.0	5.0	1.17	1.17	5.8	5.8	ab	6.5	6.5	
	AIU-GP631H	1	ROA-RP631HJ		5.6	5.6	1.38	1.38	5.6	5.6	1.25	1.25	5.8	5.8	ab	6.6	6.6	
	AIU-GP801H	1	ROA-RP801HJ		7.1	7.1	1.93	1.93	7.1	7.1	1.71	1.71	5.7	5.7	ab	6.5	6.5	
	AIU-GP501H	1	ROA-RP501H		4.5	4.5	1.15	1.15	4.5	4.5	1.00	1.00	5.9	5.9	ab	6.8	6.8	
	AIU-GP561H	1	ROA-RP561H		5.0	5.0	1.35	1.35	5.0	5.0	1.17	1.17	5.8	5.8	ab	6.5	6.5	
	AIU-GP631H	1	ROA-RP631H		5.6	5.6	1.38	1.38	5.6	5.6	1.25	1.25	5.8	5.8	ab	6.6	6.6	
	AIU-GP801H	1	ROA-RP801H		7.1	7.1	1.93	1.93	7.1	7.1	1.71	1.71	5.7	5.7	ab	6.5	6.5	
	AIU-GP1121H	1	ROA-RP1122H		10.0	10.0	2.97	2.97	10.0	10.0	2.18	2.18	6.0	6.0	ac	6.2	6.2	
	AIU-GP1401H	1	ROA-RP1401H		12.5	12.5	4.03	4.03	12.5	12.5	2.95	2.95	5.7	5.7	ac	5.9	5.9	
	AIU-GP1601H	1	ROA-RP1601H		14.0	14.0	4.68	4.68	14.0	14.0	3.40	3.40	5.5	5.5	ac	5.7	5.7	
	AIU-GP561H	2	ROA-RP1122H		10.0	10.0	2.97	2.97	10.0	10.0	2.18	2.18	6.0	6.0	ac	6.2	6.2	
天井	AIU-GP711H	2	ROA-RP1401H		12.5	12.5	4.03	4.03	12.5	12.5	2.95	2.95	5.7	5.7	ac	5.9	5.9	
	AIU-GP801H	2	ROA-RP1601H		14.0	14.0	4.68	4.68	14.0	14.0	3.40	3.40	5.5	5.5	ac	5.7	5.7	
	AIC-GP501H	1	ROA-RP501HJ		4.5	4.5	1.49	1.49	4.5	4.5	1.08	1.08	5.1	5.1	af	5.5	5.5	
	AIC-GP561H	1	ROA-RP561HJ		5.0	5.0	1.92	1.92	5.0	5.0	1.31	1.31	4.9	4.9	af	5.2	5.2	
	AIC-GP631H	1	ROA-RP631HJ		5.6	5.6	1.43	1.43	5.6	5.6	1.31	1.31	5.5	5.5	af	6.1	6.1	
	AIC-GP801H	1	ROA-RP801HJ		7.1	7.1	2.20	2.20	7.1	7.1	1.78	1.78	5.3	5.3	af	5.7	5.7	
	AIC-GP501H	1	ROA-RP501H		4.5	4.5	1.49	1.49	4.5	4.5	1.08	1.08	5.1	5.1	af	5.5	5.5	
	AIC-GP561H	1	ROA-RP561H		5.0	5.0	1.92	1.92	5.0	5.0	1.31	1.31	4.9	4.9	af	5.2	5.2	
	AIC-GP631H	1	ROA-RP631H		5.6	5.6	1.43	1.43	5.6	5.6	1.31	1.31	5.5	5.5	af	6.1	6.1	
	AIC-GP801H	1	ROA-RP801H		7.1	7.1	2.20	2.20	7.1	7.1	1.78	1.78	5.3	5.3	af	5.7	5.7	
	AIK-GP1121H	1	ROA-RP1122H		10.0	10.0	3.09	3.09	10.0	10.0	2.50	2.50	5.4	5.4	ag	5.7	5.7	
	AIK-GP1401H	1	ROA-RP1401H		12.5	12.5	4.58	4.58	12.5	12.5	3.22	3.22	5.1	5.1	ag	5.4	5.4	
壁掛	AIK-GP1601H	1	ROA-RP1601H		14.0	14.0	5.37	5.37	14.0	14.0	3.73	3.73	4.9	4.9	ag	5.2	5.2	
	AIK-GP561H	2	ROA-RP1122H		10.0	10.0	3.09	3.09	10.0	10.0	2.50	2.50	5.4	5.4	ag	5.7	5.7	
	AIK-GP711H	2	ROA-RP1401H		12.5	12.5	4.58	4.58	12.5	12.5	3.22	3.22	5.1	5.1	ag	5.4	5.4	
	AIK-GP801H	2	ROA-RP1601H		14.0	14.0	5.37	5.37	14.0	14.0	3.73	3.73	4.9	4.9	ag	5.2	5.2	
	AIK-GP501H	1	ROA-RP501HJ		4.5	4.5	1.44	1.44	4.5	4.5	1.27	1.27	4.9	4.9	af	5.4	5.4	
	AIK-GP561H	1	ROA-RP561HJ		5.0	5.0	1.64	1.64	5.0	5.0	1.43	1.43	4.9	4.9	af	5.5	5.5	
	AIK-GP631H	1	ROA-RP631HJ		5.6	5.6	1.58	1.58	5.6	5.6	1.43	1.43	5.2	5.2	af	5.5	5.5	
	AIK-GP801H	1	ROA-RP801HJ		7.1	7.1	2.70	2.70	7.1	7.1	2.27	2.27	4.8	4.8	af	5.5	5.5	
	AIK-GP501H	1	ROA-RP501H		4.5	4.5	1.44	1.44	4.5	4.5	1.27	1.27	4.9	4.9	af	5.4	5.4	
	AIK-GP561H	1	ROA-RP561H		5.0	5.0	1.64	1.64	5.0	5.0	1.43	1.43	4.9	4.9	af	5.5	5.5	
	AIK-GP631H	1	ROA-RP631H		5.6	5.6	1.58	1.58	5.6	5.6	1.43	1.43	5.2	5.2	af	5.5	5.5	
	AIK-GP801H	1	ROA-RP801H		7.1	7.1	2.70	2.70	7.1	7.1	2.27	2.27	4.8	4.8	af	5.5	5.5	
AIK-GP1121H	1	ROA-RP1122H		10.0	10.0	3.25	3.25	10.0	10.0	3.80	3.80	4.6	4.6	ag	5.1	5.1		
AIK-GP561H	2	ROA-RP1122H		10.0	10.0	3.31	3.31	10.0	10.0	2.68	2.68	5.1	5.1	ag	5.4	5.4		
AIK-GP711H	2	ROA-RP1401H		12.5	12.5	4.29	4.29	12.5	12.5	3.56	3.56	4.7	4.7	ag	5.2	5.2		
AIK-GP801H	2	ROA-RP1601H		14.0	14.0	5.23	5.23	14.0	14.0	4.06	4.06	4.7	4.7	ag	5.0	5.0		

スーパーパワーエコ 暖太郎

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		区分	
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
天井カセ4方向	AIU-GP801HD	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.68	1.68	8.0	8.0	1.85	1.85	5.7	5.7	ab	6.6	6.6	
	AIU-GP1121H	1	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.37	2.37	11.2	11.2	2.32	2.32	6.0	6.0	ac	6.2	6.2	
	AIU-GP1401H	1	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	3.12	3.12	14.0	14.0	3.31	3.31	5.7	5.7	ac	5.8	5.8	
	AIU-GP1601H	1	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	3.97	3.97	16.0	16.0	3.94	3.94	5.5	5.5	ac	5.7	5.7	
	AIU-GP401H	2	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.68	1.68	8.0	8.0	1.85	1.85	5.7	5.7	ab	6.6	6.6	
	AIU-GP561H	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.37	2.37	11.2	11.2	2.32	2.32	6.0	6.0	ac	6.2	6.2	
	AIU-GP711H	2	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	3.12	3.12	14.0	14.0	3.31	3.31	5.7	5.7	ac	5.8	5.8	
	AIU-GP801HD	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	3.97	3.97	16.0	16.0	3.94	3.94	5.5	5.5	ac	5.7	5.7	
天井カセ2方向	AIU-GP801WH	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.92	1.92	8.0	8.0	2.56	2.56	4.9	4.9	af	5.5	5.5	
	AIU-GP1121WH	1	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	3.02	3.02	11.2	11.2	2.95	2.95	5.2	5.2	ag	5.4	5.4	
	AIU-GP1401WH	1	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	3.83	3.83	14.0	14.0	4.33	4.33	4.8	4.8	ag	5.1	5.1	
	AIU-GP1601WH	1	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.17	5.17	16.0	16.0	4.81	4.81	4.7	4.7	ag	5.0	5.0	
	AIU-GP401WH	2	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.92	1.92	8.0	8.0	2.56	2.56	4.9	4.9	af	5.5	5.5	
	AIU-GP561WH	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	3.02	3.02	11.2	11.2	2.95	2.95	5.2	5.2	ag	5.4	5.4	
	AIU-GP711WH	2	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	3.83	3.83	14.0	14.0	4.33	4.33	4.8	4.8	ag	5.1	5.1	
	AIU-GP801WH	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.17	5.17	16.0	16.0	4.81	4.81	4.7	4.7	ag	5.0	5.0	
天井カセ1方向	AIU-GP801SH	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.95	1.95	8.0	8.0	2.22	2.22	5.0	5.0	af	5.3	5.3	
	AIU-GP401SH	2	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.95	1.95	8.0	8.0	2.22	2.22	5.0	5.0	af	5.3	5.3	
	AIU-GP561SH	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	3.02	3.02	11.2	11.2	2.95	2.95	5.2	5.2	ag	5.4	5.4	
	AIU-GP711SH	2	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	3.83	3.83	14.0	14.0	4.33	4.33	4.8	4.8	ag	5.1	5.1	
	AIU-GP801SH	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.17	5.17	16.0	16.0	4.81	4.81	4.7	4.7	ag	5.0	5.0	
	AID-GP801BH	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.29	2.29	5.0	5.0	af	5.3	5.3	
	AID-GP1121BH	1	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.98	2.98	11.2	11.2	2.97	2.97	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AID-GP1401BH	1	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	4.08	4.08	14.0	14.0	4.06	4.06	4.9	4.9	ag	5.1	5.1	
天井ビルトイン	AID-GP1601BH	1	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.21	5.21	16.0	16.0	4.92	4.92	4.7	4.7	ag	5.2	5.2	
	AID-GP401BH	2	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.29	2.29	5.0	5.0	af	5.3	5.3	
	AID-GP561BH	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.98	2.98	11.2	11.2	2.97	2.97	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AID-GP711BH	2	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	4.08	4.08	14.0	14.0	4.06	4.06	4.9	4.9	ag	5.1	5.1	
	AID-GP801BH	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.21	5.21	16.0	16.0	4.92	4.92	4.7	4.7	ag	5.2	5.2	
	AID-GP801H	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.29	2.29	5.0	5.0	af	5.3	5.3	
	AID-GP1121H	1	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.98	2.98	11.2	11.2	2.97	2.97	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AID-GP1401H	1	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	4.09	4.09	14.0	14.0	4.04	4.04	4.9	4.9	ag	5.2	5.2	
天井ダクト	AID-GP1601H	1	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.22	5.22	16.0	16.0	4.91	4.91	4.7	4.7	ag	5.1	5.1	
	AID-GP561H	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.98	2.98	11.2	11.2	2.97	2.97	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AID-GP711H	2	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	4.09	4.09	14.0	14.0	4.04	4.04	4.9	4.9	ag	5.2	5.2	
	AID-GP801H	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.22	5.22	16.0	16.0	4.91	4.91	4.7	4.7	ag	5.1	5.1	
	AIC-GP801H	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.73	1.73	8.0	8.0	2.08	2.08	5.4	5.4	af	5.8	5.8	
	AIC-GP1121H	1	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.86	2.86	11.2	11.2	2.71	2.71	5.4	5.4	ag	5.6	5.6	
	AIC-GP1401H	1	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.76	3.76	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AIC-GP1601H	1	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	4.93	4.93	16.0	16.0	4.47	4.47	4.9	4.9	ag	5.2	5.2	
天井	AIC-GP401H	2	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.73	1.73	8.0	8.0	2.08	2.08	5.4	5.4	af	5.8	5.8	
	AIC-GP561H	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.86	2.86	11.2	11.2	2.71	2.71	5.4	5.4	ag	5.6	5.6	
	AIC-GP711H	2	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.76	3.76	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AIC-GP801H	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	4.93	4.93	16.0	16.0	4.47	4.47	4.9	4.9	ag	5.2	5.2	
	AIK-GP801H	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.97	1.97	8.0	8.0	2.50	2.50	4.8	4.8	af	5.4	5.4	
	AIK-GP1121H	1	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	2.85	2.85	11.2	11.2	3.68	3.68	4.9	4.9	ag	5.3	5.3	
	AIK-GP401H	2	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.97	1.97	8.0	8.0	2.50	2.50	4.8	4.8	af	5.4	5.4	
	AIK-GP561H	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	3.05	3.05	11.2	11.2	2.95	2.95	5.2	5.2	ag	5.4	5.4	
壁掛	AIK-GP711H	2	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	4.13	4.13	14.0	14.0	4.19	4.19	4.8	4.8	ag	5.1	5.1	
	AIK-GP801H	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	4.96	4.96	16.0	16.0	4.71	4.71	4.8	4.8	ag	5.1	5.1	
	AIF-GP801H	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	1.98	1.98	8.0	8.0	2.46	2.46	4.7	4.7	af	4.9	4.9	
	AIF-GP1121H	1	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	3.06	3.06	11.2	11.2	2.90	2.90	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AIF-GP1401H	1	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	4.36	4.36	14.0	14.0	4.35	4.35	4.7	4.7	ag	4.9	4.9	
	AIF-GP1601H	1	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.17	5.17	16.0	16.0	5.05	5.05	4.7	4.7	ag	4.8	4.8	
	AIF-GP561H	2	ROA-HRP1121HS	10.0	10.0	3.06	3.06	11.2	11.2	2.90	2.90	5.1	5.1	ag	5.3	5.3	
	AIF-GP801H	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.17	5.17	16.0	16.0	5.05	5.05	4.7	4.7	ag	4.8	4.8	
厨房用	AIC-GP801PH	1	ROA-HRP801HS	7.1	7.1	2.06	2.08	8.0	8.0	2.43	2.45	4.4	4.3	af	4.7	4.5	
	AIC-GP1401PH	1	ROA-HRP1401HS	12.5	12.5	4.15	4.19	14.0	14.0	4.64	4.68	4.3	4.2	ag	4.4	4.3	
	AIC-GP801PH	2	ROA-HRP1601HS	14.0	14.0	5.34	5.38	16.0	16.0	5.35	5.39	4.1	4.0	ag	4.3	4.2	

MEMO

