

## 仕 様 書

RAS-401JDR (W)

耐塩害室外機  
組合せの場合



## 東芝ルームエアコン

形名			室内 室外						
項目			RAS-401JDR RAS-401JADR-Z						
名称			東芝ルームエアコン デイショ (スプリット形)						
機能による種類			冷房・暖房兼用						
冷房能力	定格能力 (kW)		4.0 (0.2~5.1)						
	暖房能力	定格能力 (kW)	5.0 (0.2~7.7)						
定格低温能力 (kW)		5.6							
C O P		冷房時	3.79						
	暖房時	4.59							
	冷暖房平均時	4.19							
通年エネルギー消費効率 APF	APF		5.8						
	冷房時	6.37							
	暖房時	5.59							
省エネ達成率 (APF) 目標年度2010年寸法規定			118%						
期間消費電力量 (kWh)	合計		1,382						
	冷房時 (kWh)	366							
	暖房時 (kWh)	1,016							
電気特性	電源	相	単相						
		(V)	100						
		(Hz)	50/60						
	合計	冷房時	暖房標準時		暖房低温時				
		運転電流 (A)	10.80	11.38 (最大20.0)		-			
		消費電力 (W)	1055 (45~1400)	1090 (45~1970)		1740			
		力率 (%)	98	96		-			
		始動電流 (A)	11.38						
運転音	冷房時	暖房標準時		暖房低温時					
	室内	室外	室内	室外	室内	室外			
	強風 (dB)	47	51	49	50	-	-		
	弱風 (dB)	43	-	44	-	-	-		
	微風 (dB)	34	-	32	-	-	-		
風量 (m3/min)			14.2	38.1	16.8	32.0	18.2	39.2	
冷房運転時の除湿能力 (l/h)			2.2						
外形寸法	高さ (mm)	室内 293			室外 550				
	幅 (mm)	790			780				
	奥行 (mm)	279			290				
	重量 (kg)	13.5			37				
冷媒形名			-			R410A			
冷媒封入量 (kg)			-			1.15			
圧縮機出力 (W)			-			750			
送風機出力			30			43			
風量切替段数			5 (急速 強 弱 微 しずか)			8 (自動切換)			
コンセント・電源プラグ			1Lコンセント 125V 20A			1Lプラグ 125V 20A			
据付仕様	配管方式	フレ							
	内外接続配管径 (mm)	液側	φ6.35						
		ガス側	φ9.52						
	内外接続配線径 (mm)	φ2.0 (3芯 Fケーブル 1本)							
	チャージレス長 (m)	15							
	接続配管長 (m)	20 (配管長が15mを超える場合は20g/m冷媒追加)							
	落差 (m)	10							
	室内機配管取り出し方向	右、左、後、左後、右下、左下							
室内カラ	記号	W							
	カタログ記載名	プレシャスホワイト							
リモコン種類			WH-RA01JJ						
梱包仕様	梱包寸法	高さ (mm)	室内 368			室外 599			
		幅 (mm)	860			901			
		奥行 (mm)	336			366			
		質量 (kg)	15			39			
	積段数	8			6				
	JANコード	室内	W	4904550923795					
-			-						
室外		4904550927335							
備考									




SC1J0031(1)










室外ユニットの据付けは  
 ① ② ③ ④ 方向の  
 うち少なくとも2方向は  
 開放にしてください。



外 観 シルキーシェード (マンセルNo. 1Y8.5/0.5)



(単位 : mm)

適 用 機 種		図 面 番 号		SC1C10070			
RAS-221JADR-Z		品 名	東芝ルームエアコン 外形図	尺 度	図 法	三 角 法	
RAS-251JADR-Z							
RAS-281JADR-Z							
RAS-361JADR-Z							
RAS-401JADR-Z							
東芝ホームアプライアンス株式会社 TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION							

FUJ1