

仕様表
室内ユニット

東芝パッケージエアコン

(天井吊形)

マルチ空調システム用

形名		MMC-AP718H	MMC-AP808H	MMC-AP908H	
定格冷房能力 (注1)	kW	7.1	8.0	9.0	
暖房標準能力 (注1)	kW	8.0	9.0	10.0	
暖房低温能力 (注1)	kW	6.3	7.1	8.0	
定格冷房時の顕熱比		0.68	0.66	0.63	
電気特性 (注2)	電源	単相 200V 50/60Hz (室内専用電源)			
	運転電流 A	0.71 / 0.71	0.71 / 0.71	0.78 / 0.78	
	消費電力 kW	0.067 / 0.067	0.067 / 0.067	0.074 / 0.074	
	力率 %	47 / 47	47 / 47	47 / 47	
	始動電流 A	0.92 / 0.92	0.92 / 0.92	1.01 / 1.01	
外装	側面・吸込みグリル	ピュアホワイト (マンセルN9.1)			
	吹出しグリル	ピュアホワイト (マンセルN9.1)			
	下面	ピュアホワイト (マンセルN9.1)			
外形	高さ mm	235	235	235	
	幅 mm	1270	1270	1270	
寸法	奥行 mm	690	690	690	
総	質量 kg	30	30	30	
空気熱交換器		フィンチューブ			
防音・断熱材		難燃性ポリエチレンフォーム			
送風装置	送風機	シロココファン			
	風量 (注3) 急-強 ⁺ -強-弱 ⁺ -弱	m ³ /min	23.5-17.3-16.7-13.5-12.5	23.5-17.3-16.7-13.5-12.5	24.5-18.5-17.8-14.0-13.0
	電動機出力 kW	0.094	0.094	0.094	
エアフィルタ		室内ユニット本体に付属			
運転調整装置 (注2)		リモコンスイッチ (別売部品)			
配管口径	ガス側 mm	φ15.9	φ15.9	φ15.9	
	液側 mm	φ9.5	φ9.5	φ9.5	
ドレン口径 (呼び径)		20(塩ビ管)			
騒音値	音響パワーレベル (注4) 急-強 ⁺ -強-弱 ⁺ -弱	dB(A)	56-53-51-46-44	56-53-51-46-44	57-54-52-47-45
	音圧パワーレベル (注5) 急-強 ⁺ -強-弱 ⁺ -弱	dB(A)	41-38-36-31-29	41-38-36-31-29	42-39-37-32-30
リモコンコード (500mまで)		VCTF 0.3~2.0mm ² 2芯 など			
配線	室内外渡り配線 (1,000mまで)	MVVS (シールド線) 1.25mm ² 2芯			
	+ 集中管理系配線 (2,000mまで)	MVVS (シールド線) 2.0mm ² 2芯			
別売部品	ドレンアップキット	TCB-DP31C	TCB-DP31C	TCB-DP31C	
	L字配管キット	TCB-KP23C	TCB-KP23C	TCB-KP23C	
	オートグリルキット	TCB-GA31CS	TCB-GA31CS	TCB-GA31CS	
	グリル連結キット	TCB-RG803C	TCB-RG803C	TCB-RG803C	
	背面化粧シート	TCB-CS23C	TCB-CS23C	TCB-CS23C	

(注1) 冷房・暖房能力は J I S B 8615-1 条件により、基準配管で単独運転時の値です。

(注2) リモコンスイッチは別売部品です。また、リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。








(注3) 標準風量は「急」です。

(注4) 音響パワーレベルは JIS C 9815-2 に基づいた値です。

(注5) 音圧パワーレベルは JIS B 8616:2006 に基づいた値です。


T2115002 - 02

東芝キヤリア株式会社



(単位:mm)

適用機種	図面番号	T21A1302-03		
MMC-AP717H	品名	東芝パッケージエアコン		
MMC-AP807H		外形図		
MMC-AP718H		(適用機種は左記)		
MMC-AP808H		尺度	図法	三角法
MMC-AP908H		東芝キャリア株式会社		



- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、—○— は接続端子、
○ ○ はプリント基板上のコネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。

記号	品名	
CN**	コネクタ	
F01	ヒューズ	
FM	送風用電動機	
LM	ルーバーマータ	
PMV	電磁弁	
TA	室温センサ	
TB01,02	ターミナルブロック	
TC1,2,TCJ	熱交センサ	
別売品	DM	ドレンポンプモータ
	FS	フロートスイッチ
	HA	JEMA標準HA端子-A

適用機種			図面番号	T21B1301-02	
MMC-AP457H	MMC-AP1407H	MMC-AP808H	品名	東芝パッケージエアコン	
MMC-AP567H	MMC-AP1607H	MMC-AP908H		配線図	
MMC-AP717H	MMC-AP458H	MMC-AP1128H		(適用機種は左記)	
MMC-AP807H	MMC-AP568H	MMC-AP1408H		尺度	図法
MMC-AP1127H	MMC-AP718H	MMC-AP1608H		東芝キャリア株式会社	