

## 《 省エネ法に関する表示 》

本資料はセット名称ごとに、エネルギーの使用合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号（平成 21 年）による「区分」、「定格冷房 / 定格暖房標準消費電力」、通年エネルギー消費効率として「APF」を表示した、取扱説明書の別紙となります。

経済産業省告示第 213 号（平成 21 年）による「区分」

室内機の種類	冷房能力	区分名
四方向カセット形	3.6kW 未満	aa
	3.6kW 以上 10.0kW 未満	ab
	10.0kW 以上 20.0kW 未満	ac
	20.0kW 以上 28.0kW 以下	ad
四方向カセット形以外	3.6kW 未満	ae
	3.6kW 以上 10.0kW 未満	af
	10.0kW 以上 20.0kW 未満	ag
	20.0kW 以上 28.0kW 以下	ah

## ウルトラパワーエコ

	室内ユニット	室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
			能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		区分	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
天井セ4方向	形式	形式	台数													
	AIU-RP801H	1	ROA-RP802HXJ	7.1	7.1	1.52	1.52	8.0	8.0	1.52	1.52	6.7	6.7	ab	7.1	7.1
	AIU-RP801H	1	ROA-RP802HX	7.1	7.1	1.52	1.52	8.0	8.0	1.52	1.52	6.7	6.7	ab	7.1	7.1
	AIU-RP1121H	1	ROA-RP1122HX	10.0	10.0	2.12	2.12	11.2	11.2	2.20	2.20	6.4	6.4	ac	6.7	6.7
	AIU-RP1401H	1	ROA-RP1402HX	12.5	12.5	3.08	3.08	14.0	14.0	3.11	3.11	6.0	6.0	ac	6.4	6.4
	AIU-RP1601H	1	ROA-RP1602HX	14.0	14.0	3.89	3.89	16.0	16.0	3.89	3.89	5.7	5.7	ac	6.2	6.2
天井	AIU-RP711H	2	ROA-RP1402HX	12.5	12.5	3.08	3.08	14.0	14.0	3.11	3.11	6.0	6.0	ac	6.4	6.4
	AIU-RP801H	2	ROA-RP1602HX	14.0	14.0	3.89	3.89	16.0	16.0	3.89	3.89	5.7	5.7	ac	6.2	6.2
	AIU-RP801H	1	ROA-RP802HXJ	7.1	7.1	1.70	1.70	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	af	6.2	6.2
	AIU-RP801H	1	ROA-RP802HX	7.1	7.1	1.70	1.70	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	af	6.2	6.2
	AIU-RP1121H	1	ROA-RP1122HX	10.0	10.0	2.62	2.62	11.2	11.2	2.66	2.66	5.7	5.7	ag	6.2	6.2
	AIU-RP1401H	1	ROA-RP1402HX	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.58	3.58	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
壁掛	AIU-RP1601H	1	ROA-RP1602HX	14.0	14.0	4.90	4.90	16.0	16.0	4.31	4.31	5.0	5.0	ag	5.7	5.7
	AIU-RP711H	2	ROA-RP1402HX	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.58	3.58	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIU-RP801H	2	ROA-RP1602HX	14.0	14.0	4.90	4.90	16.0	16.0	4.31	4.31	5.0	5.0	ag	5.7	5.7
	AIU-RP801H	1	ROA-RP802HXJ	7.1	7.1	1.94	1.94	8.0	8.0	2.39	2.39	5.0	5.0	af	5.7	5.7
	AIU-RP801H	1	ROA-RP802HX	7.1	7.1	1.94	1.94	8.0	8.0	2.39	2.39	5.0	5.0	af	5.7	5.7
	AIU-RP1123H	1	ROA-RP1122HX	10.0	10.0	2.76	2.76	11.2	11.2	3.30	3.30	5.2	5.2	ag	5.8	5.8
天井セ4方向	AIU-RP711H	2	ROA-RP1402HX	12.5	12.5	4.11	4.11	14.0	14.0	4.05	4.05	5.0	5.0	ag	5.6	5.6
	AIU-RP801H	2	ROA-RP1602HX	14.0	14.0	5.05	5.05	16.0	16.0	4.71	4.71	4.9	4.9	ag	5.4	5.4
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	1.52	1.52	8.0	8.0	1.52	1.52	6.7	6.7	ab	7.1	7.1
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	1.52	1.52	8.0	8.0	1.52	1.52	6.7	6.7	ab	7.1	7.1
	AIU-RP1123H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.12	2.12	11.2	11.2	2.20	2.20	6.4	6.4	ac	6.7	6.7
	AIU-RP1403H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.08	3.08	14.0	14.0	3.11	3.11	6.0	6.0	ac	6.4	6.4
天井セ2方向	AIU-RP1603H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	3.89	3.89	16.0	16.0	3.89	3.89	5.7	5.7	ac	6.2	6.2
	AIU-RP713H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.08	3.08	14.0	14.0	3.11	3.11	6.0	6.0	ac	6.4	6.4
	AIU-RP803H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	3.89	3.89	16.0	16.0	3.89	3.89	5.7	5.7	ac	6.2	6.2
	AIU-RP803WH	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.32	2.32	5.0	5.0	af	5.8	5.8
	AIU-RP803WH	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.32	2.32	5.0	5.0	af	5.8	5.8
	AIU-RP1122WH	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.79	2.79	11.2	11.2	3.14	3.14	5.3	5.3	ag	5.7	5.7
天井1方向	AIU-RP1402WH	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.18	4.18	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.5	5.5
	AIU-RP1602WH	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.02	5.02	16.0	16.0	4.73	4.73	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AIU-RP713WH	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.18	4.18	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.5	5.5
	AIU-RP803WH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.02	5.02	16.0	16.0	4.73	4.73	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AIU-RP803SH	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.22	2.22	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIU-RP803SH	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.22	2.22	5.1	5.1	af	5.6	5.6
天井ビルトイン	AIU-RP713SH	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.18	4.18	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.5	5.5
	AIU-RP803SH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.02	5.02	16.0	16.0	4.73	4.73	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AIU-RP803BH	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIU-RP803BH	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIU-RP1123BH	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.94	2.94	11.2	11.2	3.15	3.15	5.2	5.2	ag	5.6	5.6
	AIU-RP1403BH	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.05	4.05	14.0	14.0	4.02	4.02	5.0	5.0	ag	5.5	5.5
天井ダクト	AIU-RP1603BH	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.15	5.15	16.0	16.0	4.84	4.84	4.8	4.8	ag	5.5	5.5
	AIU-RP713BH	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.05	4.05	14.0	14.0	4.02	4.02	5.0	5.0	ag	5.5	5.5
	AIU-RP803BH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.15	5.15	16.0	16.0	4.84	4.84	4.8	4.8	ag	5.5	5.5
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.21	2.21	8.0	8.0	2.19	2.19	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIU-RP1123H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.94	2.94	11.2	11.2	3.15	3.15	5.2	5.2	ag	5.6	5.6
天井	AIU-RP1403H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.08	4.08	14.0	14.0	4.01	4.01	5.0	5.0	ag	5.6	5.6
	AIU-RP1603H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.16	5.16	16.0	16.0	4.79	4.79	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIU-RP713H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.08	4.08	14.0	14.0	4.01	4.01	5.0	5.0	ag	5.6	5.6
	AIU-RP803H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.16	5.16	16.0	16.0	4.79	4.79	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	1.70	1.70	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	af	6.2	6.2
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	1.70	1.70	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	af	6.2	6.2
壁掛	AIU-RP1123H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.62	2.62	11.2	11.2	2.66	2.66	5.7	5.7	ag	6.2	6.2
	AIU-RP1403H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.58	3.58	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIU-RP1603H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	4.90	4.90	16.0	16.0	4.31	4.31	5.0	5.0	ag	5.7	5.7
	AIU-RP713H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	3.96	3.96	14.0	14.0	3.58	3.58	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIU-RP803H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	4.90	4.90	16.0	16.0	4.31	4.31	5.0	5.0	ag	5.7	5.7
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	1.94	1.94	8.0	8.0	2.39	2.39	5.0	5.0	af	5.7	5.7
床置スタンド	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	1.94	1.94	8.0	8.0	2.39	2.39	5.0	5.0	af	5.7	5.7
	AIU-RP1123H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.76	2.76	11.2	11.2	3.30	3.30	5.2	5.2	ag	5.8	5.8
	AIU-RP713H	2	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.11	4.11	14.0	14.0	4.05	4.05	5.0	5.0	ag	5.6	5.6
	AIU-RP803H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.05	5.05	16.0	16.0	4.71	4.71	4.9	4.9	ag	5.4	5.4
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.31	2.31	4.9	4.9	af	5.2	5.2
	AIU-RP803H	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.31	2.31	4.9	4.9	af	5.2	5.2
厨房用	AIU-RP1123H	1	ROA-RP1123HX	10.0	10.0	2.77	2.77	11.2	11.2	2.86	2.86	5.2	5.2	ag	5.4	5.4
	AIU-RP1403H	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.28	4.28	14.0	14.0	4.13	4.13	4.9	4.9	ag	5.1	5.1
	AIU-RP1603H	1	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.14	5.14	16.0	16.0	5.08	5.08	4.8	4.8	ag	5.0	5.0
	AIU-RP803H	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.14	5.14	16.0	16.0	5.08	5.08	4.8	4.8	ag	5.0	5.0
	AIU-RP802PH	1	ROA-RP803HJ	7.1	7.1	2.05	2.07	8.0	8.0	2.28	2.30	4.5	4.4	af	4.7	4.6
	AIU-RP802PH	1	ROA-RP803HX	7.1	7.1	2.05	2.07	8.0	8.0	2.28	2.30	4.5	4.4	af	4.7	4.6
厨房用	AIU-RP1402PH	1	ROA-RP1403HX	12.5	12.5	4.06	4.10	14.0	14.0	4.44	4.48	4.4	4.3	ag	4.8	4.6
	AIU-RP802PH	2	ROA-RP1603HX	14.0	14.0	5.28	5.32	16.0	16.0	5.27	5.31	4.2	4.1	ag	4.5	4.3

## スーパーパワーエコゴールド

R32/R410A共用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット	室外機	定格冷房標準	
--	--------	-----	--------	--

# スーパーパワーエコゴールド

R32/R410A共用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
天井ビルトイン	AID-RP403BH	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	1.02	1.02	4.0	4.0	0.930	0.930	5.1	5.1	af	5.1	5.1
	AID-RP453BH	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.33	1.33	4.5	4.5	1.21	1.21	4.6	4.6	af	4.7	4.7
	AID-RP503BH	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.38	1.38	5.0	5.0	1.31	1.31	4.5	4.5	af	4.7	4.7
	AID-RP563BH	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.72	1.72	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.6	4.6
	AID-RP633BH	1	ROA-RP633HSJ	5.6	5.6	1.57	1.57	6.3	6.3	1.78	1.78	5.0	5.0	af	5.4	5.4
	AID-RP803BH	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AID-RP403BH	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	1.02	1.02	4.0	4.0	0.930	0.930	5.1	5.1	af	5.1	5.1
	AID-RP453BH	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.33	1.33	4.5	4.5	1.21	1.21	4.6	4.6	af	4.7	4.7
	AID-RP503BH	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.38	1.38	5.0	5.0	1.31	1.31	4.5	4.5	af	4.7	4.7
	AID-RP563BH	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.72	1.72	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.6	4.6
	AID-RP633BH	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.57	1.57	6.3	6.3	1.78	1.78	5.0	5.0	af	5.4	5.4
	AID-RP803BH	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AID-RP1123BH	1	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	2.89	2.89	11.2	11.2	2.82	2.82	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AID-RP1403BH	1	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.03	4.03	14.0	14.0	3.69	3.69	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AID-RP1603BH	1	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.08	5.08	16.0	16.0	4.46	4.46	4.7	4.7	ag	5.4	5.4
	AID-RP403BH	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AID-RP403BH	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AID-RP563BH	2	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	2.89	2.89	11.2	11.2	2.82	2.82	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AID-RP713BH	2	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.03	4.03	14.0	14.0	3.69	3.69	4.9	4.9	ag	5.3	5.3
	AID-RP803BH	2	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.08	5.08	16.0	16.0	4.46	4.46	4.7	4.7	ag	5.4	5.4
AID-RP503BH	3	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.08	5.08	16.0	16.0	4.46	4.46	4.7	4.7	ag	5.4	5.4	
天井ダクト	AID-RP563H	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.61	1.61	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.3	4.3
	AID-RP633H	1	ROA-RP633HSJ	5.6	5.6	1.87	1.87	6.3	6.3	2.06	2.06	4.6	4.6	af	5.0	5.0
	AID-RP803H	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AID-RP563H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.61	1.61	5.6	5.6	1.62	1.62	4.3	4.3	af	4.3	4.3
	AID-RP633H	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.87	1.87	6.3	6.3	2.06	2.06	4.6	4.6	af	5.0	5.0
	AID-RP803H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.20	2.20	8.0	8.0	2.21	2.21	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AID-RP1123H	1	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	2.89	2.89	11.2	11.2	2.82	2.82	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AID-RP1403H	1	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.05	4.05	14.0	14.0	3.66	3.66	4.9	4.9	ag	5.4	5.4
	AID-RP1603H	1	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.05	5.05	16.0	16.0	4.40	4.40	4.7	4.7	ag	5.3	5.3
	AID-RP563H	2	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	2.89	2.89	11.2	11.2	2.82	2.82	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AID-RP713H	2	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.05	4.05	14.0	14.0	3.66	3.66	4.9	4.9	ag	5.4	5.4
	AID-RP803H	2	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.05	5.05	16.0	16.0	4.40	4.40	4.7	4.7	ag	5.3	5.3
天井	AIC-RP403H	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	1.04	1.04	4.0	4.0	0.980	0.980	5.3	5.3	af	5.8	5.8
	AIC-RP453H	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.27	1.27	4.5	4.5	1.16	1.16	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIC-RP503H	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.45	1.45	5.0	5.0	1.22	1.22	5.3	5.3	af	5.7	5.7
	AIC-RP563H	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.86	1.86	5.6	5.6	1.43	1.43	5.1	5.1	af	5.5	5.5
	AIC-RP633H	1	ROA-RP633HSJ	5.6	5.6	1.42	1.42	6.3	6.3	1.60	1.60	5.5	5.5	af	6.3	6.3
	AIC-RP803H	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0
	AIC-RP403H	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	1.04	1.04	4.0	4.0	0.980	0.980	5.3	5.3	af	5.8	5.8
	AIC-RP453H	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.27	1.27	4.5	4.5	1.16	1.16	5.1	5.1	af	5.6	5.6
	AIC-RP503H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.45	1.45	5.0	5.0	1.22	1.22	5.3	5.3	af	5.7	5.7
	AIC-RP563H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.86	1.86	5.6	5.6	1.43	1.43	5.1	5.1	af	5.5	5.5
	AIC-RP633H	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.42	1.42	6.3	6.3	1.60	1.60	5.5	5.5	af	6.3	6.3
	AIC-RP803H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0
	AIC-RP1123H	1	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	3.05	3.05	11.2	11.2	2.75	2.75	5.4	5.4	ag	5.7	5.7
	AIC-RP1403H	1	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.57	4.57	14.0	14.0	3.71	3.71	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AIC-RP1603H	1	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.13	5.13	16.0	16.0	4.38	4.38	5.0	5.0	ag	5.4	5.4
	AIC-RP403H	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0
AIC-RP403H	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.05	2.05	8.0	8.0	2.15	2.15	5.4	5.4	af	6.0	6.0	
AIC-RP563H	2	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	3.05	3.05	11.2	11.2	2.75	2.75	5.4	5.4	ag	5.7	5.7	
AIC-RP713H	2	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.57	4.57	14.0	14.0	3.71	3.71	5.1	5.1	ag	5.4	5.4	
AIC-RP803H	2	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.13	5.13	16.0	16.0	4.38	4.38	5.0	5.0	ag	5.4	5.4	
AIC-RP503H	3	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.13	5.13	16.0	16.0	4.38	4.38	5.0	5.0	ag	5.4	5.4	
壁掛	AIK-RP403H	1	ROA-RP403HSJ	3.6	3.6	0.880	0.880	4.0	4.0	0.950	0.950	5.5	5.5	af	5.7	5.7
	AIK-RP453H	1	ROA-RP453HSJ	4.0	4.0	1.02	1.02	4.5	4.5	1.16	1.16	5.3	5.3	af	5.7	5.7
	AIK-RP503H	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.26	1.26	5.0	5.0	1.27	1.27	5.5	5.5	af	6.1	6.1
	AIK-RP563H	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	1.52	1.52	5.6	5.6	1.54	1.54	5.3	5.3	af	5.9	5.9
	AIK-RP633H	1	ROA-RP633HSJ	5.6	5.6	1.57	1.57	6.3	6.3	1.72	1.72	5.2	5.2	af	5.9	5.9
	AIK-RP803H	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6
	AIK-RP403H	1	ROA-RP403HS	3.6	3.6	0.880	0.880	4.0	4.0	0.950	0.950	5.5	5.5	af	5.7	5.7
	AIK-RP453H	1	ROA-RP453HS	4.0	4.0	1.02	1.02	4.5	4.5	1.16	1.16	5.3	5.3	af	5.7	5.7
	AIK-RP503H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.26	1.26	5.0	5.0	1.27	1.27	5.5	5.5	af	6.1	6.1
	AIK-RP563H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	1.52	1.52	5.6	5.6	1.54	1.54	5.3	5.3	af	5.9	5.9
	AIK-RP633H	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.57	1.57	6.3	6.3	1.72	1.72	5.2	5.2	af	5.9	5.9
	AIK-RP803H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6
	AIK-RP1123H	1	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	3.25	3.25	11.2	11.2	2.92	2.92	5.2	5.2	ag	5.5	5.5
	AIK-RP403H	2	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6
	AIK-RP403H	2	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.24	2.24	8.0	8.0	2.46	2.46	4.8	4.8	af	5.6	5.6
	AIK-RP563H	2	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	3.25	3.25	11.2	11.2	2.92	2.92	5.2	5.2	ag	5.5	5.5
AIK-RP713H	2	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.41	4.41	14.0	14.0	4.05	4.05	4.8	4.8	ag	5.3	5.3	
AIK-RP803H	2	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.15	5.15	16.0	16.0	4.71	4.71	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	
AIK-RP503H	3	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.15	5.15	16.0	16.0	4.71	4.71	4.8	4.8	ag	5.2	5.2	

R32/R410A共用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力		消費電力		能力		消費電力		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
床置 スタンド	A1F-RP503H	1	ROA-RP503HSJ	4.5	4.5	1.50	1.50	5.0	5.0	1.29	1.29	5.0	5.0	af	5.2	5.2
	A1F-RP563H	1	ROA-RP563HSJ	5.0	5.0	2.05	2.05	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.2	5.2
	A1F-RP633H	1	ROA-RP633HSJ	5.6	5.6	1.70	1.70	6.3	6.3	1.75	1.75	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	A1F-RP803H	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.38	2.38	8.0	8.0	2.39	2.39	4.8	4.8	af	5.1	5.1
	A1F-RP503H	1	ROA-RP503HS	4.5	4.5	1.50	1.50	5.0	5.0	1.29	1.29	5.0	5.0	af	5.2	5.2
	A1F-RP563H	1	ROA-RP563HS	5.0	5.0	2.05	2.05	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.2	5.2
	A1F-RP633H	1	ROA-RP633HS	5.6	5.6	1.70	1.70	6.3	6.3	1.75	1.75	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	A1F-RP803H	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.38	2.38	8.0	8.0	2.39	2.39	4.8	4.8	af	5.1	5.1
	A1F-RP1123H	1	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	2.84	2.84	11.2	11.2	2.89	2.89	5.1	5.1	ag	5.3	5.3
	A1F-RP1403H	1	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.38	4.38	14.0	14.0	4.23	4.23	4.8	4.8	ag	5.0	5.0
厨房用	A1F-RP1603H	1	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.24	5.24	16.0	16.0	5.13	5.13	4.7	4.7	ag	4.9	4.9
	A1F-RP563H	2	ROA-RP1123HS	10.0	10.0	2.84	2.84	11.2	11.2	2.89	2.89	5.1	5.1	ag	5.3	5.3
	A1F-RP803H	2	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.24	5.24	16.0	16.0	5.13	5.13	4.7	4.7	ag	4.9	4.9
	A1F-RP503H	3	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.24	5.24	16.0	16.0	5.13	5.13	4.7	4.7	ag	4.9	4.9
	A1C-RP802PH	1	ROA-RP803HSJ	7.1	7.1	2.23	2.25	8.0	8.0	2.40	2.42	4.4	4.3	af	4.6	4.5
	A1C-RP803PH	1	ROA-RP803HS	7.1	7.1	2.23	2.25	8.0	8.0	2.40	2.42	4.4	4.3	af	4.6	4.5
	A1C-RP1402PH	1	ROA-RP1403HS	12.5	12.5	4.33	4.37	14.0	14.0	4.36	4.40	4.3	4.2	ag	4.6	4.5
	A1C-RP802PH	2	ROA-RP1603HS	14.0	14.0	5.37	5.41	16.0	16.0	5.25	5.29	4.1	4.1	ag	4.4	4.3

# スーパーパワーエコゴールド

R410A用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力		消費電力		能力		消費電力		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
天井セーフ方向	AIU-AP407H	1	ROA-AP407HSJ	3.6	3.6	0.860	0.860	4.0	4.0	0.860	0.860	6.1	6.1	ab	6.5	6.5
	AIU-AP457H	1	ROA-AP457HSJ	4.0	4.0	1.01	1.01	4.5	4.5	1.03	1.03	5.9	5.9	ab	6.4	6.4
	AIU-AP507H	1	ROA-AP507HSJ	4.5	4.5	1.10	1.10	5.0	5.0	1.07	1.07	6.1	6.1	ab	6.9	6.9
	AIU-AP567H	1	ROA-AP567HSJ	5.0	5.0	1.32	1.32	5.6	5.6	1.29	1.29	5.9	5.9	ab	6.8	6.8
	AIU-AP637H	1	ROA-AP637HSJ	5.6	5.6	1.43	1.43	6.3	6.3	1.53	1.53	5.8	5.8	ab	6.4	6.4
	AIU-AP807H	1	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	1.86	1.86	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	ab	6.5	6.5
	AIU-AP407H	1	ROA-AP407HS	3.6	3.6	0.860	0.860	4.0	4.0	0.860	0.860	6.1	6.1	ab	6.5	6.5
	AIU-AP457H	1	ROA-AP457HS	4.0	4.0	1.01	1.01	4.5	4.5	1.03	1.03	5.9	5.9	ab	6.4	6.4
	AIU-AP507H	1	ROA-AP507HS	4.5	4.5	1.10	1.10	5.0	5.0	1.07	1.07	6.1	6.1	ab	6.9	6.9
	AIU-AP567H	1	ROA-AP567HS	5.0	5.0	1.32	1.32	5.6	5.6	1.29	1.29	5.9	5.9	ab	6.8	6.8
	AIU-AP637H	1	ROA-AP637HS	5.6	5.6	1.43	1.43	6.3	6.3	1.53	1.53	5.8	5.8	ab	6.4	6.4
	AIU-AP807H	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	1.86	1.86	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	ab	6.5	6.5
	AIU-AP1127H	1	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.29	2.29	11.2	11.2	2.38	2.38	6.1	6.1	ac	6.5	6.5
	AIU-AP1407H	1	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	3.58	3.58	14.0	14.0	3.29	3.29	5.8	5.8	ac	6.1	6.1
	AIU-AP1607H	1	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	4.56	4.56	16.0	16.0	3.95	3.95	5.5	5.5	ac	5.9	5.9
	AIU-AP407H	2	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	1.86	1.86	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	ab	6.5	6.5
	AIU-AP407H	2	ROA-AP807HS	7.1	7.1	1.86	1.86	8.0	8.0	1.91	1.91	5.7	5.7	ab	6.5	6.5
	AIU-AP567H	2	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.29	2.29	11.2	11.2	2.38	2.38	6.1	6.1	ac	6.5	6.5
	AIU-AP717H	2	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	3.58	3.58	14.0	14.0	3.29	3.29	5.8	5.8	ac	6.1	6.1
	AIU-AP807H	2	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	4.56	4.56	16.0	16.0	3.95	3.95	5.5	5.5	ac	5.9	5.9
AIU-AP1127H	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1	
AIU-AP1407H	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	8.99	8.99	28.0	28.0	7.55	7.55	5.0	5.0	ad	5.6	5.6	
AIU-AP507H	3	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	4.56	4.56	16.0	16.0	3.95	3.95	5.5	5.5	ac	5.9	5.9	
AIU-AP807H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1	
AIU-AP567H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1	
AIU-AP717H	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	8.99	8.99	28.0	28.0	7.55	7.55	5.0	5.0	ad	5.6	5.6	
天井セーフ方向	AIU-AP405WH	1	ROA-AP407HSJ	3.6	3.6	0.994	0.994	4.0	4.0	0.966	0.966	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIU-AP455WH	1	ROA-AP457HSJ	4.0	4.0	1.22	1.22	4.5	4.5	1.21	1.21	4.9	4.9	af	5.4	5.4
	AIU-AP505WH	1	ROA-AP507HSJ	4.5	4.5	1.35	1.35	5.0	5.0	1.21	1.21	5.2	5.2	af	5.7	5.7
	AIU-AP565WH	1	ROA-AP567HSJ	5.0	5.0	1.56	1.56	5.6	5.6	1.50	1.50	5.0	5.0	af	5.6	5.6
	AIU-AP635WH	1	ROA-AP637HSJ	5.6	5.6	1.66	1.66	6.3	6.3	1.75	1.75	5.1	5.1	af	5.7	5.7
	AIU-AP805WH	1	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.43	2.43	8.0	8.0	2.46	2.46	4.9	4.9	af	5.7	5.7
	AIU-AP405WH	1	ROA-AP407HS	3.6	3.6	0.994	0.994	4.0	4.0	0.966	0.966	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIU-AP455WH	1	ROA-AP457HS	4.0	4.0	1.22	1.22	4.5	4.5	1.21	1.21	4.9	4.9	af	5.4	5.4
	AIU-AP505WH	1	ROA-AP507HS	4.5	4.5	1.35	1.35	5.0	5.0	1.21	1.21	5.2	5.2	af	5.7	5.7
	AIU-AP565WH	1	ROA-AP567HS	5.0	5.0	1.56	1.56	5.6	5.6	1.50	1.50	5.0	5.0	af	5.6	5.6
	AIU-AP635WH	1	ROA-AP637HS	5.6	5.6	1.66	1.66	6.3	6.3	1.75	1.75	5.1	5.1	af	5.7	5.7
	AIU-AP805WH	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.43	2.43	8.0	8.0	2.46	2.46	4.9	4.9	af	5.7	5.7
	AIU-AP1125WH	1	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	2.92	2.92	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIU-AP1405WH	1	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	4.21	4.21	14.0	14.0	4.05	4.05	4.9	4.9	ag	5.6	5.6
	AIU-AP1605WH	1	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.07	5.07	16.0	16.0	4.78	4.78	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIU-AP405WH	2	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.43	2.43	8.0	8.0	2.46	2.46	4.9	4.9	af	5.7	5.7
	AIU-AP405WH	2	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.43	2.43	8.0	8.0	2.46	2.46	4.9	4.9	af	5.7	5.7
	AIU-AP565WH	2	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	2.92	2.92	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIU-AP715WH	2	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	4.21	4.21	14.0	14.0	4.05	4.05	4.9	4.9	ag	5.6	5.6
	AIU-AP805WH	2	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.07	5.07	16.0	16.0	4.78	4.78	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
AIU-AP1125WH	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1	
AIU-AP1405WH	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7	
AIU-AP505WH	3	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.07	5.07	16.0	16.0	4.78	4.78	4.8	4.8	ag	5.4	5.4	
AIU-AP805WH	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1	
AIU-AP565WH	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1	
AIU-AP715WH	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7	
天井セーフ方向	AIU-AP405SH	1	ROA-AP407HSJ	3.6	3.6	1.12	1.12	4.0	4.0	1.01	1.01	5.0	5.0	af	5.3	5.3
	AIU-AP455SH	1	ROA-AP457HSJ	4.0	4.0	1.39	1.39	4.5	4.5	1.25	1.25	4.8	4.8	af	5.1	5.1
	AIU-AP505SH	1	ROA-AP507HSJ	4.5	4.5	1.68	1.68	5.0	5.0	1.33	1.33	4.8	4.8	af	5.2	5.2
	AIU-AP565SH	1	ROA-AP567HSJ	5.0	5.0	2.06	2.06	5.6	5.6	1.57	1.57	4.7	4.7	af	5.1	5.1
	AIU-AP635SH	1	ROA-AP637HSJ	5.6	5.6	1.69	1.69	6.3	6.3	1.67	1.67	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIU-AP805SH	1	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.54	2.54	8.0	8.0	2.25	2.25	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AIU-AP405SH	1	ROA-AP407HS	3.6	3.6	1.12	1.12	4.0	4.0	1.01	1.01	5.0	5.0	af	5.3	5.3
	AIU-AP455SH	1	ROA-AP457HS	4.0	4.0	1.39	1.39	4.5	4.5	1.25	1.25	4.8	4.8	af	5.1	5.1
	AIU-AP505SH	1	ROA-AP507HS	4.5	4.5	1.68	1.68	5.0	5.0	1.33	1.33	4.8	4.8	af	5.2	5.2
	AIU-AP565SH	1	ROA-AP567HS	5.0	5.0	2.06	2.06	5.6	5.6	1.57	1.57	4.7	4.7	af	5.1	5.1
	AIU-AP635SH	1	ROA-AP637HS	5.6	5.6	1.69	1.69	6.3	6.3	1.67	1.67	5.2	5.2	af	5.6	5.6
	AIU-AP805SH	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.54	2.54	8.0	8.0	2.25	2.25	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AIU-AP405SH	2	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.54	2.54	8.0	8.0	2.25	2.25	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AIU-AP405SH	2	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.54	2.54	8.0	8.0	2.25	2.25	5.0	5.0	af	5.5	5.5
	AIU-AP565SH	2	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	2.92	2.92	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIU-AP715SH	2	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	4.21	4.21	14.0	14.0	4.05	4.05	4.9	4.9	ag	5.6	5.6
	AIU-AP805SH	2	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.07	5.07	16.0	16.0	4.78	4.78	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIU-AP505SH	3	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.07	5.07	16.0	16.0	4.78	4.78	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIU-AP805SH	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIU-AP565SH	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
AIU-AP715SH	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7	

# スーパーパワーエコゴールド

R410A用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
壁掛	AIK-AP406H	1	ROA-AP407HSJ	3.6	3.6	0.876	0.876	4.0	4.0	0.959	0.959	5.5	5.5	af	5.7	5.7
	AIK-AP456H	1	ROA-AP457HSJ	4.0	4.0	1.04	1.04	4.5	4.5	1.18	1.18	5.3	5.3	af	5.6	5.6
	AIK-AP506H	1	ROA-AP507HSJ	4.5	4.5	1.26	1.26	5.0	5.0	1.27	1.27	5.5	5.5	af	6.1	6.1
	AIK-AP566H	1	ROA-AP567HSJ	5.0	5.0	1.52	1.52	5.6	5.6	1.54	1.54	5.3	5.3	af	5.9	5.9
	AIK-AP636H	1	ROA-AP637HSJ	5.6	5.6	1.57	1.57	6.3	6.3	1.72	1.72	5.2	5.2	af	5.9	5.9
	AIK-AP806H	1	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.28	2.28	8.0	8.0	2.48	2.48	4.8	4.8	af	5.5	5.5
	AIK-AP406H	1	ROA-AP407HS	3.6	3.6	0.876	0.876	4.0	4.0	0.959	0.959	5.5	5.5	af	5.7	5.7
	AIK-AP456H	1	ROA-AP457HS	4.0	4.0	1.04	1.04	4.5	4.5	1.18	1.18	5.3	5.3	af	5.6	5.6
	AIK-AP506H	1	ROA-AP507HS	4.5	4.5	1.26	1.26	5.0	5.0	1.27	1.27	5.5	5.5	af	6.1	6.1
	AIK-AP566H	1	ROA-AP567HS	5.0	5.0	1.52	1.52	5.6	5.6	1.54	1.54	5.3	5.3	af	5.9	5.9
	AIK-AP636H	1	ROA-AP637HS	5.6	5.6	1.57	1.57	6.3	6.3	1.72	1.72	5.2	5.2	af	5.9	5.9
	AIK-AP806H	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.28	2.28	8.0	8.0	2.48	2.48	4.8	4.8	af	5.5	5.5
	AIK-AP406H	2	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.28	2.28	8.0	8.0	2.48	2.48	4.8	4.8	af	5.5	5.5
	AIK-AP406H	2	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.28	2.28	8.0	8.0	2.48	2.48	4.8	4.8	af	5.5	5.5
	AIK-AP566H	2	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.88	2.88	11.2	11.2	2.92	2.92	5.3	5.3	ag	5.8	5.8
	AIK-AP716H	2	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	4.21	4.21	14.0	14.0	4.05	4.05	4.9	4.9	ag	5.6	5.6
	AIK-AP806H	2	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.07	5.07	16.0	16.0	4.78	4.78	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIK-AP506H	3	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.07	5.07	16.0	16.0	4.78	4.78	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIK-AP806H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIK-AP566H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIK-AP716H	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7
床置スタンド	AIF-AP506H	1	ROA-AP507HSJ	4.5	4.5	1.50	1.50	5.0	5.0	1.29	1.29	5.0	5.0	af	5.2	5.2
	AIF-AP566H	1	ROA-AP567HSJ	5.0	5.0	2.05	2.05	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.2	5.2
	AIF-AP636H	1	ROA-AP637HSJ	5.6	5.6	1.70	1.70	6.3	6.3	1.75	1.75	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	AIF-AP806H	1	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.45	2.45	8.0	8.0	2.43	2.43	4.8	4.8	af	5.0	5.0
	AIF-AP506H	1	ROA-AP507HS	4.5	4.5	1.50	1.50	5.0	5.0	1.29	1.29	5.0	5.0	af	5.2	5.2
	AIF-AP566H	1	ROA-AP567HS	5.0	5.0	2.05	2.05	5.6	5.6	1.54	1.54	4.9	4.9	af	5.2	5.2
	AIF-AP636H	1	ROA-AP637HS	5.6	5.6	1.70	1.70	6.3	6.3	1.75	1.75	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	AIF-AP806H	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.45	2.45	8.0	8.0	2.43	2.43	4.8	4.8	af	5.0	5.0
	AIF-AP1126H	1	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.74	2.74	11.2	11.2	2.87	2.87	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AIF-AP1406H	1	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	4.09	4.09	14.0	14.0	4.11	4.11	4.8	4.8	ag	5.1	5.1
	AIF-AP1606H	1	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.22	5.22	16.0	16.0	5.17	5.17	4.7	4.7	ag	5.0	5.0
	AIF-AP2246H	1	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	6.70	6.70	22.4	22.4	6.90	6.90	4.5	4.5	ah	5.3	5.3
	AIF-AP2806H	1	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	10.7	10.7	28.0	28.0	10.4	10.4	4.1	4.1	ah	4.7	4.7
	AIF-AP566H	2	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.74	2.74	11.2	11.2	2.87	2.87	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AIF-AP806H	2	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.22	5.22	16.0	16.0	5.17	5.17	4.7	4.7	ag	5.0	5.0
	AIF-AP1126H	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0
	AIF-AP1406H	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.2	11.2	28.0	28.0	9.15	9.15	4.0	4.0	ah	4.5	4.5
	AIF-AP506H	3	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.22	5.22	16.0	16.0	5.17	5.17	4.7	4.7	ag	5.0	5.0
	AIF-AP806H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0
	AIF-AP566H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0
床置サイド	AIL-AP455H	1	ROA-AP457HSJ	4.0	4.0	1.30	1.30	4.5	4.5	1.32	1.32	4.3	4.3	af	4.4	4.4
	AIL-AP505H	1	ROA-AP507HSJ	4.5	4.5	1.35	1.35	5.0	5.0	1.37	1.37	4.5	4.5	af	4.5	4.5
	AIL-AP565H	1	ROA-AP567HSJ	5.0	5.0	1.71	1.71	5.6	5.6	1.63	1.63	4.4	4.4	af	4.4	4.4
	AIL-AP635H	1	ROA-AP637HSJ	5.6	5.6	1.71	1.71	6.3	6.3	1.81	1.81	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	AIL-AP805H	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.50	2.50	8.0	8.0	2.55	2.55	4.6	4.6	af	4.9	4.9
	AIL-AP455H	1	ROA-AP457HS	4.0	4.0	1.30	1.30	4.5	4.5	1.32	1.32	4.3	4.3	af	4.4	4.4
	AIL-AP505H	1	ROA-AP507HS	4.5	4.5	1.35	1.35	5.0	5.0	1.37	1.37	4.5	4.5	af	4.5	4.5
	AIL-AP565H	1	ROA-AP567HS	5.0	5.0	1.71	1.71	5.6	5.6	1.63	1.63	4.4	4.4	af	4.4	4.4
	AIL-AP635H	1	ROA-AP637HS	5.6	5.6	1.71	1.71	6.3	6.3	1.81	1.81	4.7	4.7	af	4.9	4.9
	AIL-AP805H	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.50	2.50	8.0	8.0	2.55	2.55	4.6	4.6	af	4.9	4.9
	AIL-AP565H	2	ROA-AP1127HS	10.0	10.0	2.96	2.96	11.2	11.2	2.99	2.99	4.4	4.4	ag	4.8	4.8
	AIL-AP805H	2	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.30	5.30	16.0	16.0	5.26	5.26	4.2	4.2	ag	4.5	4.5
	AIL-AP505H	3	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.30	5.30	16.0	16.0	5.26	5.26	4.2	4.2	ag	4.5	4.5
	AIL-AP805H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.52	7.52	22.4	22.4	6.55	6.55	4.1	4.1	ah	4.3	4.3
	AIL-AP565H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.52	7.52	22.4	22.4	6.55	6.55	4.1	4.1	ah	4.3	4.3
厨房用	AIC-AP805PH	1	ROA-AP807HSJ	7.1	7.1	2.27	2.31	8.0	8.0	2.42	2.46	4.3	4.2	af	4.6	4.3
	AIC-AP805PH	1	ROA-AP807HS	7.1	7.1	2.27	2.31	8.0	8.0	2.42	2.46	4.3	4.2	af	4.6	4.3
	AIC-AP1405PH	1	ROA-AP1407HS	12.5	12.5	4.08	4.17	14.0	14.0	4.36	4.46	4.4	4.1	ag	4.8	4.4
	AIC-AP805PH	2	ROA-AP1607HS	14.0	14.0	5.30	5.38	16.0	16.0	5.26	5.35	4.1	4.0	ag	4.6	4.3
	AIC-AP1405PH	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.6	11.7	28.0	28.0	10.1	10.2	3.5	3.4	ah	4.0	3.8

R32/R410A共用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
天4 カ方 セ向	AIU-RP1123H	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1
	AIU-RP1403H	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	8.99	8.99	28.0	28.0	7.55	7.55	5.0	5.0	ad	5.6	5.6
	AIU-RP713H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1
	AIU-RP563H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	5.80	5.80	22.4	22.4	5.29	5.29	5.5	5.5	ad	6.1	6.1
天2 カ方 セ向	AIU-RP713H	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	8.99	8.99	28.0	28.0	7.55	7.55	5.0	5.0	ad	5.6	5.6
	AIU-RP803WH	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIU-RP563WH	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIU-RP713WH	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7
天1 カ方 セ向	AIU-RP803SH	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIU-RP563SH	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIU-RP713SH	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7
	ビル トイ ン	AID-RP1123BH	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0
AID-RP1403BH		2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6
AID-RP803BH		3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0
AID-RP563BH		4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0
天 地 タ ク ト	AID-RP713BH	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6
	AID-RP1123H	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0
	AID-RP1403H	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6
	AID-RP803H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0
天 吊	AID-RP563H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.14	7.14	22.4	22.4	6.49	6.49	4.5	4.5	ah	5.0	5.0
	AID-RP713H	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	10.5	10.5	28.0	28.0	8.46	8.46	4.3	4.3	ah	4.6	4.6
	AIC-RP1123H	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	6.31	6.31	22.4	22.4	5.56	5.56	5.2	5.2	ah	5.8	5.8
	AIC-RP1403H	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.5	11.5	28.0	28.0	8.10	8.10	4.6	4.6	ah	5.1	5.1
壁 掛	AIC-RP803H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	6.31	6.31	22.4	22.4	5.56	5.56	5.2	5.2	ah	5.8	5.8
	AIC-RP563H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	6.31	6.31	22.4	22.4	5.56	5.56	5.2	5.2	ah	5.8	5.8
	AIC-RP713H	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.5	11.5	28.0	28.0	8.10	8.10	4.6	4.6	ah	5.1	5.1
	AIK-RP1123H	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.58	7.58	22.4	22.4	7.19	7.19	4.4	4.4	ah	5.1	5.1
ス タ ン ド	AIK-RP803H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIK-RP563H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.60	7.60	22.4	22.4	6.79	6.79	4.5	4.5	ah	5.1	5.1
	AIK-RP713H	4	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.8	11.8	28.0	28.0	9.21	9.21	4.2	4.2	ah	4.7	4.7
	AIF-RP1123H	2	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0
ス タ ン ド	AIF-RP1403H	2	ROA-AP2807HS	25.0	25.0	11.2	11.2	28.0	28.0	9.15	9.15	4.0	4.0	ah	4.5	4.5
	AIF-RP803H	3	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0
	AIF-RP563H	4	ROA-AP2247HS	20.0	20.0	7.30	7.30	22.4	22.4	6.44	6.44	4.3	4.3	ah	5.0	5.0

# スーパーパワーエコ mini

R32/R410A共用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機		定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率			
					能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)	
	形名	台数	形名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
天井セ4方向	AIU-RP633H	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.39	1.39	5.6	5.6	1.37	1.37	5.8	5.8	ab	6.2 6.2
	AIU-RP633H	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.39	1.39	5.6	5.6	1.37	1.37	5.8	5.8	ab	6.2 6.2
	AIU-RP1123H	1	ROA-AP1127H		10.0	10.0	2.55	2.55	10.0	10.0	2.02	2.02	6.0	6.0	ac	6.2 6.2
	AIU-RP1403H	1	ROA-AP1407H		12.5	12.5	3.96	3.96	12.5	12.5	2.83	2.83	5.7	5.7	ac	5.9 5.9
	AIU-RP1603H	1	ROA-AP1607H		14.0	14.0	4.88	4.88	14.0	14.0	3.23	3.23	5.5	5.5	ac	5.7 5.7
	AIU-RP563H	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	2.55	2.55	10.0	10.0	2.02	2.02	6.0	6.0	ac	6.2 6.2
	AIU-RP713H	2	ROA-AP1407H		12.5	12.5	3.96	3.96	12.5	12.5	2.83	2.83	5.7	5.7	ac	5.9 5.9
	AIU-RP503H	3	ROA-AP1607H		14.0	14.0	4.88	4.88	14.0	14.0	3.23	3.23	5.5	5.5	ac	5.7 5.7
天井セ2方向	AIU-RP633WH	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.68	1.68	5.6	5.6	1.55	1.55	5.0	5.0	af	5.2 5.2
	AIU-RP803WH	1	ROA-AP807HJ		7.1	7.1	2.43	2.43	7.1	7.1	2.29	2.29	4.8	4.8	af	5.0 5.0
	AIU-RP633WH	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.68	1.68	5.6	5.6	1.55	1.55	5.0	5.0	af	5.2 5.2
	AIU-RP803WH	1	ROA-AP807H		7.1	7.1	2.43	2.43	7.1	7.1	2.29	2.29	4.8	4.8	af	5.0 5.0
	AIU-RP563WH	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.51	3.51	10.0	10.0	2.58	2.58	4.7	4.7	ag	5.0 5.0
	AIU-RP713WH	2	ROA-AP1407H		12.5	12.5	5.10	5.10	12.5	12.5	3.38	3.38	4.5	4.5	ag	4.7 4.7
	AIU-RP803WH	2	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.96	5.96	14.0	14.0	3.91	3.91	4.3	4.3	ag	4.5 4.5
	AIU-RP503WH	3	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.96	5.96	14.0	14.0	3.91	3.91	4.3	4.3	ag	4.5 4.5
天井セ1方向	AIU-RP633SH	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.67	1.67	5.6	5.6	1.47	1.47	5.0	5.0	af	5.1 5.1
	AIU-RP803SH	1	ROA-AP807HJ		7.1	7.1	2.48	2.48	7.1	7.1	2.09	2.09	4.9	4.9	af	5.1 5.1
	AIU-RP633SH	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.67	1.67	5.6	5.6	1.47	1.47	5.0	5.0	af	5.1 5.1
	AIU-RP803SH	1	ROA-AP807H		7.1	7.1	2.48	2.48	7.1	7.1	2.09	2.09	4.9	4.9	af	5.1 5.1
	AIU-RP563SH	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.51	3.51	10.0	10.0	2.58	2.58	4.7	4.7	ag	5.0 5.0
	AIU-RP713SH	2	ROA-AP1407H		12.5	12.5	5.10	5.10	12.5	12.5	3.38	3.38	4.5	4.5	ag	4.7 4.7
	AIU-RP803SH	2	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.96	5.96	14.0	14.0	3.91	3.91	4.3	4.3	ag	4.5 4.5
	AIU-RP503SH	3	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.96	5.96	14.0	14.0	3.91	3.91	4.3	4.3	ag	4.5 4.5
天井セ0方向	AIU-RP633BH	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.59	1.59	5.6	5.6	1.53	1.53	4.9	4.9	af	5.2 5.2
	AIU-RP803BH	1	ROA-AP807HJ		7.1	7.1	2.29	2.29	7.1	7.1	1.81	1.81	5.0	5.0	af	5.4 5.4
	AIU-RP633BH	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.59	1.59	5.6	5.6	1.53	1.53	4.9	4.9	af	5.2 5.2
	AIU-RP803BH	1	ROA-AP807H		7.1	7.1	2.29	2.29	7.1	7.1	1.81	1.81	5.0	5.0	af	5.4 5.4
	AIU-RP1123BH	1	ROA-AP1127H		10.0	10.0	2.89	2.89	10.0	10.0	2.39	2.39	5.1	5.1	ag	5.4 5.4
	AIU-RP1403BH	1	ROA-AP1407H		12.5	12.5	4.12	4.12	12.5	12.5	3.20	3.20	4.9	4.9	ag	5.3 5.3
	AIU-RP1603BH	1	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.11	5.11	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	5.3 5.3
	AIU-RP563BH	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	2.89	2.89	10.0	10.0	2.39	2.39	5.1	5.1	ag	5.4 5.4
天井セ0方向	AIU-RP713BH	2	ROA-AP1407H		12.5	12.5	4.12	4.12	12.5	12.5	3.20	3.20	4.9	4.9	ag	5.3 5.3
	AIU-RP803BH	2	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.11	5.11	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	5.3 5.3
	AIU-RP503BH	3	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.11	5.11	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	5.3 5.3
	AIU-RP633H	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.88	1.88	5.6	5.6	1.80	1.80	4.5	4.5	af	4.8 4.8
	AIU-RP803H	1	ROA-AP807HJ		7.1	7.1	2.29	2.29	7.1	7.1	1.81	1.81	5.0	5.0	af	5.4 5.4
	AIU-RP633H	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.88	1.88	5.6	5.6	1.80	1.80	4.5	4.5	af	4.8 4.8
	AIU-RP803H	1	ROA-AP807H		7.1	7.1	2.29	2.29	7.1	7.1	1.81	1.81	5.0	5.0	af	5.4 5.4
	AIU-RP1123H	1	ROA-AP1127H		10.0	10.0	2.89	2.89	10.0	10.0	2.39	2.39	5.1	5.1	ag	5.4 5.4
天井セ0方向	AIU-RP1403H	1	ROA-AP1407H		12.5	12.5	4.15	4.15	12.5	12.5	3.15	3.15	4.9	4.9	ag	5.4 5.4
	AIU-RP1603H	1	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.08	5.08	14.0	14.0	3.55	3.55	4.7	4.7	ag	5.2 5.2
	AIU-RP563H	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	2.89	2.89	10.0	10.0	2.39	2.39	5.1	5.1	ag	5.4 5.4
	AIU-RP713H	2	ROA-AP1407H		12.5	12.5	4.15	4.15	12.5	12.5	3.15	3.15	4.9	4.9	ag	5.4 5.4
	AIU-RP803H	2	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.08	5.08	14.0	14.0	3.55	3.55	4.7	4.7	ag	5.2 5.2
	AIU-RP633H	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.42	1.42	5.6	5.6	1.31	1.31	5.4	5.4	af	5.7 5.7
	AIU-RP803H	1	ROA-AP807HJ		7.1	7.1	2.13	2.13	7.1	7.1	1.89	1.89	5.3	5.3	af	5.6 5.6
	AIU-RP633H	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.42	1.42	5.6	5.6	1.31	1.31	5.4	5.4	af	5.7 5.7
天井セ0方向	AIU-RP803H	1	ROA-AP807H		7.1	7.1	2.13	2.13	7.1	7.1	1.89	1.89	5.3	5.3	af	5.6 5.6
	AIU-RP1123H	1	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.21	3.21	10.0	10.0	2.26	2.26	5.4	5.4	ag	5.7 5.7
	AIU-RP1403H	1	ROA-AP1407H		12.5	12.5	4.88	4.88	12.5	12.5	3.14	3.14	5.1	5.1	ag	5.4 5.4
	AIU-RP1603H	1	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.70	5.70	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	4.9 4.9
	AIU-RP563H	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.21	3.21	10.0	10.0	2.26	2.26	5.4	5.4	ag	5.7 5.7
	AIU-RP713H	2	ROA-AP1407H		12.5	12.5	4.88	4.88	12.5	12.5	3.14	3.14	5.1	5.1	ag	5.4 5.4
	AIU-RP803H	2	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.70	5.70	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	4.9 4.9
	AIU-RP503H	3	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.70	5.70	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	4.9 4.9
天井セ0方向	AIU-RP633H	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.66	1.66	5.6	5.6	1.50	1.50	5.2	5.2	af	5.3 5.3
	AIU-RP803H	1	ROA-AP807HJ		7.1	7.1	2.38	2.38	7.1	7.1	2.28	2.28	4.8	4.8	af	5.2 5.2
	AIU-RP633H	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.66	1.66	5.6	5.6	1.50	1.50	5.2	5.2	af	5.3 5.3
	AIU-RP803H	1	ROA-AP807H		7.1	7.1	2.38	2.38	7.1	7.1	2.28	2.28	4.8	4.8	af	5.2 5.2
	AIU-RP1123H	1	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.36	3.36	10.0	10.0	2.76	2.76	4.8	4.8	ag	5.4 5.4
	AIU-RP563H	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.10	3.10	10.0	10.0	2.58	2.58	4.8	4.8	ag	5.4 5.4
	AIU-RP713H	2	ROA-AP1407H		12.5	12.5	4.70	4.70	12.5	12.5	3.82	3.82	4.4	4.4	ag	4.9 4.9
	AIU-RP803H	2	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.97	5.97	14.0	14.0	4.40	4.40	4.3	4.3	ag	4.8 4.8
天井セ0方向	AIU-RP503H	3	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.97	5.97	14.0	14.0	4.40	4.40	4.3	4.3	ag	4.8 4.8

R32/R410A共用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機		定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
					能力		消費電力		能力		消費電力		APF (2006)		APF (2015)		
					(kW)		(kW)		(kW)		(kW)						
	形名	台数	形名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
床置き スタンド	AIF-RP633H	1	ROA-AP637HJ		5.6	5.6	1.72	1.72	5.6	5.6	1.51	1.51	4.7	4.7	af	4.8	4.8
	AIF-RP803H	1	ROA-AP807HJ		7.1	7.1	2.41	2.41	7.1	7.1	2.06	2.06	4.8	4.8	af	5.0	5.0
	AIF-RP633H	1	ROA-AP637H		5.6	5.6	1.72	1.72	5.6	5.6	1.51	1.51	4.7	4.7	af	4.8	4.8
	AIF-RP803H	1	ROA-AP807H		7.1	7.1	2.41	2.41	7.1	7.1	2.06	2.06	4.8	4.8	af	5.0	5.0
	AIF-RP1123H	1	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.14	3.14	10.0	10.0	2.56	2.56	5.1	5.1	ag	5.2	5.2
	AIF-RP1403H	1	ROA-AP1407H		12.5	12.5	5.16	5.16	12.5	12.5	3.79	3.79	4.5	4.5	ag	4.9	4.9
	AIF-RP1603H	1	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.89	5.89	14.0	14.0	4.61	4.61	4.1	4.1	ag	4.7	4.7
	AIF-RP5633H	2	ROA-AP1127H		10.0	10.0	3.14	3.14	10.0	10.0	2.56	2.56	5.1	5.1	ag	5.2	5.2
	AIF-RP803H	2	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.89	5.89	14.0	14.0	4.61	4.61	4.1	4.1	ag	4.7	4.7
AIF-RP5033H	3	ROA-AP1607H		14.0	14.0	5.89	5.89	14.0	14.0	4.61	4.61	4.1	4.1	ag	4.7	4.7	

# スーパーパワーエコ mini

R410A用 室内ユニット組合わせ

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
天井	AIC-AP638H	1	ROA-AP637HJ	5.6	5.6	1.42	1.42	5.6	5.6	1.31	1.31	5.4	5.4	af	5.7	5.7
	AIC-AP808H	1	ROA-AP807HJ	7.1	7.1	2.13	2.13	7.1	7.1	1.89	1.89	5.3	5.3	af	5.6	5.6
	AIC-AP638H	1	ROA-AP637H	5.6	5.6	1.42	1.42	5.6	5.6	1.31	1.31	5.4	5.4	af	5.7	5.7
	AIC-AP808H	1	ROA-AP807H	7.1	7.1	2.13	2.13	7.1	7.1	1.89	1.89	5.3	5.3	af	5.6	5.6
	AIC-AP1128H	1	ROA-AP1127H	10.0	10.0	3.21	3.21	10.0	10.0	2.26	2.26	5.4	5.4	ag	5.7	5.7
	AIC-AP1408H	1	ROA-AP1407H	12.5	12.5	4.88	4.88	12.5	12.5	3.14	3.14	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AIC-AP1608H	1	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.70	5.70	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	4.9	4.9
	AIC-AP568H	2	ROA-AP1127H	10.0	10.0	3.21	3.21	10.0	10.0	2.26	2.26	5.4	5.4	ag	5.7	5.7
	AIC-AP718H	2	ROA-AP1407H	12.5	12.5	4.88	4.88	12.5	12.5	3.14	3.14	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AIC-AP808H	2	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.70	5.70	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	4.9	4.9
AIC-AP508H	3	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.70	5.70	14.0	14.0	3.69	3.69	4.7	4.7	ag	4.9	4.9	
壁掛	AIK-AP636H	1	ROA-AP637HJ	5.6	5.6	1.66	1.66	5.6	5.6	1.50	1.50	5.2	5.2	af	5.3	5.3
	AIK-AP806H	1	ROA-AP807HJ	7.1	7.1	2.38	2.38	7.1	7.1	2.28	2.28	4.8	4.8	af	5.2	5.2
	AIK-AP636H	1	ROA-AP637H	5.6	5.6	1.66	1.66	5.6	5.6	1.50	1.50	5.2	5.2	af	5.3	5.3
	AIK-AP806H	1	ROA-AP807H	7.1	7.1	2.38	2.38	7.1	7.1	2.28	2.28	4.8	4.8	af	5.2	5.2
	AIK-AP566H	2	ROA-AP1127H	10.0	10.0	3.10	3.10	10.0	10.0	2.58	2.58	4.8	4.8	ag	5.4	5.4
	AIK-AP716H	2	ROA-AP1407H	12.5	12.5	4.70	4.70	12.5	12.5	3.82	3.82	4.4	4.4	ag	4.9	4.9
	AIK-AP806H	2	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.97	5.97	14.0	14.0	4.40	4.40	4.3	4.3	ag	4.8	4.8
	AIK-AP506H	3	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.97	5.97	14.0	14.0	4.40	4.40	4.3	4.3	ag	4.8	4.8
	AIF-AP636H	1	ROA-AP637HJ	5.6	5.6	1.72	1.72	5.6	5.6	1.54	1.54	4.7	4.7	af	5.1	5.1
	AIF-AP806H	1	ROA-AP807HJ	7.1	7.1	2.41	2.41	7.1	7.1	2.18	2.18	4.8	4.8	af	5.3	5.3
床置スタンド	AIF-AP636H	1	ROA-AP637H	5.6	5.6	1.72	1.72	5.6	5.6	1.54	1.54	4.7	4.7	af	5.1	5.1
	AIF-AP806H	1	ROA-AP807H	7.1	7.1	2.41	2.41	7.1	7.1	2.18	2.18	4.8	4.8	af	5.3	5.3
	AIF-AP1126H	1	ROA-AP1127H	10.0	10.0	3.22	3.22	10.0	10.0	2.63	2.63	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AIF-AP1406H	1	ROA-AP1407H	12.5	12.5	5.16	5.16	12.5	12.5	3.77	3.77	4.5	4.5	ag	4.9	4.9
	AIF-AP1606H	1	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.89	5.89	14.0	14.0	4.61	4.61	4.1	4.1	ag	4.7	4.7
	AIF-AP566H	2	ROA-AP1127H	10.0	10.0	3.22	3.22	10.0	10.0	2.63	2.63	5.1	5.1	ag	5.4	5.4
	AIF-AP806H	2	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.89	5.89	14.0	14.0	4.61	4.61	4.1	4.1	ag	4.7	4.7
	AIF-AP506H	3	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.89	5.89	14.0	14.0	4.61	4.61	4.1	4.1	ag	4.7	4.7
	AIL-AP635H	1	ROA-AP637HJ	5.6	5.6	1.77	1.77	5.6	5.6	1.48	1.48	4.6	4.6	af	4.7	4.7
	AIL-AP805H	1	ROA-AP807HJ	7.1	7.1	2.55	2.55	7.1	7.1	2.20	2.20	4.5	4.5	af	4.8	4.8
床置サイド	AIL-AP635H	1	ROA-AP637H	5.6	5.6	1.77	1.77	5.6	5.6	1.48	1.48	4.6	4.6	af	4.7	4.7
	AIL-AP805H	1	ROA-AP807H	7.1	7.1	2.55	2.55	7.1	7.1	2.20	2.20	4.5	4.5	af	4.8	4.8
	AIL-AP565H	2	ROA-AP1127H	10.0	10.0	3.40	3.40	10.0	10.0	2.77	2.77	4.4	4.4	ag	4.7	4.7
	AIL-AP805H	2	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.90	5.90	14.0	14.0	4.62	4.62	4.0	4.0	ag	4.3	4.3
	AIL-AP505H	3	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.90	5.90	14.0	14.0	4.62	4.62	4.0	4.0	ag	4.3	4.3
	AIC-AP805PH	1	ROA-AP807HJ	7.1	7.1	2.35	2.39	7.1	7.1	2.13	2.16	4.2	4.2	af	4.3	4.3
	AIC-AP805PH	1	ROA-AP807H	7.1	7.1	2.35	2.39	7.1	7.1	2.13	2.16	4.2	4.2	af	4.3	4.3
	AIC-AP1405PH	1	ROA-AP1407H	12.5	12.5	4.86	4.94	12.5	12.5	3.85	3.94	4.0	3.8	ag	4.2	3.9
	AIC-AP805PH	2	ROA-AP1607H	14.0	14.0	5.91	5.98	14.0	14.0	4.40	4.49	3.8	3.6	ag	4.0	3.7
	厨房用															

# スーパーパワーエコ 暖太郎

	室内ユニット		室外機	定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率				
				能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		
	形名	台数	形名	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	区分	50Hz	60Hz
天井セ4方向	AIU-AP807H	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	1.75	1.75	8.0	8.0	1.92	1.92	5.4	5.4	ab	5.2	5.2
	AIU-AP1127H	1	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	2.60	2.60	11.2	11.2	2.50	2.50	5.5	5.5	ac	5.6	5.6
	AIU-AP1407H	1	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.02	4.02	14.0	14.0	3.40	3.40	5.3	5.3	ac	5.8	5.8
	AIU-AP1607H	1	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.00	5.00	16.0	16.0	4.29	4.29	5.0	5.0	ac	5.5	5.5
	AIU-AP407H	2	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	1.75	1.75	8.0	8.0	1.92	1.92	5.4	5.4	ab	5.2	5.2
	AIU-AP567H	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	2.60	2.60	11.2	11.2	2.50	2.50	5.5	5.5	ac	5.6	5.6
	AIU-AP717H	2	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.02	4.02	14.0	14.0	3.40	3.40	5.3	5.3	ac	5.8	5.8
天井セ2方向	AIU-AP807H	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.00	5.00	16.0	16.0	4.29	4.29	5.0	5.0	ac	5.5	5.5
	AIU-AP805WH	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.47	2.47	4.3	4.3	af	4.3	4.3
	AIU-AP1125WH	1	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.07	3.07	4.7	4.7	ag	4.8	4.8
	AIU-AP1405WH	1	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.19	4.19	4.5	4.5	ag	5.0	5.0
	AIU-AP1605WH	1	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.19	5.19	4.3	4.3	ag	4.8	4.8
	AIU-AP405WH	2	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.47	2.47	4.3	4.3	af	4.3	4.3
	AIU-AP565WH	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.07	3.07	4.7	4.7	ag	4.8	4.8
天井1方向	AIU-AP715WH	2	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.19	4.19	4.5	4.5	ag	5.0	5.0
	AIU-AP805WH	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.19	5.19	4.3	4.3	ag	4.8	4.8
	AIU-AP805SH	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.39	2.39	8.0	8.0	2.26	2.26	4.4	4.4	af	4.3	4.3
	AIU-AP405SH	2	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.39	2.39	8.0	8.0	2.26	2.26	4.4	4.4	af	4.3	4.3
	AIU-AP565SH	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.07	3.07	4.7	4.7	ag	4.8	4.8
	AIU-AP715SH	2	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.19	4.19	4.5	4.5	ag	5.0	5.0
	AIU-AP805SH	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.19	5.19	4.3	4.3	ag	4.8	4.8
天井ヒルトイン	AID-AP805BH	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.34	2.34	4.1	4.1	af	3.9	3.9
	AID-AP1125BH	1	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.29	3.29	11.2	11.2	2.96	2.96	4.6	4.6	ag	4.6	4.6
	AID-AP1405BH	1	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.29	4.29	14.0	14.0	3.81	3.81	4.5	4.5	ag	4.9	4.9
	AID-AP1605BH	1	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.30	5.30	16.0	16.0	4.90	4.90	4.2	4.2	ag	4.6	4.6
	AID-AP405BH	2	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.34	2.34	4.1	4.1	af	3.9	3.9
	AID-AP565BH	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.29	3.29	11.2	11.2	2.96	2.96	4.6	4.6	ag	4.6	4.6
	AID-AP715BH	2	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.29	4.29	14.0	14.0	3.81	3.81	4.5	4.5	ag	4.9	4.9
天井タクト	AID-AP805BH	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.30	5.30	16.0	16.0	4.90	4.90	4.2	4.2	ag	4.6	4.6
	AID-AP805H	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.18	2.27	8.0	8.0	2.51	2.60	3.6	3.3	af	3.5	3.2
	AID-AP1125H	1	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.41	3.52	11.2	11.2	3.27	3.36	3.9	3.7	ag	3.9	3.6
	AID-AP1405H	1	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.62	4.70	14.0	14.0	4.20	4.28	3.8	3.7	ag	4.1	3.9
	AID-AP565H	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.41	3.52	11.2	11.2	3.27	3.36	3.9	3.7	ag	3.9	3.6
	AID-AP715H	2	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.62	4.70	14.0	14.0	4.20	4.28	3.8	3.7	ag	4.1	3.9
	AID-AP805H	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.43	5.54	16.0	16.0	5.30	5.41	3.7	3.6	ag	4.0	3.8
天井	AIC-AP808H	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	1.63	1.63	8.0	8.0	2.04	2.04	5.0	5.0	af	4.9	4.9
	AIC-AP1128H	1	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	2.99	2.99	11.2	11.2	3.08	3.08	4.9	4.9	ag	5.0	5.0
	AIC-AP1408H	1	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.66	4.66	14.0	14.0	3.70	3.70	4.8	4.8	ag	5.1	5.1
	AIC-AP1608H	1	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.49	5.49	16.0	16.0	4.51	4.51	4.6	4.6	ag	4.9	4.9
	AIC-AP408H	2	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	1.63	1.63	8.0	8.0	2.04	2.04	5.0	5.0	af	4.9	4.9
	AIC-AP568H	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	2.99	2.99	11.2	11.2	3.08	3.08	4.9	4.9	ag	5.0	5.0
	AIC-AP718H	2	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.66	4.66	14.0	14.0	3.70	3.70	4.8	4.8	ag	5.1	5.1
壁掛	AIC-AP808H	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.49	5.49	16.0	16.0	4.51	4.51	4.6	4.6	ag	4.9	4.9
	AIK-AP806H	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.15	2.15	8.0	8.0	2.49	2.49	4.3	4.3	af	4.3	4.3
	AIK-RP1123H	1	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.06	3.12	11.2	11.2	3.39	3.39	4.8	4.8	ag	5.2	5.2
	AIK-AP406H	2	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.15	2.15	8.0	8.0	2.49	2.49	4.3	4.3	af	4.3	4.3
	AIK-AP566H	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.07	3.07	4.7	4.7	ag	4.8	4.8
	AIK-AP716H	2	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.19	4.19	4.5	4.5	ag	5.0	5.0
	AIK-AP806H	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.19	5.19	4.3	4.3	ag	4.8	4.8
床置きタイプ	AIF-AP806H	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.28	2.28	8.0	8.0	2.42	2.42	4.0	4.0	af	3.9	3.9
	AIF-AP1126H	1	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.26	3.26	11.2	11.2	3.04	3.04	4.2	4.2	ag	4.3	4.3
	AIF-AP1406H	1	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.56	4.56	14.0	14.0	4.21	4.21	4.2	4.2	ag	4.7	4.7
	AIF-AP1606H	1	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.71	5.71	16.0	16.0	5.61	5.61	4.0	4.0	ag	4.5	4.5
	AIF-AP566H	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.26	3.26	11.2	11.2	3.04	3.04	4.2	4.2	ag	4.3	4.3
	AIF-AP806H	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.71	5.71	16.0	16.0	5.61	5.61	4.0	4.0	ag	4.5	4.5
	ALIL-AP805H	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.35	2.35	8.0	8.0	2.56	2.56	4.1	4.1	af	4.1	4.1
サイド	ALIL-AP565H	2	ROA-HAP1124HS	10.0	10.0	3.36	3.36	11.2	11.2	3.14	3.14	3.9	3.9	ag	3.9	3.9
	ALIL-AP805H	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.81	5.81	16.0	16.0	5.71	5.71	3.8	3.8	ag	4.2	4.2
	AIC-AP805PH	1	ROA-HAP804HS	7.1	7.1	2.14	2.14	8.0	8.0	2.43	2.43	3.8	3.8	af	3.7	3.7
	AIC-AP1405PH	1	ROA-HAP1404HS	12.5	12.5	4.58	4.58	14.0	14.0	4.51	4.51	4.0	4.0	ag	4.5	4.5
	AIC-AP805PH	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.81	5.81	16.0	16.0	5.71	5.71	3.8	3.8	ag	4.2	4.2
	AIC-AP805PH	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.81	5.81	16.0	16.0	5.71	5.71	3.8	3.8	ag	4.5	4.5
	AIC-AP805PH	2	ROA-HAP1604HS	14.0	14.0	5.81	5.81	16.0	16.0	5.71	5.71	3.8	3.8	ag	4.5	4.5

# スーパーパワーエコ 暖太郎 ヒーター付

	室内ユニット		室外機		定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
					能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		区分	
	形名	台数	形名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
天井カセ4方向	AIU-AP807H	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	1.75	1.75	8.0	8.0	2.04	2.04	4.9	4.9	ab	4.7	4.7	
	AIU-AP1127H	1	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	2.60	2.60	11.2	11.2	2.62	2.62	5.1	5.1	ac	5.1	5.1	
	AIU-AP1407H	1	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.02	4.02	14.0	14.0	3.52	3.52	5.0	5.0	ac	5.4	5.4	
	AIU-AP1607H	1	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.00	5.00	16.0	16.0	4.41	4.41	4.8	4.8	ac	5.2	5.2	
	AIU-AP407H	2	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	1.75	1.75	8.0	8.0	2.04	2.04	4.9	4.9	ab	4.7	4.7	
	AIU-AP567H	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	2.60	2.60	11.2	11.2	2.62	2.62	5.1	5.1	ac	5.1	5.1	
	AIU-AP717H	2	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.02	4.02	14.0	14.0	3.52	3.52	5.0	5.0	ac	5.4	5.4	
	AIU-AP807H	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.00	5.00	16.0	16.0	4.41	4.41	4.8	4.8	ac	5.2	5.2	
天井カセ2方向	AIU-AP805WH	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.59	2.59	4.0	4.0	af	4.0	4.0	
	AIU-AP1125WH	1	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.19	3.19	4.5	4.5	ag	4.5	4.5	
	AIU-AP1405WH	1	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.31	4.31	4.3	4.3	ag	4.7	4.7	
	AIU-AP1605WH	1	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.31	5.31	4.2	4.2	ag	4.6	4.6	
	AIU-AP405WH	2	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.29	2.29	8.0	8.0	2.59	2.59	4.0	4.0	af	4.0	4.0	
	AIU-AP565WH	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.19	3.19	4.5	4.5	ag	4.5	4.5	
	AIU-AP715WH	2	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.31	4.31	4.3	4.3	ag	4.7	4.7	
	AIU-AP805WH	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.31	5.31	4.2	4.2	ag	4.6	4.6	
天井カセ1方向	AIU-AP805SH	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.39	2.39	8.0	8.0	2.38	2.38	4.1	4.1	af	4.0	4.0	
	AIU-AP405SH	2	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.39	2.39	8.0	8.0	2.38	2.38	4.1	4.1	af	4.0	4.0	
	AIU-AP565SH	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.19	3.19	4.5	4.5	ag	4.5	4.5	
	AIU-AP715SH	2	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.31	4.31	4.3	4.3	ag	4.7	4.7	
	AIU-AP805SH	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.31	5.31	4.2	4.2	ag	4.6	4.6	
	AIU-AP805BH	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.46	2.46	3.8	3.8	af	3.7	3.7	
	AIU-AP1125BH	1	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.29	3.29	11.2	11.2	3.08	3.08	4.3	4.3	ag	4.3	4.3	
	AIU-AP1405BH	1	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.29	4.29	14.0	14.0	3.93	3.93	4.3	4.3	ag	4.6	4.6	
天井カセ0方向	AIU-AP1605BH	1	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.30	5.30	16.0	16.0	5.02	5.02	4.1	4.1	ag	4.4	4.4	
	AIU-AP405BH	2	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.25	2.25	8.0	8.0	2.46	2.46	3.8	3.8	af	3.7	3.7	
	AIU-AP565BH	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.29	3.29	11.2	11.2	3.08	3.08	4.3	4.3	ag	4.3	4.3	
	AIU-AP715BH	2	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.29	4.29	14.0	14.0	3.93	3.93	4.3	4.3	ag	4.6	4.6	
	AIU-AP805BH	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.30	5.30	16.0	16.0	5.02	5.02	4.1	4.1	ag	4.4	4.4	
	AIU-AP805H	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.18	2.27	8.0	8.0	2.63	2.72	3.4	3.2	af	3.3	3.1	
	AIU-AP1125H	1	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.41	3.52	11.2	11.2	3.39	3.48	3.7	3.5	ag	3.7	3.4	
	AIU-AP1405H	1	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.62	4.70	14.0	14.0	4.32	4.40	3.7	3.5	ag	3.9	3.7	
天井カセ0方向	AIU-AP565H	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.41	3.52	11.2	11.2	3.39	3.48	3.7	3.5	ag	3.7	3.4	
	AIU-AP715H	2	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.62	4.70	14.0	14.0	4.32	4.40	3.7	3.5	ag	3.9	3.7	
	AIU-AP805H	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.43	5.54	16.0	16.0	5.42	5.53	3.6	3.5	ag	3.9	3.7	
	AIC-AP808H	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	1.63	1.63	8.0	8.0	2.16	2.16	4.6	4.6	af	4.6	4.6	
	AIC-AP1128H	1	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	2.99	2.99	11.2	11.2	3.20	3.20	4.6	4.6	ag	4.7	4.7	
	AIC-AP1408H	1	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.66	4.66	14.0	14.0	3.82	3.82	4.6	4.6	ag	4.8	4.8	
	AIC-AP1608H	1	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.49	5.49	16.0	16.0	4.63	4.63	4.4	4.4	ag	4.6	4.6	
	AIC-AP408H	2	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	1.63	1.63	8.0	8.0	2.16	2.16	4.6	4.6	af	4.6	4.6	
天井カセ0方向	AIC-AP568H	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	2.99	2.99	11.2	11.2	3.20	3.20	4.6	4.6	ag	4.7	4.7	
	AIC-AP718H	2	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.66	4.66	14.0	14.0	3.82	3.82	4.6	4.6	ag	4.8	4.8	
	AIC-AP808H	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.49	5.49	16.0	16.0	4.63	4.63	4.4	4.4	ag	4.6	4.6	
	AIK-AP806H	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.15	2.15	8.0	8.0	2.61	2.61	3.9	3.9	af	3.9	3.9	
	AIK-RP1123H	1	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.06	3.06	11.2	11.2	3.51	3.51	4.5	4.5	ag	4.8	4.8	
	AIK-AP406H	2	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.15	2.15	8.0	8.0	2.61	2.61	3.9	3.9	af	3.9	3.9	
	AIK-AP566H	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.27	3.27	11.2	11.2	3.19	3.19	4.5	4.5	ag	4.5	4.5	
	AIK-AP716H	2	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.73	4.73	14.0	14.0	4.31	4.31	4.3	4.3	ag	4.7	4.7	
天井カセ0方向	AIK-AP806H	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.56	5.56	16.0	16.0	5.31	5.31	4.2	4.2	ag	4.6	4.6	
	AIF-AP806H	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.28	2.28	8.0	8.0	2.54	2.54	3.7	3.7	af	3.6	3.6	
	AIF-AP1126H	1	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.26	3.26	11.2	11.2	3.16	3.16	4.0	4.0	ag	4.0	4.0	
	AIF-AP1406H	1	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.56	4.56	14.0	14.0	4.33	4.33	4.0	4.0	ag	4.4	4.4	
	AIF-AP1606H	1	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.71	5.71	16.0	16.0	5.73	5.73	3.8	3.8	ag	4.3	4.3	
	AIF-AP566H	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.26	3.26	11.2	11.2	3.16	3.16	4.0	4.0	ag	4.0	4.0	
	AIF-AP806H	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.71	5.71	16.0	16.0	5.73	5.73	3.8	3.8	ag	4.3	4.3	
	AIK-AP805H	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.35	2.35	8.0	8.0	2.68	2.68	3.9	3.9	af	3.8	3.8	
天井カセ0方向	AIF-AP565H	2	ROA-HAP1124HSR		10.0	10.0	3.36	3.36	11.2	11.2	3.26	3.26	3.8	3.8	ag	3.7	3.7	
	AIF-AP805H	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.81	5.81	16.0	16.0	5.83	5.83	3.7	3.7	ag	4.0	4.0	
	AIC-AP805PH	1	ROA-HAP804HSR		7.1	7.1	2.14	2.14	8.0	8.0	2.55	2.55	3.6	3.6	af	3.5	3.5	
	AIC-AP1405PH	1	ROA-HAP1404HSR		12.5	12.5	4.58	4.58	14.0	14.0	4.63	4.63	3.9	3.9	ag	4.2	4.2	
	AIC-AP805PH	2	ROA-HAP1604HSR		14.0	14.0	5.81	5.81	16.0	16.0	5.83	5.83	3.7	3.7	ag	4.0	4.0	

# スーパーパワーエコ 暖太郎 HRP1

	室内ユニット		室外機		定格冷房標準				定格暖房標準				通年エネルギー消費効率					
					能力 (kW)		消費電力 (kW)		能力 (kW)		消費電力 (kW)		APF (2006)		APF (2015)		区分	
	形名	台数	形名		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
天井カセ4方向	AIU-RP803H	1	ROA-HRP801HS		7.1	7.1	1.68	1.68	8.0	8.0	1.85	1.85	5.7	5.7	ab	6.6	6.6	
	AIU-RP1123H	1	ROA-HRP1121HS		10.0	10.0	2.31	2.31	11.2	11.2	2.25	2.25	6.0	6.0	ac	6.2	6.2	
	AIU-RP1403H	1	ROA-HRP1401HS		12.5	12.5	3.12	3.12	14.0	14.0	3.31	3.31	5.7	5.7	ac	5.8	5.8	
	AIU-RP1603H	1	ROA-HRP1601HS		14.0	14.0	3.97	3.97	16.0	16.0	3.94	3.94	5.5	5.5	ac	5.7	5.7	
	AIU-RP403H	2	ROA-HRP801HS		7.1	7.1	1.68	1.68	8.0	8.0	1.85	1.85	5.7	5.7	ab	6.6	6.6	