

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

番 号 :	TJQ-45
発 行 者 の 名 称 :	東芝キャリア株式会社
発 行 者 の 住 所 :	静岡県富士市蓼原336
宣 言 の 対 象 :	パイプ用ファン、ダクト用換気扇、浴室換気乾燥機 レンジフードファン、トイレ用換気扇 (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C9603:1988	換気扇	2006年3月25日
JEM 1386:1989	特殊換気扇の風量及び騒音測定方法	1989年9月1日

追 加 情 報 : 性能確認項目に対する準拠規格は下記の通り。

性能確認項目	準拠規格
消費電力	J I S C 9 6 0 3 : 1 9 8 8
風量・静圧測定	J I S C 9 6 0 3 : 1 9 8 8
	J E M 1 3 8 6 : 1 9 8 9

弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001登録工場

東芝キャリア株式会社 富士工場：JQA-0384

問 い 合 わ せ 先 : 東芝キャリア株式会社 品質統括部 品質サービス部
電話：0545-62-5594 / FAX：0545-62-5580

代 表 者 又 は
代 表 者 の 署 名 : 佐藤 一久

発 行 日 : 2022年 8月 1日

発 行 場 所 : 東芝キャリア株式会社 品質統括部

役 職 名 ・ 氏 名 : 品質サービス部 シニアマネージャー 佐藤一久

この文書はJIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
パイプ用ファン	VFP-10JD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-10JD(C)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12GC4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12LB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12R4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12RP4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12TC4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12TPL4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12WS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12WSP3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12WSSP3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12X4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XASD4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XGS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XH4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XHS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XHSD4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XK4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XKS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XSDY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12XSY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12Z4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12ZBSY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12ZS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12ZSY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12ZSYS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12ZY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12ZYP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-14JD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-14JD(C)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-20ASE	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-20ASYS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8C3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8CS3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8CSS3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8CSSP3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8G4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8GK4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8GKS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8R4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8T4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8TP4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8TPY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8TY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
パイプ用ファン	VFP-8V4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8VB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8VJ4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8VY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8W4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WS3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WSS3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WSSL3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WU	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WUF3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WUF3(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WUFF3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WUFF3(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8X2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8X2B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8XHS2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8XHSD2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8XK2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8XKS2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8XKSD2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8XS2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8Z4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZJ4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZP4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZPT	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZRSJ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZSJ4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZSY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZTS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8ZY4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8C	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8CS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8CSS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8CSSP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8F	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8FS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8FSS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8FSSP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WS(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WSS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WSS(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WSSL	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WSSP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
パイプ用ファン	VFP-C8WUF	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WUF(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WUFC	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WUFC(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WUFF	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WUFF(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WUFV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12PXASD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12PXHSD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12PXS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12PXSDY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8PXHSD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8PXKSD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8PXS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-20KSE	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-20KSYS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8M	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8MS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8MSS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8MP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8MSSP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8MPY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8MSPY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8W5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WS5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WSS5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-8WSSP5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8M	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8MS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8MSS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8MSSP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8MSSL	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8MSST	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WS5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WSS5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WSS5(T)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-C8WSSL5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12M	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12MS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12MSS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12MSY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12MY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12MDY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12MSYS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12W5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12WS5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFP-12WSS5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
ダクト用換気扇	DVC-12M4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-12M5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-12TSB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-13M4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-13M5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-15M4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-15M5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-15TSB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-18H	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-18HN	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-18M3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-18MQ3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-18T1	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-18TSB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-20H	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-20HN	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-20S	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-20TR	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-20TRQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-23H	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-23HN	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-23S	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-25H	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-25HN	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-14FXK8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-14MRK8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-14MRKQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18CH4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18CH5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18FP8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18FPDA8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18FPNQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18FPQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18FPS8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18JXS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18L8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18LY8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18MRKQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18MRKS8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18P8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18PC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18PS8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CHD5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CHK4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CHK5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20L8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20LYD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
ダクト用換気扇	DVF-20MQB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20MQHB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20MR8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20MRQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20MRX8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20PD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20R8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20RC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20RD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20RDA8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20RDAC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20RQD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20RQDC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23MR8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23MRQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23MRX8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23PD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23PND9	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23PNQD9	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23RD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23RDA8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23RQD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23RX8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-23RYD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-25FPD9	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-25PND9	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-A10C4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-A10K4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-A10KC4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-A14C4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-A14K4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-A14KC4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-D18L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-D20L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CB4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CBD3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CBDA3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14LD3B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14LQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14M8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14P8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14PC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14R8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14RC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14RDA8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14RDAC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14RDX8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
ダクト用換気扇	DVF-G14RX8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14VS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14W8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14WC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-S10H4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-S10V4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-S14H4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T10CL	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CL	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CLQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CLX	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-TD14CLD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT10C	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT10CDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT10CDK	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14C	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14CDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14CDK	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14CDX	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14CQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14CQD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14CX	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XTD14CD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVL-14KX4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-20CLTS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G10L8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CL3B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CL4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLDA3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLDA3B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLDK3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLDRA3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18R8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RCS8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RDA8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RDAC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RQC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RQD8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18RS8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18W8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18WC8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CH4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CH5	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CHD4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CBK3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
ダクト用換気扇	DVF-G10CL3B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CL4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CLDA3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CLDK3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10CLE4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10L3B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10L8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10VS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14CBK3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14FP8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14FPDA8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14FPDX8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14L8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLDRK3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLDX3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLE4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLQ3B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLQ4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLQE4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLRT3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14CLT4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14L3B	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14L8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-G14LQ8	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-S10FH4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T10CB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CL	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLDK	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLDP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLDPT	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-TD14CLDT	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT18	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT18DA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT18Y	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT20	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT20QDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT20DA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT20YDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT23QDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT23DA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT23YDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G10L3B1	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-G14LD3B1	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T10CLB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
ダクト用換気扇	DVF-T10CLBH	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CLDKB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CLDKBH	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CLQDB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14CLXB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18FV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18FVDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18FVQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18FVQD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18FVS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18LY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18P	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18RV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18RVDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18RVQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18RVQD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T18RVS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20FV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20FVD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20FVDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20FVQD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20FVQDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20LY	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20LYDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20PD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20PQD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20RV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20RVD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20RVDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20RVQD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T20RVQDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T23FVD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T23FVQDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T23LYDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T23RVD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T23RVDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T23RVQDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T23RVYDA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT18Q	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT18QD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT18S	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT20D	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT20QD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT20Y	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT23D	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
ダクト用換気扇	DVP-G14L3B1	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLDKB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLDKBH	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14CLQB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T10L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14RVQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14RVX	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14RV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14FVQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14FVX	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14LQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT10	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14X	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14Q	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14DX	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14D	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-XT14QD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVC-12TSB1	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T10L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14LQ	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14M	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-18CH6	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CH6	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CHD6	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-10CHK6	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-13CHK6	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-20CHK6	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-25PND10	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-25FVD10	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-25RVD	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-D18RV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-D20RV	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T10LB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVF-T14LDB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14LB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVP-T14LQB	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
レンジフードファン	VFR-53V(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63VJB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63VJB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63VJPM(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63VJPM(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63VKB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63VKB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63WS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63WSK	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63WSKC	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJDB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJDB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJEB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJPA(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJPA(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJPB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VJPB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VKB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64VKB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJD(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJD(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJP(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJP(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJPM(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VJPM(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VK(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73VK(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJD(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJD(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJP(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJP(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJPA(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VJPA(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VK(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74VK(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VJD(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VJD(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VJP(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VJP(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
レンジフードファン	VFR-93VJPM(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VJPM(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VK(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93VK(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93WS	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93WSK	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93WSKC	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93Y	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93YK	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93YKC	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJD(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJD(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJP(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJP(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJPA(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VJPA(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VK(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94VK(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-36L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-36LK	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-36LP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-36LU	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-37L	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-37LP	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-37LU	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-53L(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63LJB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63LJB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74LJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63LKB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74LJP(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LJB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LJDB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LJEB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LJPB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LJPB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LKB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LKB(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73LJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73LJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73LJPM(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-73LJPM(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63LJPM(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74LJP(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LJB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
レンジフードファン	VFR-74LK(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93LJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93LJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93LJPM(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-93LJPM(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94LJ(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94LJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94LJP(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94LJP(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94LK(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-94LK(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63LJPM(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74LJ(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-63LK(B)(W)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-74LK(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VFR-64LJDB(K)	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
浴室換気乾燥機	DVB-18S2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SS2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SW2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SWD2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18ST2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18STD2	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18S3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SS3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SW3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SWD3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18ST3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18STD3	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SW4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SWD4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18ST4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18STD4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18S4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	DVB-18SS4	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2

JIS Q 17050 – 1に基づく自己適合宣言書

(付属書 – 1)

名称	品番	適合規格		生産品質	性能確認 方法の区分
トイレ用換気扇	VS-10A	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VT-12SA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2
	VT-12DA	JIS C9603:1988	JEM 1386:1989	ISO9001	B-2