

## 店舗用ショーケース



インバータ搭載機



レジ前オープンタイプ

タテ型四面タイプ

壁面オープンタイプ

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

ecoスタイル

日本国内専用品  
use only in Japan

業界初

# 内蔵式インバーター搭載オープンショーケース(3尺タイプ)

レジ前オープン

●Cold : 5~22℃, Hot : 50~60℃


●Cold : 5~22℃



## Hot&orCold対応機 SH-321DJS

【消費電力】単相100V(50/60Hz):  
H4段652W,H3段792W,H2段559W,  
H1段434W,H0段(C4段)467W  
【外形寸法】幅880×奥行570×高さ1,410mm  
【内形寸法】幅831×奥行280×高さ973mm  
【製品質量】155kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別) 1,186,000円


定格外寸	190mm	350mm	280mm	300mm
233L	300本	192本	192本	208本
	350mm	350mm	500mm	500mm
	192本	208本	132本	208本



## Cold専用機 SF-321DJS

【消費電力】単相100V(50/60Hz):467W  
【外形寸法】幅880×奥行570×高さ1,410mm  
【内形寸法】幅831×奥行280×高さ973mm  
【製品質量】150kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別) 944,000円

定格外寸	190mm	350mm	280mm	300mm
233L	300本	192本	192本	208本
	350mm	350mm	500mm	500mm
	192本	208本	132本	208本



## インバーター搭載 Inverter Showcase



### インバーターってなに?

インバーターとは、周波数を変えることでコンプレッサの回転数(能力)を自由にコントロールさせる装置です。

#### いままでの冷蔵制御

##### メカによる「オン・オフ制御」



設定温度を基準に、コンプレッサを「オン・オフ」することによって温度制御しています。



#### これからはコレ!! インバーター制御

##### 能力可変制御です。

温度を一定に保つように回転周波数を自在に変えて制御します。



- 庫内温度を一定に保つことにより、効率の良い運転が可能となり省電力化へつながります。
- 品温も一定に保て、お客様への満足度向上につながります。

●Cold : 5~22℃, Hot : 50~60℃

## 高さ規制のあるお店でも大活躍!

業界 No.1 の低さ



## Hot&orCold対応機 SH-311DBS

【消費電力】単相100V(50/60Hz):  
H3段630W,H2段663W,  
H1段432W,H0段(C3段)451W  
【外形寸法】幅880×奥行570×高さ1,220mm  
【内形寸法】幅831×奥行280×高さ788mm  
【製品質量】135kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別) 1,137,000円

定格外寸	190mm	350mm	280mm	300mm
195L	225本	144本	144本	156本
	350mm	350mm	500mm	500mm
	144本	156本	136本	156本





# インバーターが省エネを実現!!

## 内蔵式インバーター搭載レジ前オープンショーケース



- **超パワフル** 冷却スピード約1.5倍  
平均品温7℃到達時間15時間→10時間に短縮
- **静音性** 聞き取り感覚は約50%OFF  
52.8db→43.6db (図書館並み、Hot2段・Cold2段時)
- **大収容力** 収容能力1.25倍UP  
機械室の低床化
- **品質安定** 商品に与える温度変化を軽減  
高品質を維持できます

※当社過年度機と比較して。

### 内蔵式インバーター搭載オープンショーケース●その他の便利な機能

■ 全段「スライド棚」採用。  
■ 棚滑り加工 (商品が常に前へ)。



陳列販売時※



棚出し時

※Hot機能付き機種のみ。  
Cold専用機は、フラット (水平) スライド棚仕様。

■ スタイリッシュな、  
収納式ナイトカバー採用。



■ 庫内温度はデジタル表示。  
フィルター清掃・ドレン点検は  
ランプの点灯でお知らせします。



■ わかりやすい  
運転モード切り替えスイッチ



## 内蔵式インバーター搭載オープンショーケース (2尺タイプ)

● Cold : 5 ~ 22℃、Hot : 50 ~ 60℃

● Cold : 5 ~ 22℃



Hot&orCold対応機

### SH-211DGS

【消費電力】単相100V(50/60Hz):  
H4段537W、H3段617W、H2段490W、  
H1段378W、H0段(C4段)382W  
【外形寸法】幅650×奥行570×高さ1,410mm  
【内形寸法】幅601×奥行280×高さ980mm  
【製品質量】135kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格 (税別) 1,137,000円

定容内容積	190ml缶	350ml缶	280ml ㊦	300ml ㊦
169L	220本	160本	160本	160本
	350ml ㊦	350ml ㊦	500ml ㊦	500ml ㊦
	160本	160本	96本	148本

年間電気代比較 SH-211DGS

**省エネ 40% DOWN**

電気代	▲¥53,000-	▲¥42,000-
過年度機	41% Down	36% Down
本機	本機	本機
価格帯	¥128,000- ¥75,000-	¥117,000- ¥75,000-
	60Hz	50Hz

※比較条件:  
■夏場: 150日全棚冷蔵、RT25℃・RH60%  
■春秋: 150日冷蔵2段 (冷蔵2段)、RT15℃・RH60%  
■冬場: 65日全棚冷蔵、RT15℃・RH60%



Cold専用機

### SF-211DGS

【消費電力】単相100V(50/60Hz):382W  
【外形寸法】幅650×奥行570×高さ1,410mm  
【内形寸法】幅601×奥行280×高さ960mm  
【製品質量】135kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格 (税別) 899,000円

定容内容積	190ml缶	350ml缶	280ml ㊦	300ml ㊦
169L	220本	160本	160本	160本
	350ml ㊦	350ml ㊦	500ml ㊦	500ml ㊦
	160本	160本	96本	148本

年間電気代比較 SF-211DGS

**省エネ 60% DOWN**

電気代	▲¥73,000-	▲¥62,000-
過年度機	60% Down	56% Down
本機	本機	本機
価格帯	¥121,000- ¥48,000-	¥110,000- ¥48,000-
	60Hz	50Hz

※比較条件:  
■過年 (365日)・全棚冷蔵、RT25℃・RH60%


業界初

# インバーター搭載タテ型四面ショーケース【Rデザインシリーズ】

## Rデザインシリーズ!!



●扉の開閉方向  
現地交換可能



●庫内照明付き  
商品をくっきりと演出

●便利な【前後扉】採用  
商品の先入れ先出しが容易!

●強制蒸発式採用  
外気温30℃湿度60%以下では、  
ドレン水完全蒸発を実現

●低床式機械室  
業界トップクラス!  
庫内広々!!

●上下に棚可変  
商品に合わせて収容可能



タテ型四面


●Cold : 0~10℃、Hot : 50~60℃



### SH-G5214GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):  
H4段730W,H3段590W,H2段450W,  
H1段305W,H0段(オールコート)220/225W  
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,850mm  
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,328mm  
【製品質量】108kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別)713,000円


定格内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
260L	416本	240本	322本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	322本	266本	204本



### SF-G5210GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):220/225W  
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,850mm  
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,328mm  
【製品質量】100kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別)463,000円

定格内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
260L	424本	246本	329本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	329本	273本	204本



### SH-G4113GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):  
H3段590W,H2段450W,H1段305W,  
H0段(オールコート)220/225W  
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,568mm  
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,046mm  
【製品質量】90kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別)650,000円

定格内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
206L	352本	204本	273本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	273本	217本	162本



### SF-G4110GD

【消費電力】単相100V(50/60Hz):220/225W  
【外形寸法】幅540(+19)×奥行570(+34)×高さ1,568mm  
【内形寸法】幅506×奥行522×高さ1,046mm  
【製品質量】85kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別)419,000円

定格内容積	250ml缶	350ml缶	300ml缶
206L	352本	204本	273本
	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	273本	217本	162本

業界初

# インバーター搭載タテ型四面ショーケース

●Cold : 0~10℃, Hot : 50~60℃

タテ型四面

**COLD 専用** 

**SF-G301G**

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 185/180W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅479×奥行509×高さ1,602mm  
 【内形寸法】幅428×奥行447×高さ970mm  
 【製品質量】62kg  
 【プラグ形状】15A/100V   
 本体希望小売価格(税別) 292,000円

定格内容積 **150L**

250mm	350mm	300mm	350mm	500mm	500mm
289本	155本	150本	150本	90本	70本

**COLD 専用** 

**SF-G351G**

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 185/180W  
 【外形寸法】幅479×奥行509×高さ1,742mm  
 【内形寸法】幅428×奥行447×高さ1,110mm  
 【製品質量】67kg  
 【プラグ形状】15A/100V   
 本体希望小売価格(税別) 368,000円

定格内容積 **175L**

250mm	350mm	300mm	350mm	500mm	500mm
289本	155本	150本	150本	90本	70本

**Hot&Cold 棚切替パターン**  

**SH-G661G1**

【消費電力】単相100V(50/60Hz)  
 H&C時: 635/630W, Cold時: 425/420W  
 【外形寸法】幅906×奥行492×高さ1,602mm  
 【内形寸法】幅820×奥行440×高さ1,053mm  
 【製品質量】115kg  
 【プラグ形状】15A/100V   
 本体希望小売価格(税別) 743,000円

定格内容積 **325L**

250mm	350mm	300mm	350mm	500mm	500mm
378本	250本	270本	270本	180本	140本

**COLD 専用**  

**SF-G671GD**

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 390/350W  
 【外形寸法】幅906×奥行505×高さ1,752mm  
 【内形寸法】幅850×奥行418×高さ1,110mm  
 【製品質量】120kg  
 【プラグ形状】15A/100V   
 本体希望小売価格(税別) 602,000円

定格内容積 **335L**

250mm	350mm	300mm	350mm	500mm	500mm
300本	210本	240本	240本	240本	190本

**COLD 専用**  

**SF-G181G**

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 175/175W  
 【外形寸法】幅506×奥行381×高さ1,386mm  
 【内形寸法】幅448×奥行330×高さ785mm  
 【製品質量】48kg  
 【プラグ形状】15A/100V   
 本体希望小売価格(税別) 216,000円

定格内容積 **90L**

250mm	350mm	300mm	350mm	500mm	500mm
135本	80本	80本	80本	60本	60本

**COLD 専用**  

**SF-G241GD**

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 145/145W  
 【外形寸法】幅479×奥行535×高さ1,417mm  
 【内形寸法】幅428×奥行447×高さ785mm  
 【製品質量】62kg  
 【プラグ形状】15A/100V   
 本体希望小売価格(税別) 327,000円

定格内容積 **120L**

250mm	350mm	300mm	350mm	500mm	500mm
210本	130本	150本	120本	90本	74本

## 卓上タイプ

●Cold : 0~10℃

※インバーター搭載機ではありません。

**COLD 専用**    

**SF-G101ND-S**

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 190/210W  
 【外形寸法】幅455×奥行469×高さ855mm  
 【内形寸法】幅420×奥行370×高さ485mm  
 【製品質量】46kg  
 【プラグ形状】15A/100V   
 本体希望小売価格(税別) 120,000円

定格内容積 **54L**

250mm	350mm	300mm	350mm	500mm	500mm
126本	87本	90本	60本	60本	40本





業界初


# インバーター搭載 壁面オープンショーケース

## 奥行600mmシリーズ!!



引き上げ式  
ナイトカバー

●ナイトカバー標準装備  
スッキリ庫内収納式。



引き上げ式  
ナイトカバーの取手

●庫内温度はデジタル表示。  
フィルター清掃・ドレン点検は  
ランプの点灯でお知らせします。



ドレン皿

●排水蒸発装置搭載  
日頃のお手入れも簡単。

●弁当用

16~22℃

幅3尺・単相100V



**SF-331LB-N** 固定棚仕様 (6段陳列)

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 575/569W  
【外形寸法】幅848×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅804×奥行300×高さ1,371mm  
【製品質量】1166kg  
【プラグ形状】15A/125V Ⓞ  
本体希望小売価格(税別) 781,000円

定格内容積  
**339L**

●日配用~弁当用 5~22℃

幅3尺・単相100V



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

**単相電源のみ!**  
飲料・日配対応可能  
三相電源が要らないのは  
東芝オリジナル!

**SF-331DB-N** 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】1166kg  
本体希望小売価格(税別) 985,000円

**SF-331DB-NS** スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V(50/60Hz): 885/879W  
【外形寸法】幅848×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅804×奥行300×高さ1,371mm  
【製品質量】1172kg  
【プラグ形状】15A/100V Ⓞ  
本体希望小売価格(税別) 1,095,000円

定格内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml <sup>△</sup> 角	350ml <sup>△</sup> 角
<b>339L</b>	533本	533本	331本	331本	403本
	447本	447本	278本	278本	338本

※収容本数  
上段:Nタイプ  
下段:NSタイプ

500ml <sup>△</sup> 角	1500ml <sup>△</sup> 角	2000ml <sup>△</sup> 角
248本	100本	91本

幅3尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

**SF-333DB-N** 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】1166kg  
本体希望小売価格(税別) 985,000円

**SF-333DB-NS** スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 40/34W(50/60Hz)  
三相200V: 836W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅848×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅804×奥行300×高さ1,371mm  
【製品質量】1172kg  
【プラグ形状】15A/100V Ⓞ 16A/250V Ⓞ  
本体希望小売価格(税別) 1,095,000円

定格内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml <sup>△</sup> 角	350ml <sup>△</sup> 角
<b>339L</b>	533本	533本	331本	331本	403本
	447本	447本	278本	278本	338本

※収容本数  
上段:Nタイプ  
下段:NSタイプ

500ml <sup>△</sup> 角	1500ml <sup>△</sup> 角	2000ml <sup>△</sup> 角
248本	100本	91本

●日配用~弁当用 5~22℃

幅4尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

**SF-453DB-N** 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】209kg  
本体希望小売価格(税別) 1,098,000円

**SF-453DB-NS** スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 47/39W(50/60Hz)  
三相200V: 1,140W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,164×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,120×奥行300×高さ1,371mm  
【製品質量】215kg  
【プラグ形状】15A/100V Ⓞ 16A/250V Ⓞ  
本体希望小売価格(税別) 1,217,000円

定格内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml <sup>△</sup> 角	350ml <sup>△</sup> 角
<b>471L</b>	750本	750本	481本	481本	558本
	629本	629本	404本	404本	468本

※収容本数  
上段:Nタイプ  
下段:NSタイプ

500ml <sup>△</sup> 角	1500ml <sup>△</sup> 角	2000ml <sup>△</sup> 角
338本	138本	130本

幅5尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

**SF-563DG-N** 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】279kg  
本体希望小売価格(税別) 1,293,000円

**SF-563DG-NS** スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 48/38W(50/60Hz)  
三相200V: 1,670W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,544×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,500×奥行300×高さ1,371mm  
【製品質量】291kg  
【プラグ形状】15A/100V Ⓞ 16A/250V Ⓞ  
本体希望小売価格(税別) 1,495,000円

定格内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml <sup>△</sup> 角	350ml <sup>△</sup> 角
<b>631L</b>	993本	993本	620本	620本	744本
	833本	833本	522本	522本	624本

※収容本数  
上段:Nタイプ  
下段:NSタイプ

500ml <sup>△</sup> 角	1500ml <sup>△</sup> 角	2000ml <sup>△</sup> 角
458本	178本	160本

幅6尺・三相200V(+単相100V)



※写真は固定棚(6段陳列)仕様

**SF-673DB-N** 固定棚仕様 (6段陳列)

【製品質量】309kg  
本体希望小売価格(税別) 1,375,000円

**SF-673DB-NS** スライド棚仕様 (5段陳列)

【消費電力】単相100V: 72/58W(50/60Hz)  
三相200V: 1,920W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,754×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,710×奥行300×高さ1,371mm  
【製品質量】321kg  
【プラグ形状】15A/100V Ⓞ 16A/250V Ⓞ  
本体希望小売価格(税別) 1,595,000円

定格内容積	190ml缶	250ml缶	350ml缶	280ml <sup>△</sup> 角	350ml <sup>△</sup> 角
<b>720L</b>	1132本	1132本	716本	716本	868本
	950本	950本	602本	602本	728本

※収容本数  
上段:Nタイプ  
下段:NSタイプ

500ml <sup>△</sup> 角	1500ml <sup>△</sup> 角	2000ml <sup>△</sup> 角
527本	204本	186本

# 充実の機種構成、豊富なラインナップ

## 奥行600mmタイプ

●日配用 5 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃

### 幅3尺

**SF-343DU-NJ1**[スチール棚]  
本体希望小売価格(税別) **831,000円**

**SF-343DU-CNJ1**[ガラス棚]

【消費電力】  
単相100V: 133/148W(50/60Hz)  
三相200V: 990/1,150W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅900×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】  
幅855×奥行380×高さ1,290mm  
【製品質量】180kg  
【プラグ形状】  
15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **910,000円**



定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
400L	480本	300本	300本	350本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	300本	350本	252本	294本

### 幅4尺

**SF-453DU-NJ1**[スチール棚]  
本体希望小売価格(税別) **934,000円**

**SF-453DU-CNJ1**[ガラス棚]

【消費電力】  
単相100V: 145/160W(50/60Hz)  
三相200V: 1,242/1,336W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅1,165×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】  
幅1,120×奥行380×高さ1,290mm  
【製品質量】225kg  
【プラグ形状】  
15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **1,030,000円**



定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
525L	645本	400本	400本	450本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	400本	450本	336本	378本

### 幅5尺

**SF-573DU-NJ1**[スチール棚]  
本体希望小売価格(税別) **1,108,000円**

**SF-573DU-CNJ1**[ガラス棚]

【消費電力】  
単相100V: 189/197W(50/60Hz)  
三相200V: 1,880/2,020W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅1,545×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】  
幅1,500×奥行380×高さ1,290mm  
【製品質量】310kg  
【プラグ形状】  
15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **1,209,000円**



定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
707L	800本	500本	500本	575本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	500本	575本	420本	483本

## 奥行600mmタイプ(弁当専用)

●弁当用 18 ± 2℃

### 幅6尺

**SF-683DU-NJ1**[スチール棚]

【消費電力】  
単相100V: 243/255W(50/60Hz)  
三相200V: 1,880/2,020W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅1,755×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】  
幅1,710×奥行380×高さ1,290mm  
【製品質量】330kg  
【プラグ形状】  
15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **1,213,000円**



定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
800L	960本	600本	600本	700本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	600本	700本	504本	588本

### 幅3尺

**SF-341LU-N1**[スチール棚]

【消費電力】  
単相100V: 666/734W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅900×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】  
幅855×奥行380×高さ1,290mm  
【製品質量】145kg  
【プラグ形状】  
15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別) **658,000円**



定価内容積
400L

### 幅4尺

**SF-451LU-N1**[スチール棚]

【消費電力】  
単相100V: 719/785W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅1,165×奥行600×高さ1,900mm  
【内形寸法】  
幅1,120×奥行380×高さ1,290mm  
【製品質量】210kg  
【プラグ形状】  
15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別) **751,000円**



定価内容積
505L

## 奥行750mmタイプ

●日配用 5 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃ (棚照明無し)  
●日配用 7 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃ (棚照明有り)

### 幅4尺

**SF-463DU-NJ1**[スチール棚5枚]

【消費電力】  
単相100V: 145/160W(50/60Hz)  
三相200V: 1,242/1,336W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,165×奥行750×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,120×奥行495×高さ1,290mm  
【製品質量】265kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **1,024,000円**



写真はSF-463DU-NJ1です。

定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
686L	920本	500本	500本	675本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	420本	675本	420本	567本

**SF-463DU-NJTLL1**[棚照明付スチール棚4枚]

【消費電力】  
単相100V: 325/340W(50/60Hz)  
三相200V: 1,242/1,336W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,165×奥行750×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,120×奥行495×高さ1,290mm  
【製品質量】265kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **1,129,000円**

### 幅6尺

**SF-603DU-NJ1**[スチール棚5枚]

【消費電力】  
単相100V: 243/255W(50/60Hz)  
三相200V: 1,880/2,020W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,755×奥行750×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,710×奥行495×高さ1,290mm  
【製品質量】340kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **1,246,000円**



定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
1,040L	1,400本	750本	750本	1,050本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	750本	1,050本	630本	882本

**SF-603DU-NJTLL1**[棚照明付スチール棚4枚]

【消費電力】  
単相100V: 555/567W(50/60Hz)  
三相200V: 1,880/2,020W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,755×奥行750×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,710×奥行495×高さ1,290mm  
【製品質量】340kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **1,433,000円**

## セミ多段タイプ

●日配用 5 ± 2℃ ~ 弁当用 18 ± 2℃

### 幅3尺

**SF-323DUS-NJTLL1**[棚照明付スチール棚3枚]

【消費電力】  
単相100V: 250/265W(50/60Hz)  
三相200V: 990/1,150W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅900×奥行600×高さ1,500mm  
【内形寸法】幅855×奥行380×高さ890mm  
【製品質量】155kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦ 20A/250V ㊧  
本体希望小売価格(税別) **オープン価格**



定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
275L	320本	204本	204本	238本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	204本	238本	204本	238本

### 幅3尺

**SF-321DU1-CNJ1**[ガラス棚3枚]

【消費電力】  
単相100V: 938/955W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅900×奥行470×高さ1,300mm  
【内形寸法】幅855×奥行260×高さ760mm  
【製品質量】140kg  
【プラグ形状】15A/100V ㊦  
本体希望小売価格(税別) **オープン価格**



定価内容積	190ml缶	350ml缶	280ml缶	300ml缶
170L	195本	144本	144本	182本
	350ml缶	350ml缶	500ml缶	500ml缶
	144本	182本	108本	140本



# ベーシックなリーチインシリーズ!!

- スリムな統一モジュールで省スペースを実現
- 商品をはっきり、くっきり見せるワイドガラス

## 内蔵式 冷蔵リーチイン

【引き戸タイプ】●庫内温度：0～10℃（ワイヤーコンデンサー採用）6尺タイプは除く。

## 内蔵式 ワイン専用タイプ

- 庫内温度：5～20℃
- 庫内湿度：平均70%

**幅3尺**  
ホワイト/木目(M)

**超薄型**

定格内容積 **337L**

**RF-31LCU2(-M)**

【消費電力】単相100V:275/290W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅900×奥行450×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅800×奥行325×高さ1,518mm  
【製品質量】135kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ アース端子付き  
本体希望小売価格(税別) **601,000円**

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
152本	168本	648本	483本	255本

**薄型**

定格内容積 **573L**

**RF-31LTU2(-M)**

【消費電力】単相100V:330/345W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅900×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅800×奥行525×高さ1,518mm  
【製品質量】150kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ アース端子付き  
本体希望小売価格(税別) **739,000円**

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
268本	389本	1176本	828本	420本

**幅4尺**  
ホワイト/木目(M)

**超薄型**

定格内容積 **466L**

**RF-41LCU2(-M)**

【消費電力】単相100V:430/470W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,200×奥行450×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,100×奥行325×高さ1,518mm  
【製品質量】165kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **762,000円**

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
216本	280本	936本	655本	355本

**薄型**

定格内容積 **790L**

**RF-41LTU2(-M)**

【消費電力】単相100V:450/470W(50/60Hz)  
【プラグ形状】100V/15A ㊦

**RF-43LTU2(-M)** [両電源仕様] [受注生産]

【消費電力】単相100V:90/100W(50/60Hz)  
三相200V:320/370W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,518mm  
【製品質量】185kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **907,000円**

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
372本	541本	1704本	1116本	580本

**幅6尺**  
ホワイト/木目(M)

**超薄型**

定格内容積 **723L**

**RF-61LCU2(-M)**

【消費電力】単相100V:560/600W(50/60Hz)  
【プラグ形状】100V/15A ㊦

**RF-63LCU2(-M)** [両電源仕様] [受注生産]

【消費電力】単相100V:165/175W(50/60Hz)  
三相200V:380/430W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,800×奥行450×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,700×奥行325×高さ1,518mm  
【製品質量】220kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **959,000円**

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
328本	360本	1448本	1034本	570本

**薄型**

定格内容積 **1220L**

**RF-61LTU2(-M)**

【消費電力】単相100V:570/620W(50/60Hz)  
【プラグ形状】100V/15A ㊦

**RF-63LTU2(-M)** [両電源仕様] [受注生産]

【消費電力】単相100V:165/175W(50/60Hz)  
三相200V:415/480W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,800×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,700×奥行525×高さ1,518mm  
【製品質量】255kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **1,132,000円**

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
572本	825本	2664本	1764本	935本

**幅2尺**  
木目

**RF-21WTU** [受注生産]

**薄型**

定格内容積 **319L**

ワイン瓶 **36本**

【消費電力】単相100V:410/410W(50/60Hz)  
三相200V:600/680W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅600×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅500×奥行535×高さ1,518mm  
【製品質量】115kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **841,000円**

**幅4尺**  
木目

**RF-43WTU** [受注生産]

**薄型**

定格内容積 **703L**

ワイン瓶 **72本**

【消費電力】単相100V:280/280W(50/60Hz)  
三相200V:370/420W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,100×奥行535×高さ1,518mm  
【製品質量】190kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **1,236,000円**

【スイング扉タイプ】●庫内温度：-1～10℃(Pタイプ)、0～10℃(Xタイプ)

**幅2尺**  
木目

**薄型**

定格内容積 **319L**

174本

【外形寸法】幅600×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅500×奥行535×高さ1,518mm

【ガラス扉ヒーター付】

**RF-21PTU**

【消費電力】単相100V:460/460W(50/60Hz)  
【製品質量】115kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **633,000円**

**幅4尺**  
木目/ホワイト(W)

**薄型**

定格内容積 **703L**

404本

【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,100×奥行535×高さ1,518mm

【ガラス扉ヒーター付】

**RF-41PTU(-W)** [ホワイト] [受注生産]

【消費電力】単相100V:720/830W(50/60Hz)

**RF-43PTU(-W)** [ホワイト] [受注生産]

【消費電力】単相100V:370/370W(50/60Hz)  
三相200V:370/420W(50/60Hz)  
【製品質量】190kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **1,147,000円**

**幅6尺**  
木目/ホワイト(W)

**薄型**

定格内容積 **1086L**

608本

【外形寸法】幅1,800×奥行650×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,700×奥行535×高さ1,518mm

【ガラス扉ヒーター付】

**RF-63PTU(-W)** [ホワイト] [受注生産]

【消費電力】単相100V:460/460W(50/60Hz)  
三相200V:600/680W(50/60Hz)  
【製品質量】280kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **1,460,000円**



【スイング扉タイプ】●庫内温度：0～10℃

**幅2尺**  
ホワイト

**薄型**

定格内容積 **270L**

114本

**RF-21FTU**

【消費電力】単相100V:305/310W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅600×奥行545(+85)×高さ1,810mm  
【内形寸法】幅520×奥行395×高さ1,355mm  
【製品質量】100kg  
本体希望小売価格(税別) **372,000円**  
【その他】庫内照明無し

**幅4尺**  
ホワイト

**厚型**

定格内容積 **943L**

**RF-41XTU(-W)** [ホワイト] [受注生産]

【消費電力】単相100V:540/490W(50/60Hz)

**RF-43XTU(-W)** [ホワイト] [受注生産]

【消費電力】単相100V:210/210W(50/60Hz)  
三相200V:300/350W(50/60Hz)  
【製品質量】175kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **989,000円**

**RF-43PU**

【消費電力】単相100V:370/370W(50/60Hz)  
三相200V:370/420W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,200×奥行800×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,100×奥行685×高さ1,518mm  
【製品質量】205kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **1,263,000円**

**幅6尺**  
ホワイト

**厚型**

定格内容積 **1457L**

**RF-61XTU(-W)** [ホワイト] [受注生産]

【消費電力】単相100V:690/730W(50/60Hz)

**RF-63XTU(-W)** [ホワイト] [受注生産]

【消費電力】単相100V:300/300W(50/60Hz)  
三相200V:400/450W(50/60Hz)  
【製品質量】255kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **1,236,000円**






**RF-63PU**

【消費電力】単相100V:460/460W(50/60Hz)  
三相200V:600/680W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,800×奥行800×高さ1,900mm  
【内形寸法】幅1,700×奥行685×高さ1,518mm  
【製品質量】295kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊦ 250V/20A ㊦  
本体希望小売価格(税別) **1,649,000円**



# 内蔵式 冷凍リーチイン


●庫内温度 (冷凍) : -22~-18℃ ●ガラス扉ヒーター付

<p><b>幅2尺</b> 木目/ホワイト(W)</p>  <p>薄型 定格内容積 292L</p> <p><b>RC-23TU(-W)</b> 【消費電力】単相100V:220/220W(50/60Hz) 三相200V:520/560W(50/60Hz) 【外形寸法】幅600×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅500×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】150kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A (D) 本体希望小売価格(税別) <b>858,000円</b></p>	<p><b>幅4尺</b> 木目/ホワイト(W)</p>  <p>薄型 定格内容積 643L</p> <p><b>RC-43TU(-W)</b> 【消費電力】単相100V:430/440W(50/60Hz) 三相200V:950/1,000W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】250kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A (D) 本体希望小売価格(税別) <b>1,583,000円</b></p>	<p><b>幅4尺</b> 木目/ホワイト(W)</p>  <p>厚型 定格内容積 860L</p> <p><b>RC-43U(-W)</b> 【消費電力】単相100V:430/440W(50/60Hz) 三相200V:950/1,000W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,200×奥行800×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,100×奥行675×高さ1,373mm 【製品質量】255kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A (D) 本体希望小売価格(税別) <b>1,651,000円</b></p>	<p><b>幅6尺</b> 木目/ホワイト(W)</p>  <p>厚型 定格内容積 1329L</p> <p><b>RC-63U(-W)</b> 【消費電力】単相100V:670/670W(50/60Hz) 三相200V:1,310/1,370W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,800×奥行800×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,700×奥行675×高さ1,373mm 【製品質量】370kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A (D) 本体希望小売価格(税別) <b>2,174,000円</b></p>	<p><b>幅6尺</b> 木目/ホワイト(W)</p>  <p>薄型 定格内容積 993L</p> <p><b>RC-63TU(-W)</b> 【消費電力】単相100V:670/670W(50/60Hz) 三相200V:1,310/1,370W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,800×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】350kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A (D) 本体希望小売価格(税別) <b>2,091,000円</b></p>
---	---	--	--	---

# 別置き式 冷凍・冷蔵リーチイン

※室外機(コンデンシングユニット)は別売となります。

●庫内温度 (冷凍) : -22~-18℃、(冷蔵) : -1~10℃ ●ガラス扉ヒーター付

<p><b>幅2尺</b> 木目</p>  <p>薄型 定格内容積 292L</p> <p><b>RC-R23TU</b>【受注生産】 【消費電力】単相100V:210/210W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅600×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅500×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】150kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) <b>692,000円</b></p>	<p><b>幅4尺</b> 木目</p>  <p>薄型 定格内容積 643L</p> <p><b>RC-R43TU</b>【受注生産】 【消費電力】単相100V:460/460W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】210kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) <b>1,203,000円</b></p>	<p><b>幅4尺</b> 木目</p>  <p>薄型 定格内容積 703L</p> <p><b>RF-R43PTU</b>【受注生産】 【消費電力】単相100V:310/310W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅1,200×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,100×奥行525×高さ1,373mm 【製品質量】170kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) <b>957,000円</b></p>	<p><b>幅6尺</b> 木目</p>  <p>薄型 定格内容積 1086L</p> <p><b>RF-R63PTU</b>【受注生産】 【消費電力】単相100V:450/450W(50/60Hz) 三相200V:別売冷凍機の消費電力による 【外形寸法】幅1,800×奥行650×高さ1,900mm 【内形寸法】幅1,700×奥行535×高さ1,373mm 【製品質量】225kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A(現地工事) 本体希望小売価格(税別) <b>1,247,000円</b></p>
---	---	--	---

# 内蔵式 飲料用リーチイン(冷蔵)

●庫内温度 (冷蔵) : 0~10℃ ●ステンレス仕様

<p><b>RGB-44G1N-T1</b> 【消費電力】単相100V:360/400W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,200×奥行645×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,100×奥行500×高さ1,470mm 【製品質量】165kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 本体希望小売価格(税別) <b>937,000円</b></p> <p>薄型 定格内容積 788L ビール大瓶 376本 ビール中瓶 412本</p>	<p><b>RGB-44G1N1</b> 【消費電力】単相100V:360/400W(50/60Hz) 【プラグ形状】100V/15A (C) 本体希望小売価格(税別) <b>976,000円</b></p> <p>厚型 定格内容積 1031L ビール大瓶 469本 ビール中瓶 524本</p>	<p><b>RGB-44G3N1</b>【両電源仕様】 【消費電力】単相100V:95/95W(50/60Hz) 三相200V:270/310W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,200×奥行795×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,100×奥行650×高さ1,470mm 【製品質量】170kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A (D) 本体希望小売価格(税別) <b>996,000円</b></p> <p>薄型 定格内容積 1234L ビール大瓶 538本 ビール中瓶 628本</p>	<p><b>RGB-64G1N-T1</b>【受注生産】 【消費電力】単相100V:475/500W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,790×奥行645×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,690×奥行500×高さ1,470mm 【製品質量】215kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 本体希望小売価格(税別) <b>1,221,000円</b></p> <p>厚型 定格内容積 1606L ビール大瓶 737本 ビール中瓶 812本</p>	<p><b>RGB-64G1N1</b>【受注生産】 【消費電力】単相100V:475/500W(50/60Hz) 【プラグ形状】100V/15A (C) 本体希望小売価格(税別) <b>1,229,000円</b></p> <p>厚型 定格内容積 1606L ビール大瓶 737本 ビール中瓶 812本</p>	<p><b>RGB-64G3N1</b>【両電源仕様】 【消費電力】単相100V:210/210W(50/60Hz) 三相200V:405/460W(50/60Hz) 【外形寸法】幅1,790×奥行795×高さ1,950mm 【内形寸法】幅1,690×奥行650×高さ1,470mm 【製品質量】220kg 【プラグ形状】100V/15A (C) 250V/20A (D) 本体希望小売価格(税別) <b>1,267,000円</b></p>
---	--	---	--	--	---

# ワイン保冷庫

●庫内温度 (冷蔵) : 5~20℃

**RGC-W301TGU(G)(K)(R)**  
【消費電力】単相100V:200/220W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅820×奥行640×高さ1,722mm  
【内形寸法】幅760×奥行434×高さ1,318mm  
【製品質量】125kg  
【プラグ形状】100V/15A (C)  
本体希望小売価格(税別) **427,000円**  
G:グリーン  
K:黒  
R:ワインレッド

定格内容積 390L  
ワイン瓶 72本

# スライドガラス扉コールドテーブル冷蔵庫

●庫内温度 (冷蔵) : 2~10℃

**RGT-G41CFN-V1**  
【消費電力】単相100V:215/220W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅1,200×奥行450×高さ800mm  
【内形寸法】幅860×奥行318×高さ620mm  
【製品質量】70kg  
【プラグ形状】100V/15A (C)  
本体希望小売価格(税別) **276,000円**

定格内容積 202L  
ビール大瓶 103本  
ビール中瓶 112本

リーチイン

# キュービックスショーケース

●庫内温度：0～10℃

## ずっと定番!シンプルで使いやすい!!

### 冷却スピードを大幅に向上。


- スピーディーで安定した冷却性能(当社の自然対流式と比較して、有負荷時25%アップ)を發揮。
- 全機種二重ガラス採用。結露、透明感の損ない、冷気のロスを最小限にとどめ、保冷効果を高めています。

### 衝撃に強く安定した高性能

- 本体は一体発泡成型による密閉構造で、設置後の本体歪みを防止。
- ワイヤコンデンサ方式の採用。ホコリや汚れからくる目詰まり等による冷却不良を解消、安定した冷却性能をキープします。

### ビール瓶に合わせた庫内スペース

- ビールを取納する際に無駄な空きスペースが出ない様設計された庫内スペース。大瓶でも中瓶でも、機種それぞれに表示された取容本数が、ピッタリ取ります。出し入れもスムーズで、本数を数える手間も省けます。



## 1ドア3段

### SF-R75B

【消費電力】単相100V:210/215W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅450×奥行480(+15)×高さ1,450mm  
 【内形寸法】幅390×奥行400×高さ950mm  
 【製品質量】49kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)210,000円  
 ※扉の開閉方向交換時  
 要イオン部品(有償)



- 前反転
- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

148L

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
69本	75本	144本	90本	80本

435mlジョッキ:48個

## アンダーカウンター

## 超薄型

- ゆがみ防止強度アップ
- 天板耐荷重アップ(約54kg)



- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B57B3

【消費電力】単相100V:201/205W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅829×奥行545(+20)×高さ802mm  
 【内形寸法】幅745×奥行410×高さ325mm  
 【製品質量】48kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)163,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
54本	57本	104本	70本	60本

435mlジョッキ:36個(棚追加可能)



- 超薄型
- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B60NE-UC1

【消費電力】単相100V:245/245W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅630×奥行385×高さ1,391mm  
 【内形寸法】幅546×奥行292×高さ920mm  
 【製品質量】55kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)190,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
69本	76本	114本	69本	63本

435mlジョッキ:48個(標準棚使用時)



- 超薄型
- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B100LS-AC

【消費電力】単相100V:250/250W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅885×奥行450×高さ1,116mm  
 【内形寸法】幅801×奥行357×高さ640mm  
 【製品質量】60kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)219,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
96本	104本	182本	110本	105本

435mlジョッキ:42個(標準棚使用時)  
63個(棚一枚追加時)

## 標準型2段



- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B84B3

【消費電力】単相100V:210/215W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅629×奥行545(+20)×高さ1,102mm  
 【内形寸法】幅545×奥行410×高さ625mm  
 【製品質量】55kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)202,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
78本	84本	144本	98本	84本

435mlジョッキ:60個(標準棚使用時)  
90個(棚一枚追加時)

## 標準型3段



- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B144B3

【消費電力】単相100V:235/240W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅729×奥行545(+20)×高さ1,402mm  
 【内形寸法】幅645×奥行410×高さ925mm  
 【製品質量】72kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)263,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
135本	144本	264本	180本	144本

435mlジョッキ:114個(標準棚使用時)  
152個(棚一枚追加時)



- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B207B2

【消費電力】単相100V:280/290W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅964×奥行545(+20)×高さ1,402mm  
 【内形寸法】幅880×奥行410×高さ925mm  
 【製品質量】85kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)342,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
189本	207本	384本	252本	216本

435mlジョッキ:150個(標準棚使用時)  
200個(棚一枚追加時)



- 照明看板付
- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B101PC

【消費電力】単相100V:230/255W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅824×奥行539×高さ1,209mm  
 【内形寸法】幅720×奥行412×高さ690mm  
 【製品質量】65kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)207,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
87本	101本	243本	162本	90本

435mlジョッキ:139個(標準棚使用時)



- 照明看板付
- 強制対流
- 強制蒸発式
- 定格内容積

### SF-B161PC1

【消費電力】単相100V:310/315W(50/60Hz)  
 【外形寸法】幅1,204×奥行539×高さ1,209mm  
 【内形寸法】幅1,100×奥行412×高さ690mm  
 【製品質量】85kg  
 【プラグ形状】100V/15A ㊦  
 本体希望小売価格(税別)268,000円

ビール大瓶	ビール中瓶	250ml缶	350ml缶	500ml缶
138本	161本	396本	270本	154本

435mlジョッキ:212個(標準棚使用時)  
左右2分割棚

## 追加棚ご注文コード

(棚網1段あたり)

機種名	棚網		棚受け板	
	部品コード	数量	部品コード	数量
SF-B57B3	442 80 282	1	442 81 192	1
SF-B60NE-UC1	442 80 432	1	442 81 228	1
SF-B100LS-AC	442 80 452	1	-	不要
SF-B84B3	442 80 358	1	442 81 186	1
SF-B144B3	442 80 359	1	442 81 187	1
SF-B207B2 (左)	442 80 356	1	442 81 189	1
(右)	442 80 357	1	442 81 189	1
SF-B101PC (左右)	442 80 410	2	442 81 224	1
SF-B161PC1 (左右)	442 80 411	2	442 81 225	1
SF-R75B	442 80 284	1	442 81 193	1

・棚は増設可能です。お求めは、買上げの販売店又は「東芝エアコン空調換気ご相談センター(フリーダイヤル0120-1048-00)」にご相談ください。

## 過年度機種

型名：外形寸法(幅×奥行×高さmm)：有効内容積(L)：棚(陳列)段数

SF-B42B1	692×545(+15)×802	95	0	SF-B126B1	692×545(+15)×1,402	200	2
SF-B60UG	886×575×802	160	1	SF-B130PS	829×440(+15)×1,402	202	2
SF-321BE	886×605×800	160	1	SF-B160PS	964×440(+15)×1,402	241	2
SF-171S(E)	638×490×959	92	1	SF-B140G	696×575×1,398	253	2
SF-B40NE-B	635×360(+10)×1,072	96	1	SF-521SE	936×600×1,102	260	2
SF-B40NE-UC	630×385×1,071	96	1	SF-B171B1	829×545(+20)×1,402	275	2
SF-B66LS2	630×435(+15)×1,100	117	1	SF-B180G	851×575×1,398	316	2
SF-B96B1	729×545(+20)×1,102	160	1	SF-651J(E)	1,145×605×1,100	324	2
SF-B114L1	829×545(+15)×1,102	160	1	SF-491J(E)	886×600×1,102	244	2
SF-B80G	626×575×1,102	166	1	SF-691SE	1,251×600×1,102	344	2
SF-B100LS	885×435(+15)×1,100	171	1	SF-B210G	1,006×575×1,398	378	2
SF-B135PS	1,150×440(+15)×1,102	182	1	SF-130Y(E)	690×600×1,398	253	3
SF-B120G	886×575×1,102	244	1	SF-170Y(E)	845×600×1,398	316	3
SF-B162Y	1,150×545(+15)×1,102	252	1	SF-200Y(E)	1,000×600×1,398	378	3
SF-B160G	1,152×575×1,102	324	1	SF-R75L	450×480(+15)×1,450	148	2
SF-B60NE-B	635×360(+10)×1,392	144	2	SF-R96	509×600×1,365	172	3
SF-331J(E)	620×605×1,100	166	2	SF-R124PC	575×700×1,548	255	3
SF-351S(E)	696×600×1,102	170	2	SF-R146PC	710×660×1,718	357	3



# ジョッキクーラー

●冷却性能:-15~-10℃  
●(L)は左ヒンジ仕様(受注生産)



## RGC-J200U(-L)

【消費電力】単相100V:305/310W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅500×奥行650×高さ1,890mm  
本体希望小売価格(税別)578,000円

定格内容積	大ジョッキ	中ジョッキ
321L	68本	204本



ガラス  
扉

## RGC-J200GU(-L)

【消費電力】単相100V:330/320W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅500×奥行650×高さ1,890mm  
本体希望小売価格(税別)696,000円

定格内容積	大ジョッキ	中ジョッキ
321L	68本	204本



超薄型

## RGC-J120U(-L)

【消費電力】単相100V:305/315W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅500×奥行450×高さ1,890mm  
本体希望小売価格(税別)431,000円

定格内容積	大ジョッキ	中ジョッキ
191L	44本	120本



ガラス  
扉

超薄型

## RGC-J120GU(-L)

【消費電力】単相100V:310/330W(50/60Hz)  
【外形寸法】幅500×奥行450×高さ1,890mm  
本体希望小売価格(税別)550,000円

定格	大ジョッキ	中ジョッキ
191L	44本	120本

## 冷水ショーケース ●冷却水温:2~10℃



### SW-20LE1

【消費電力】  
単相100V:145/150W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅518×奥行478×高さ684mm  
【内形寸法】  
幅448×奥行311×高さ328mm  
【製品質量】24kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊟  
本体希望小売価格(税別)121,000円

定格内容積	ビール大瓶	ビール中瓶
33L	20本	22本



### SW-151NE2

【消費電力】  
単相100V:210/235W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅907×奥行499×高さ682mm  
【内形寸法】  
幅820×奥行380×高さ328mm  
【製品質量】35kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊟  
本体希望小売価格(税別)219,000円

定格内容積	ビール大瓶	ビール中瓶
77L	50本	53本



### SW-301NE2

【消費電力】  
単相100V:414/425W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅1,178×奥行703×高さ790mm  
【内形寸法】  
幅1,090×奥行580×高さ348mm  
【製品質量】62kg  
【プラグ形状】100V/15A ㊟  
本体希望小売価格(税別)350,000円

定格内容積	ビール大瓶	ビール中瓶
163L	105本	105本

## 卓上デザートケース

- 天板部分がガラスなので見易さアップ
- 上段下段に蛍光灯がついて商品をアピール
- スイング扉で商品の出し入れ容易
- 庫内温度:10±2℃



### SF-D211U

【消費電力】  
単相100V:232/266W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅660×奥行490×高さ600mm  
【内形寸法】  
幅630×奥行360×高さ275mm  
【製品質量】55kg  
【庫内灯】15W×2  
本体希望小売価格(税別)オープン価格

定格内容積
72L

## 冷蔵ロッカー

●庫内温度:2~12℃

### キー式



定格内容積  
36L×8室

病院で入院患者の個人用冷蔵庫に最適。  
従業員の福利厚生にも使えます。

- キーは利用者が管理、使い方は自由。病院側の手間が省けます。
- キーは最大40種類で、全てスベアキー付きです。

### CLK-31S

【消費電力】  
単相100V:225/240W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅1,000×奥行544(569)  
×高さ1,790mm  
本体希望小売価格(税別)704,000円

### コイン式



定格内容積  
36L×8室

スーパー、デパート、パチンコ店での冷蔵食品の一時保管サービスに最適。

- 使い方は通常のコインロッカーと同じ。お店の手間が省けます。
- 扉はペアガラス、保管物をスッキリ見通せるので管理も安心。


### CLK-31CGS-R

【消費電力】  
単相100V:225/240W(50/60Hz)  
【外形寸法】  
幅1,000×奥行544(569)  
×高さ1,790mm  
本体希望小売価格(税別)1,298,000円

## 冷蔵カウンター

●冷却性能:5~10℃

### Vシリーズ【黒タイプ】



在庫限り

RRC-121VP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 36L  
【外形寸法】  
幅1,200×奥行303×高さ276mm  
本体希望小売価格(税別)250,000円

RRC-151VP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 47L  
【外形寸法】  
幅1,500×奥行303×高さ276mm  
本体希望小売価格(税別)270,000円

RRC-181VP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 59L  
【外形寸法】  
幅1,800×奥行303×高さ276mm  
本体希望小売価格(税別)292,000円

### Fシリーズ【木目タイプ】



在庫限り

RRC-101FP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 25L  
【外形寸法】  
幅1,050×奥行290×高さ273mm  
本体希望小売価格(税別)280,000円

RRC-121FP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 31L  
【外形寸法】  
幅1,200×奥行290×高さ273mm  
本体希望小売価格(税別)310,000円

RRC-151FP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 43L  
【外形寸法】  
幅1,500×奥行290×高さ273mm  
本体希望小売価格(税別)345,000円


RRC-181FP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 55L  
【外形寸法】  
幅1,800×奥行290×高さ273mm  
本体希望小売価格(税別)368,000円

RRC-211FP-R/L 定格内容積  
【電源】単相100V(50/60Hz) 67L  
【外形寸法】  
幅2,100×奥行290×高さ273mm  
本体希望小売価格(税別)402,000円

R/L:Rは正面に向かって右に機械室、  
Lは正面に向かって左に機械室。  
設置場所に合わせてお選びください。

### 電源プラグの形状について

■単相100V電源2極15A 125V



12.7mm

●冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには以下の差し込み式プラグが取り付けられています。

■三相200V電源接地形3極20A 250V



20.6mm

■単相100V電源接地形2(アース極付きコンセントを  
ご利用ください。)



※RF-31LCU2(-M)  
RF-31LTU2(-M)の2機種のみ

お買い物・使い方・修理相談に関するお問い合わせは

「東芝エアコン空調換気ご相談センター」

取扱商品：東芝キヤリア株式会社扱い商品(ショーケース・エアコン・冷凍機・換気扇 など)

受付時間：365日 9:00～20:00

フリーダイヤル  
0120-1048-00

携帯電話・PHS等からは 03-5326-5038 (通話料：有料)  
FAXでのご利用は 045-461-3493 (通話料：有料)

保証書(別添)

この東芝業務用冷蔵庫/冷凍庫には、保証書を別途添付しております。  
●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みした後、大切に保管してください。  
●この東芝業務用冷蔵庫/冷凍庫の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。ただし、冷凍サイクル部品は2年間です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間

●業務用冷蔵庫/冷凍庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。  
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは (出張修理になります)

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補修・営業補償等製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	業務用冷蔵庫/冷凍庫	
形名		
お買い上げ日	年	月 日
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご住所		
お名前	電話番号	訪問希望日
便利メモ	お買い上げ店名	
	電話番号	
お買い上げ店名を記入されておくと便利です		

修理料金の仕組み

修理代は技術料・部品代・出張料から構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

お願い

- このカタログに掲載している商品は、周囲条件の悪い所や風の強い場所に設置しますと、商品本来の性能を発揮できないばかりか、故障の原因になるので、次の範囲以外では使用しないでください。  
[条件]※周囲温度：冷蔵使用时10℃～27℃、冷蔵温蔵使用时15℃～27℃  
※外気湿度：60%以下、なお、多湿(60%超)の場合には、外周部に露付した水が滴下することがあります。(床を濡らす原因になりますので)据え付け場所にご注意ください。  
※周囲風速：0.2m/s以下  
※その他(直射日光が当たらない屋内にて使用のこと。また周囲条件が悪いと、梅雨時(多湿時)などに露がつきやすくなりますので、据え付け場所には気をつけてください。
- 次のようなメンテナンス(保守・点検)を行ってください。  
・定期的に凝縮器(フィルター)の清掃を行ってください。(期間については商品によりことなるため、「取扱説明書」をご覧ください。)冷気が悪くなり、故障の原因となります。  
・ドレンタンク及びドレン皿に溜まる水は、梅雨時(多湿時)には排水量が増えますので、捨ててください。(自動蒸発機能を備えているため、特に湿度の多い日以外、ドレン水を捨てる必要はありません。)  
●品質向上のため仕様の一部を予告なく変更場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。●このカタログに掲載されている商品は、飲料類の保存・販売を目的とするものです。揮発性、引火性のある薬品およびその類似品(例えばベンゼン、エーテル、接着剤など)は、絶対に庫内へ入れないでください。血清、血液、ワクチン等の医薬品など微妙な温度管理を必要とするものは、貯蔵しないでください。目的外の用途で使用するると保存品の品質劣化などの原因になることがあります。●電源は正しく配線された専用コンセントをお使いください。故障や事故(火災)の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●屋内でご使用ください。雨水などのかかる所でお使いになると、漏電や感電の原因となります。●地震などによる転倒防止の処理をしてください。振動により転倒し、けがの原因となります。●漏電ブレーカーを内蔵している商品は、1回/月動作確認を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●電源プラグがゆるんでいないか、コードに傷がついていないか、時々確認してください。故障や事故(火災)の原因となります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税・配送費・工事費・使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。ご購入の際、別途お支払いください。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This product be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

各地の店舗機器商品のご相談・お問い合わせ ☎ 電話窓口

北海道東芝エルイーシステム(株) 〒003-0023 札幌市白石区南郷通20丁目北3-28	011(868)2077(代)
東芝キヤリア株式会社 東北支社 〒984-0015 仙台市若林区卸町2-2-1	022(237)4031(代)
東芝キヤリア株式会社 関西支社 〒330-0835 さいたま市大宮区北袋町1-318	048(658)1048(代)
東芝キヤリア株式会社 中部支社 〒451-8502 名古屋市中区西2-33-10(東芝名古屋ビル6F)	052(529)1934(代)
東芝キヤリア株式会社 北陸支店 〒920-0024 金沢市西念3-32-7	076(231)7100(代)

東芝キヤリア株式会社 関西支社 〒541-0053 大阪市中央区本町4-2-12 東芝大阪ビル5F	06(6241)8845(代)
東芝キヤリア株式会社 中四国支社 〒732-0045 広島市東区曙3-1-14	082(264)1061(代)
東芝キヤリア株式会社 四国支店 〒760-0065 高松市朝日町2-2-22	087(821)0141(代)
東芝キヤリア株式会社 九州支社 〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1	092(735)3475(代)
沖縄東芝株式会社 〒901-2134 沖縄県浦添市字港川262	098(877)1502(代)

お問い合わせは...

東芝キヤリア株式会社  
冷機・店舗営業部

TOSHIBA Carrier 〒108-8580  
東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング  
TEL : 03-6409-4160  
URL : http://www.toshiba-carrier.co.jp

このカタログは2010年8月現在のものです。