

パイプ用ファン

「サイレントクリーンファン™」シリーズ

φ100ダクト接続タイプ(羽根径8cmタイプ)

サイレントクリーンファン

これからの換気は静かに力強く
そして、きれいに・・・



「サイレントクリーンファン」シリーズの3つの大きな特長

- ①大風量で静か ②お掃除かんたん ③薄壁取付OK

商品ラインアップ (接続ダクトφ100mm、全機種 24 時間換気対応)


用途	外観	色調	タイプ	電源接続	形名	希望小売価格			
						税込	税抜		
トイレ 洗面所 居間用		ムーンホワイト			ビニルプラグ付コード	VFP-8M	10,340円	9,400円	
		ムーンホワイト	大風量形		ビニルプラグ付コード	VFP-8MP	10,890円	9,900円	
		ムーンホワイト			SL端子付	VFP-8MS	10,780円	9,800円	
		ムーンホワイト		本体スイッチ付	SL端子付	VFP-8MSS	12,760円	11,600円	
		ムーンホワイト	大風量形	本体スイッチ付	SL端子付	VFP-8MSSP	13,310円	12,100円	
トイレ・洗面所 居間・浴室用	※写真はVFP-8MSS	ムーンホワイト	大風量形		ビニルキャブタイヤケーブル付	VFP-8MPY	10,890円	9,900円	
		ムーンホワイト	大風量形		SL端子付	VFP-8MSPY	11,660円	10,600円	
トイレ 洗面所 居間用		ムーンホワイト			ビニルプラグ付コード	VFP-C8M	10,340円	9,400円	
		ムーンホワイト			SL端子付	VFP-C8MS	10,780円	9,800円	
		ムーンホワイト		本体スイッチ付	SL端子付	VFP-C8MSS	12,760円	11,600円	
		ムーンホワイト	大風量形	本体スイッチ付	SL端子付	VFP-C8MSSP	13,310円	12,100円	
		ムーンホワイト	小風量形	本体スイッチ付	SL端子付	VFP-C8MSSL	13,310円	12,100円	
トイレ・洗面所 居間用・低所取付用	※写真はVFP-C8MSS	ムーンホワイト		本体スイッチ付 ホコリ取りフィルター付	SL端子付	VFP-C8MSST	13,970円	12,700円	
トイレ 洗面所 居間用		ムーンホワイト			ビニルプラグ付コード	VFP-8W5	11,990円	10,900円	
		ムーンホワイト			SL端子付	VFP-8W55	13,640円	12,400円	
		ムーンホワイト		本体スイッチ付	SL端子付	VFP-8WSS5	13,970円	12,700円	
		ムーンホワイト	大風量形	本体スイッチ付	SL端子付	VFP-8WSSP5	14,520円	13,200円	
トイレ 洗面所 居間用		シルキーホワイト		手動式パネルシャッター付	SL端子付	VFP-C8WS5	13,640円	12,400円	
		シルキーホワイト		本体スイッチ付	手動式パネルシャッター付	SL端子付	VFP-C8WSS5	13,970円	12,700円
		ブラウン		本体スイッチ付	手動式パネルシャッター付	SL端子付	VFP-C8WSS5(T)	13,970円	12,700円
		シルキーホワイト	小風量形	本体スイッチ付	手動式パネルシャッター付	SL端子付	VFP-C8WSSL5	13,970円	12,700円

「サイレントクリーンファン」シリーズの3つの大きな特長

特長 1

サイレントクリーンファン採用により 業界トップクラス※の大風量 - 低騒音を実現しました。


※接続ダクトφ100mm、プロペラファンを搭載した0Pa時風量が80m³/h以上の商品において・・・2022年6月1日現在当社調べ




当社エアコンの室外機に使用している羽根の技術を応用し大風量-低騒音を実現しました。




羽根形状を最適化し羽根表面の空気の流れをスムーズにすることで運転音を下げました。



モーター小型化により、羽根の中央部からも吸い込むようになり、風量がアップしました。



モーターカバーや各部の形状を気流の乱れが少ない最適形状にすることで運転音を下げました。



特長 2

羽根が簡単に外せるからお掃除が楽になりました。


24時間換気ではお手入れが大切です。羽根を簡単に着脱でき、水洗いもできるのでキレイに保てます。



羽根着脱フロー

- ① 本体カバーを外します
 - ② 羽根を押さながら、つまみを左に回して羽根を外します。
- お手入れ後は上記とは逆の手順で羽根を取り付けます。

十分な換気性能を発揮するためにこまめなお掃除が大切です！



長時間の換気運転により、羽根にはホコリなどの汚れが付着していきます。ですから定期的な掃除をしないと、換気性能が低下したり騒音が高くなるなど、十分に快適な換気ができなくなる恐れがあります。




ホコリ取りフィルター (別売)

F-1CM 希望小売価格 1,210円 (税抜1,100円)
ホコリ取りフィルター (別売) を取り付けますと、羽根の汚れを抑えられ、さらにメンテナンスが楽になります。

適用機種	
VFP-C8M	VFP-C8MSSP
VFP-C8MS	VFP-C8MSSL
VFP-C8MSS	

特長 3

取付可能最小壁厚を小さくしました。




取付可能最小壁厚

※1	従来品	102mm	→	新品	95mm
※2	従来品	93mm	→	新品	88mm

※1) 従来品VFP-8C3と新品VFP-8Mの比較。パイプフードDV-142CLUYとの組み合わせ時
※2) 従来品VFP-C8Cと新品VFP-C8Mの比較。パイプフードDV-142CLUYとの組み合わせ時

モーターの小型化により、従来品より薄い壁に取り付け可能となりました。



可動式SL端子で電源接続が簡単



プチファンの特長

幅もわずかに14cm角のコンパクトサイズ
手のひらサイズで室内がスッキリ！



標準サイズの本体平面積比
約1/3カットして
大幅コンパクト化



トイレ・洗面所・浴室※・居間用

※VFP-8MPY、VFP-8MSPY

格子タイプ

サイレントグリーンファン

接続ダクト
φ100mm



※写真はVFP-8MSS

トイレ 洗面所 居間


VFP-8M	希望小売価格	10,340円(税抜 9,400円)
VFP-8MP	希望小売価格	10,890円(税抜 9,900円)
VFP-8MS	希望小売価格	10,780円(税抜 9,800円)
VFP-8MSS	希望小売価格	12,760円(税抜11,600円)
VFP-8MSSP	希望小売価格	13,310円(税抜12,100円)

トイレ 洗面所 浴室 居間

VFP-8MPY	希望小売価格	10,890円(税抜 9,900円)
VFP-8MSPY	希望小売価格	11,660円(税抜10,600円)

VFP-8M・8MS・8MSS・8MP・8MSSP・8MPY・8MSPY

(単位:mm)



格子タイプ プチファン

サイレントグリーンファン

接続ダクト
φ100mm




※写真はVFP-C8MSS

トイレ 洗面所 居間

VFP-C8M	希望小売価格	10,340円(税抜 9,400円)
VFP-C8MS	希望小売価格	10,780円(税抜 9,800円)
VFP-C8MSS	希望小売価格	12,760円(税抜11,600円)
VFP-C8MSSP	希望小売価格	13,310円(税抜12,100円)
VFP-C8MSSL	希望小売価格	13,310円(税抜12,100円)
VFP-C8MSST	希望小売価格	13,970円(税抜12,700円)

VFP-C8M・C8MS・C8MSS・C8MSST・C8MSSP・C8MSSL

(単位:mm)



パネルタイプ

サイレントグリーンファン

接続ダクト
φ100mm




※写真はVFP-8WSS5

トイレ 洗面所 居間

VFP-8W5	希望小売価格	11,990円(税抜10,900円)
VFP-8WS5	希望小売価格	13,640円(税抜12,400円)
VFP-8WSS5	希望小売価格	13,970円(税抜12,700円)
VFP-8WSSP5	希望小売価格	14,520円(税抜13,200円)

VFP-8W5・8WS5・8WSS5・8WSSP5

(単位:mm)



パネルタイプ プチファン

サイレントグリーンファン

接続ダクト
φ100mm




※写真はVFP-C8WSS5

トイレ 洗面所 居間

VFP-C8WS5	希望小売価格	13,640円(税抜12,400円)
VFP-C8WSS5	希望小売価格	13,970円(税抜12,700円)
VFP-C8WSS5(T)	希望小売価格	13,970円(税抜12,700円)
VFP-C8WSSL5	希望小売価格	13,970円(税抜12,700円)

VFP-C8WS5・C8WSS5・C8WSSL5・C8WSS5(T)

(単位:mm)



パイプ用ファン 特性

●特性表 [単相100V]	消費電力 (W)		風量 (m³/h) 0Pa		有効換気量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFP-8M	1.8	2.1	81	90	67.6	74.7	19	22	0.5
VFP-8MP	4.1	4.8	100	120	86	101	25	29	0.6
VFP-8MS	1.8	2.1	81	90	67.6	74.7	19	22	0.5
VFP-8MSS	1.8	2.1	81	90	67.6	74.7	19	22	0.5
VFP-8MSSP	4.1	4.8	100	120	86	101	25	29	0.5
VFP-C8M	1.8	2.1	81	90	67.6	74.7	19	22	0.5
VFP-C8MS	1.8	2.1	81	90	67.6	74.7	19	22	0.4
VFP-C8MSS	1.8	2.1	81	90	67.6	74.7	19	22	0.5
VFP-C8MSSP	4.1	4.8	100	120	86	101	25	29	0.5
VFP-C8MSSL	1.8	2.1	62	68	55.7	61.4	21	23.5	0.5
VFP-C8MSSST	1.8	2.1	66.5	73.5	57.7	63.3	19	22	0.5


●特性表 [単相100V]	消費電力 (W)		風量 (m³/h) 0Pa		有効換気量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFP-8W5	1.8	2.1	78.5	87.5	65.5	73	20.5	23.5	0.6
VFP-8WS5	1.8	2.1	78.5	87.5	65.5	73	20.5	23.5	0.6
VFP-8WS5S	1.8	2.1	78.5	87.5	65.5	73	20.5	23.5	0.6
VFP-8WS5SP5	4.1	4.8	97	116	83.8	99.2	26.5	31	0.7
VFP-C8WS5	1.8	2.1	73.5	81.5	62.8	69.1	24.5	27.5	0.5
VFP-C8WSS5	1.8	2.1	73.5	81.5	62.8	69.1	24.5	27.5	0.5
VFP-C8WSS5(T)	1.8	2.1	73.5	81.5	62.8	69.1	24.5	27.5	0.5
VFP-C8WSSL5	1.8	2.1	58	64	51.1	56	24.5	27.5	0.5
VFP-8MPY	4.1	4.8	100	120	86	101	25	29	0.6
VFP-8MSPY	4.1	4.8	100	120	86	101	25	29	0.5

※有効換気量は長形フードDV-142CLUYと組み合わせて使用した場合の数値です。

パイプ用ファン 静圧ー風量特性


- VFP-8M,VFP-8MS,VFP-8MSS
VFP-C8M,VFP-C8MS,VFP-C8MSS

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合




- VFP-8MP,VFP-8MSSP,VFP-8MPY
VFP-8MSPY,VFP-C8MSSP

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合




- VFP-8W5,VFP-8WS5,VFP-8WSS5

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合




- VFP-8WSSP5

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合




- VFP-C8MSSL

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合




- VFP-C8MSSST

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合




- VFP-C8WS5,VFP-C8WSS5
VFP-C8WSS5(T)

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合



- VFP-C8WSSL5

静圧ー風量特性
抵抗曲線は塩ビVU管φ100の場合



パイプ用ファン 別売部品

ホコリ取りフィルター

F-1CM

希望小売価格 **1,210円** (税抜1,100円)

適用機種

VFP-C8M	VFP-C8MSSP
VFP-C8MS	VFP-C8MSSL
VFP-C8MSS	

適用スイッチ

低ワット用オンオフピカスイッチ

SVF-52S(WW)

希望小売価格 **6,050円** (税抜5,500円)

- スイッチプレート付

プラグコード

PC-8A

希望小売価格 **1,100円** (税抜1,000円)

- SL端子接続からプラグコード付タイプに変換する場合に使用します。

- コード有効長 1380mm



取付可能機種		
VFP-8MS	VFP-C8MSSP	VFP-8WS5SP5
VFP-8MSS	VFP-C8MSSL	VFP-C8WS5
VFP-8MSSP	VFP-C8MSSST	VFP-C8WSS5
VFP-C8MS	VFP-8WS5	VFP-C8WSS5(T)
VFP-C8MSS	VFP-8WSS5	VFP-C8WSSL5

※浴室には使用できません。

東芝キャリアの換気プラン

建築図面をいただければ、お客様の建物条件に合わせて最適なプランをご提案いたします。



換気プラン
承ります

下記資料を作成いたします。

- ・換気風量計算書
- ・積算見積書 etc.

詳しくは弊社営業担当にお問合せください。

東芝キャリア株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 <https://www.toshiba-carrier.co.jp>

●このチラシは2022年6月現在のものです。 ●このチラシに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。